

ve smyslu § 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona)

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

**V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí zákonem,
vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci,
kde zadavatel upozorní na citaci či odkaz zákona.**

1) Název zakázky

„ISŠTE Sokolov - Nákup ICT techniky“

2) Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka, instalace a oživení výpočetní techniky v rámci akce s názvem „ISŠTE Sokolov - Nákup ICT techniky“, v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením dodaného vybavení.

V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

- A) 19 kusů stolních počítačů - součástí jednoho kusu bude samotný PC, LCD monitor, klávesnice, myš, propojovací a připojovací kabely, ve specifikaci:
- o PC:
 - značkový PC
 - case/skříň: min. MicroTower, zdroj ATX, 2x 3,5" interní (1x obsazená)
 - procesor: minimálně 4 jádra, 4 thready, 6 MB L3 cache, výkonnostně nejméně na úrovni typu Intel Core i5 6500 s nejnovější dostupnou architekturou s frekvencí 3,2 GHz a funkcí Intel Turbo Boost 2 s frekvencí 3,6 GHz nebo s ekvivalentní funkcí - benchmark minimálně 7006
 - Rozšiřující porty: 3x sloty PCIe s plnou výškou, 1x slot PCIe x16s plnou výškou
 - RAM: minimálně 8 GB DDR3 2133 MHz
 - HDD: minimálně 500GB, SATA III, 7200 Rpm
 - DVD-R (DVD-RW)
 - LAN Ethernet 100/1000 Mbps
 - vstupní a výstupní porty: min. 4x USB 3.0, min. 4x USB 2.0 (z toho min. 2x USB 3.0), min. 1x VGA, min. 1x Display Port, 1x Serial Port
 - grafická karta (může být integrovaná) musí být kompatibilní s nativním rozlišením monitoru, výstup VGA, 1x Display Port
 - zvuková karta (může být integrovaná) s konektorem pro připojení sluchátek a mikrofону na čelním panelu
 - možnost bootování z USB, WOL - buzení PC po síti a bootování ze sítě PXE
 - zabezpečení: možnost zaheslování HDD, DVD mechaniky a BIOSu
 - operační systém se schopností s napojením do domény, 100% kompatibilní s operačním systémem používaným zadavatelem (OS MS Windows 10 Pro 64-bit)

- prohlášení o shodě
- LCD monitor:
 - podsvětlení: LED
 - úhlopříčka: min. 21,5" (54,6 cm)
 - rozlišení: 1920 x 1080 bodů / 60 Hz
 - velikost bodu: max. 0,248 mm
 - poměr stran: 16:9
 - doba odezvy: 8 ms
 - dynamický kontrast: 3 000:1
 - pozorovací úhly (horizontálně / vertikálně): 178° / 178°
 - jas: 250 cd/m²
 - počet barev: 16,7 milionu
 - konektory: 1x DisplayPort, 1x VGA 15pinový D-Sub
- Klávesnice:
 - standardní USB klávesnice v CZ jazykové specifikaci s CZ popisky a s numerickou klávesnicí
- Myš:
 - počet tlačítek: 2 + kolečko (3. tlačítko)
 - senzor: laserový
 - rozlišení: 1600 DPI
 - rozhraní: USB
 - kompatibilní s nainstalovaným OS
- Obecné specifikace:
 - všechny komponenty (samotný PC, LCD monitor, klávesnice, myš, propojovací a připojovací kabely) budou v barevných odstínech černé, šedé nebo stříbrné
 - z jednotlivých komponent bude sestavena PC sestava, která bude obsahovat samotný PC, LCD monitor, klávesnici, myš, propojovací a připojovací kabely
 - propojovací kabel mezi samotným PC a LCD monitorem bude použit DisplayPort - DisplayPort kabel pro obraz (případně vč. redukce DVI - Display Port), LCD monitor bude umístěn na pracovní desce stolu a samotný PC v boxu na podlaze - uchazeč bude počítat s dostatečnou délkou kabelu cca. 2m)
 - připojovací zásuvky jednotlivých sestav jsou v některých případech vzdálenější než standardní připojovací kabely, pro tyto případy uchazeč dodá:
 - 11ks 2m dlouhých, 4ks 3m dlouhých, 4ks 6m dlouhých UTP kabelů CAT6
 - 8ks 2m dlouhých, 6ks 4m dlouhých, 5ks 4m dlouhých prodlužovacích 1f proudových kabelů s trojzásuvkou
- B) 3 kusů přenosných počítačů (notebook) - součástí jednoho kusu bude samotný notebook, myš, zdroj s připojovacím kabelem, brašna pro přenášení, ve specifikaci:
 - Notebook:
 - značkový notebook
 - šasi: hliník
 - procesor: minimálně 2 jádra, 4 thready, 3 MB L3 cache, výkonnostně nejméně na úrovni typu Intel Core i5 3210M s nejnovější dostupnou architekturou s frekvencí 2,3 GHz a funkcí Intel Turbo Boost 2 s frekvencí 2,8 GHz nebo s ekvivalentní funkcí - benchmark minimálně 4038
 - RAM: minimálně 4 GB DDR3 1600 MHz
 - HDD: minimálně 256GB, SATA III TLC SSD
 - displej: 15,6" TFT LCD s LED podsvícením, antireflexní, FullHD, rozlišení: 1900 x 1080 bodů
 - grafická karta: může být integrovaná - přímo v procesoru, schopná akcelerace HD videa, výstup VGA/HDMI, výkonnostně na úrovni Intel HD 520
 - mechanika: DVD-RW
 - multimédia: stereo reproduktory, vestavěný duální mikrofon, webová kamera 720p
 - komunikace: ethernet LAN 10/100/1000 Mbit/s, WiFi 802.11a/b/g/n/ac, BlueTooth 4.0
 - ovládání: podsvícená klávesnice s odolností proti polití, multitouchový touchpad
 - rozhraní: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45, 1x kombinovaný mikrofon/sluchátka, 1x čtečka paměťových karet (SD, microSD), 1x vstup DC
 - napájení: baterie lithium-iontová (min. 44 Wh) + AC adaptér
 - možnost bootování z USB
 - operační systém se schopností s napojením do domény, 100% kompatibilní s operačním systémem používaným zadavatelem (OS MS Windows 10 Pro 64-bit)
 - prohlášení o shodě

- barevné provedení: černá nebo stříbrná
 - 6m dlouhých UTP kabel CAT6
 - Myš:
 - počet tlačítek: 2 + kolečko (3. tlačítko)
 - senzor: laserový
 - rozlišení: 1600 DPI
 - rozhraní: USB
 - kompatibilní s nainstalovaným OS a notebookem
 - Brašna pro přenášení:
 - barevné provedení: černá
 - materiál: nylon
 - brašna bude obsahovat dva oddíly: pro notebook a pro jeho příslušenství (myš, zdroj, kabeláž)
- C) 16 kusů repasovaných stolních počítačů - součástí jednoho kusu bude samotný PC, LCD monitor, klávesnice, myš, propojovací a připojovací kabely, ve specifikaci:
- PC:
 - značkový PC
 - cese/skříň: min. MiniTower, zdroj ATX, pozice: 2x 5,25" externí, 2x 3,5" interní
 - procesor: minimálně 4 jádra, 4 thready, 6 MB L3 cache, výkonnostně nejméně na úrovni typu Intel Core i5 3470 s nejnovější dostupnou architekturou s frekvencí 3,2 GHz a funkcí Intel Turbo Boost 2 s frekvencí 3,5 GHz nebo s ekvivalentní funkcí - benchmark minimálně 6690
 - RAM: minimálně 8 GB DDR3 1600 MHz
 - HDD: minimálně 500GB, SATA III, 7200 Rpm
 - DVD-R (DVD-RW)
 - 2x LAN Ethernet 100/1000 Mbps
 - WiFi 802.11a/b/g/n/ac
 - vstupní a výstupní porty: min. 4x USB 3.0, min. 6x USB 2.0 (z toho min. 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0 vpředu skříň), min. 2x interní USB port, min. 1x VGA, min. 2x Display Port, 1x Serial Port
 - 1x čtečka paměťových karet - xD, SD, SDHC, SDXC, MMC, RS MMC, microSD, SPS, CFII, MD, MS, MS Pro, MS Pro Duo, M2
 - grafická karta (může být integrovaná) musí být kompatibilní s nativním rozlišením monitoru, výstup VGA, 2x Display Port
 - zvuková karta (může být integrovaná) s konektorem pro připojení sluchátek a mikrofonu na čelním panelu
 - možnost bootování z USB, WOL - buzení PC po síti a bootování ze sítě PXE
 - zabezpečení: možnost zaheslování HDD, DVD mechaniky a BIOSu
 - operační systém se schopností s napojením do domény, 100% kompatibilní s operačním systémem používaným zadavatelem (OS MS Windows 10 Pro 64-bit)
 - prohlášení o shodě
 - LCD monitor:
 - podsvětlení: LED
 - úhlopříčka: min. 20" (50,8 cm)
 - rozlišení: 1600 x 900 bodů
 - velikost bodu: max. 0,277 mm
 - poměr stran: 16:9
 - doba odezvy: 5 ms
 - dynamický kontrast: 1 000 000:1
 - pozorovací úhly (horizontálně / vertikálně): 170° / 160°
 - jas: 250 cd/m²
 - počet barev: 16,7 milionu
 - konektory: 1x DVI-D, 1x VGA 15pinový D-Sub, 1x DisplayPort
 - Klávesnice:
 - standardní USB klávesnice v CZ jazykové specifikaci s CZ popisky a s numerickou klávesnicí
 - Myš:
 - počet tlačítek: 2 + kolečko (3. tlačítko)
 - senzor: laserový
 - rozlišení: 1600 DPI
 - rozhraní: USB
 - kompatibilní s nainstalovaným OS

- **Obecné specifikace:**
 - všechny komponenty (samotný PC, LCD monitor, klávesnice, myš, propojovací a připojovací kabely) budou v barevných odstínech černé nebo stříbrné
 - z jednotlivých komponent bude sestavena PC sestava, která bude obsahovat samotný PC, LCD monitor, klávesnici, myš, propojovací a připojovací kabely
 - propojovací kabel mezi samotným PC a LCD monitorem bude použit DVI-DisplayPort kabel pro obraz (vč. redukce DVI - Display Port) a pro zvuk bude použit standardní stereo propojovací audio kabel (LCD monitor bude umístěn na pracovní desce stolu a samotný PC v boxu na podlaze - uchazeč bude počítat s dostatečnou délkou kabelu cca. 2m)
 - připojovací zásuvky jednotlivých sestav jsou v některých případech vzdálenější než standardní připojovací kabely, pro tyto případy uchazeč dodá:
 - 8ks 2m dlouhých, 8ks 6m dlouhých UTP kabelů CAT6
 - 8ks 5m dlouhých, 8ks 10m dlouhých prodlužovacích 1f proudových kabelů s trojzásuvkou
- D) 1 kus barevného A3 kopírovacího síťového stroje, ve specifikaci:
 - **TECHNOLOGIE:**
 - Inkoustová technologie
 - Min. velikost kapky 3,7 pl, s technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
 - **TISK:**
 - Čas do vytištění první stránky - Černobíle 7 s, Barva 7 s
 - Rychlost tisku ISO/IEC 24734 - 24 Str./min Černobíle, 24 Str./min Barva
 - Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734 - 16 A4 str./min. Černobíle, 16 A4 str./min. Barva
 - Max. objem tisku 75.000 Stran za měsíc
 - Přímý podporovaný tisk A5
 - Minimální životnost tisk 250 tis. stran
 - **SKENŮ:**
 - Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle) - 200 dpi 5 sec. (flatbed scan)
 - Zaslání přes E-mail, FTP, Složky v síti, Počítač, Služba Microsoft SharePoint, Paměťové zařízení / karta USB
 - **FAXOVÁNÍ:**
 - Typ faxu - Černobíle i barevné faxování bez nutnosti zapínat počítač
 - Rychlost odesílání faxu až 33,6 kb/s - přibližně. 3 s/stránku
 - Paměť na stránky - až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T)
 - **KOPÍROVÁNÍ:**
 - Rychlost kopírování - až 22 ipm černobíle, až 21 ipm barevné (ADF 600 x 600 dpi ISO/ IEC 24735)
 - Zmenšení / zvětšení - 25 % - 400 % s funkcí automatického umístění
 - Maximální velikost kopie - A3
 - **MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ:**
 - Protokoly pro síťový tisk - LPR, FTP, IPP, LPD, Konektor 9100, WSD, Net BIOS přes TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
 - Protokoly pro síťovou správu - SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
 - Rozhraní - vysokorychlostní rozhraní USB - kompatibilní s USB 2.0, ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), hostitel USB, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
 - WLAN zabezpečení - WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
 - **ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ:**
 - Formáty papíru - A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
 - Automatický podavač dokumentů - 50 Strany
 - Duplexní tisk
 - Standardní vstup papíru - 1.831 Listy Standardní, 81 Listů - Víceúčelový zásobník, 1750 Listů - velkokapacitní zásobník papíru
 - Kapacita výstupního zásobníku - 250 Listy
 - Kapacita zásobníku papíru - 1.831 Listy Standardní, 1.831 Listy max.
 - Počet zásobníků papíru 5
 - **KOMPATIBILNÍ OPERAČNÍ SYSTÉMY:**
 - Microsoft Windows XP, Vista, 7, 10 (Home Edition / Prof / Prof X64)

- Windows Server 2003 (32/64bitová verze)
- Windows Server 2008 (32/64bitová verze)
- Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
- o DALŠÍ VLASTNOSTI:
 - Funkce a vlastnosti - Přímé skenování do tiskárny bez použití počítače, Přímý tisk z USB
 - LCD displej - Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 12,7 cm
 - Funkce zabezpečení - Funkce omezení přístupu pomocí nástroje , Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, Adresář LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu
 - Emulace - PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7
- o SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE:
 - Kopírovací stroj nesmí spotřebovat více než 0,4W při vypnutí
 - Kopírovací stroj nesmí spotřebovat více než 2,4W v úsporném režimu
 - Kopírovací stroj nesmí spotřebovat více než 40W při kopírování nebo tisku
- o PŘÍSLUŠENSTVÍ:
 - Dodávka kopírovacího stroje bude obsahovat spotřební materiál na tisk 75 tis. černých a 75 tis. barevných kopií A4 (bez dodávky samotného papíru)
 - Uzavíratelná polička na uložení 1000 stran papíru A4

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

- uchazeči o veřejnou zakázku ve svých nabídkách uvedou detailní popis nabízeného vybavení (detailní parametry jednotlivých komponent, jejich označení, typ a výrobce - pokud bude odlišný od výrobce ostatních komponent), včetně fotografií nabízeného vybavení
- dodavatel dodá před samotnou dodávkou vybavení jeden kus vybavení od každého druhu s nainstalovaným operačním systémem dle požadavku zadavatele (1ks PC sestavy, 1ks notebook), zadavatel provede na těchto vzorcích konfiguraci a instalaci svého programového vybavení, následně tyto vzorky budou vráceny zpět dodavateli, který provede stejnou instalaci programového vybavení, které bude připraveno na vzorových kusech
- součástí dodávky je i kompletní instalace, propojení a oživení dodaného vybavení - zadavatel bude přebírat jednotlivé vybavení vybalené, umístěné, nainstalované, propojené, oživené a připravené k předvedení plné funkčnosti zadavateli v místě určené zadavatelem (likvidace balícího materiálu je plně v režii uchazeče/dodavatele)
- součástí této dodávky jsou i instalační práce a materiál nutný k vyvázání, urovnání a ukotvení přívodní a propojovací kabeláže
- zadavatel neposkytne dodavateli žádné skladovací prostory na vybavení nakoupené v rámci tohoto výběrového řízení. Zadavatel bude instalovat nové vybavení na pozici určené dodavatelem.

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace

Dodávky vybavení budou realizovány v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN nebo dle relevantních/rovnocenných norem EU a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný uchazeč předloží před zahájením detailní návrh termínů dodávek jednotlivého vybavení.

V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a uchazeč může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí uchazeč doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy dodávek a dále použité materiály a povrchové úpravy.

Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba kupní smlouvy, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy uchazečem v rámci přípravy návrhu kupní smlouvy, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy:

- pouze doplnění identifikačních údajů uchazeče, finančních částek smluvní ceny, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Zahájení dodávek je: 03. 10. 2016
Ukončení dodávek je: 07. 10. 2016

Místem plnění je parcela č. 78/9, k. ú. 752223 Sokolov.

4) Způsob hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny včetně DPH. Vybraná bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnocení nabídek bude provedeno dle celkové nabídkové ceny. Zadavatel není plátcem DPH. Pro hodnocení nabídek je rozhodná nabídková cena včetně DPH blíže specifikovaná v článku 6 této zadávací dokumentace.

5) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáže splnění základní kvalifikace čestným prohlášením, že základní kvalifikaci ve stanoveném rozsahu splňuje.

Zadavatel dále požaduje v nabídkách prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů, které dodavatel prokáže doložením příslušných Živnostenských listů, výpisu z obchodního rejstříku, pokud je do něj uchazeč zapsán. Tyto doklady budou doloženy v kopiích. Výpis z obchodního rejstříku stárí max. 90 dní.

Předkládá-li nabídku více osob společně, bude v nabídce doložen originál smlouvy o sdružení za účelem splnění předmětu veřejné zakázky. Smlouva o sdružení musí stanovit, který subjekt (účastník sdružení) je oprávněn zastupovat sdružení ve věci podání nabídky a jednáních s tím souvisejících, a dále vymezit odpovědnost jednotlivých účastníků sdružení za plnění veřejné zakázky. Každá z osob, která podává nabídku společně, prokáže kvalifikační předpoklady v souladu s předchozím odstavcem. Živnostenské listy předloží tyto osoby dle rozsahu, ve kterém se budou na předmětu plnění veřejné zakázky podílet.

Uchazeči mohou prokázat kvalifikační předpoklady v rozsahu požadovaném tímto článkem výzvy také některým ze způsobů dle § 127 zákona nebo dle § 134 zákona.

6) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Celková cena díla v Kč bez DPH, vyčíslení DPH (z ceny bez DPH) a celková cena díla včetně DPH.
2. Náklady jednotlivých částí dodávky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výkazu výměr obsažených v zadávací dokumentaci.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré dodávky, práce a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy díla třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

Zadavatel nepřipouští, aby uchazeč ve své nabídce uváděl ocenění některých částí veřejné zakázky tzv. pod čárou - v případě výskytu absence či nesrovnalosti v zadávací dokumentaci je nezbytné postupovat dle

výše uvedeného odstavce a požádat zadavatele o dodatečné informace. Zadavatel následně poskytne dodatečné informace všem účastníkům zadávacího řízení.

Záruka na nové dodané vybavení bude poskytnuta záruka v délce min. 60 měsíců. Opravy PC, monitoru, klávesnice, myši a notebooku budou provedeny nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace.

- Pro nahlášení poruch bude k dispozici jediné kontaktní místo z kteréhokoli místa v ČR.
- Servis musí být poskytován servisním partnerem výrobcem zařízení.

Záruka na repasované dodané vybavení bude poskytnuta záruka v délce min. 24 měsíců.

Záruka na kopírovací stroj bude poskytnuta záruka v délce min. 24 měsíců.

Kratší délky záručních lhůt nebudou akceptovány.

7) Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem po dni odeslání Zadávací dokumentace zadavatelem.

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně denně od 07:00 do 14:00 hodin do sekretariátu/podatelny ISŠTE Sokolov, Jednoty 1620 nebo doporučeně poštou na adresu Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov.

Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 29. 09. 2016, do 09:00 hodin. V případě doručení nabídek poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Včasné doručení je rizikem uchazeče.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 29. 09. 2016 v 09:00 hodin v budově S0701 (výšková budova) ISŠTE Sokolov, 2. NP, zasedací místnost č. 1215. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.

8) Informační schůzka a prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky. Prohlídka za účasti zástupce zadavatele je možná po předchozí telefonické dohodě.

Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení a ve věcech odborné problematiky je Marek Makoň, mobil: 774 892 591, email: marek.makon@isste.cz.

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Zadavatel doporučuje, aby sešití bylo opatřeno přelepku s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

- Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace),
- Obsah nabídky,
- Prokázání kvalifikačních předpokladů (v tomto oddílu nabídky bude použito čestné prohlášení pro splnění základní kvalifikace, které je přílohou zadávací dokumentace a další příslušné doklady k doložení kvalifikace),
- Cenová nabídka - přílohou tohoto oddílu budou vyplněný výkaz výměr,
- Seznam případných subdodavatelů včetně rozsahu prací, které budou zajišťovat,
- Podepsaný návrh kupní smlouvy,

- Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (v tomto oddílu nabídka bude formulář „Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů“, který je přílohou zadávací dokumentace),
- Případné další přílohy a doplnění nabídky.

Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepky a razítky uchazeče a zřetelně označených „ISŠTE Sokolov - Nákup ICT techniky“, neotevírat nabídka.
Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče.

10) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- Nabídková cena může být nevyšena pouze po vzájemné dohodě z důvodu změny právních předpisů.

11) Práva zadavatele


Zadavatel si vyhrazuje právo:

- oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele
- uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni uveřejněním oznámení o výběru nejvhodnější nabídky po rozhodnutí zadavatele na profilu zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele
- nevracet uchazečům podané nabídky
- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku
- součinnost vybraného uchazeče při veřejnosprávní kontrole

12) Identifikační údaje zadavatele

Název: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
Sídlo: Jednoty 1620, 356 01 Sokolov
Právní forma: příspěvková organizace územně samosprávného celku
IČ: 497 66 929
DIČ: CZ 497 66 929

V Sokolově dne 21. 09. 2016


Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov,
příspěvková organizace
Jednoty 1620, 356 01 Sokolov
IČ: 49766929

Mgr. Pavel Janus
ředitel ISŠTE Sokolov

Přílohy:

Formuláře: Krycí list nabídky
Rekapitulace cen
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Vzorová podoba kupní smlouvy