

**KUPNÍ SMLOUVA****I.
SMLUVNÍ STRANY**

- 1) **Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje**, příspěvková organizace
se sídlem: Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
IČ 00574660
zastoupená: MUDr. Romanem Sýkorou, Ph.D., ředitelem
bankovní spojení: ČSOB a.s., 258008069/0300
(dále jen „kupující“ nebo „ZZS KVK“)

- 2) **Dodavatel** ARC vehicles s.r.o.
se sídlem Strojírenská 259/16, 155 21 Praha Zličín
IČ 02675609
Zastoupený Michalem Drožem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 107-8917610237/0100

(dále jen „prodávající“)

(Prodávající a kupující dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavírají Smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje – „Část A) Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií“, zveřejněnou v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem **VZ 403407** (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou v otevřeném řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
2. Veřejná zakázka dle předchozího ustanovení je realizována v rámci projektu „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, registrační č. projektu CZ.1.06/3.4.00/23.09629 spolufinancovaného z Evropské unie, z Integrovaného operačního programu, prioritní osy - Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblast podpory 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, Výzva č. 23 – Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS při řešení mimořádných událostí (dále jen „Projekt“).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci Veřejné zakázky kupující uzavře nebo současně s touto smlouvou uzavřel smlouvy na zajištění plnění části B) a C) Veřejné zakázky, a to kupní smlouvu na zajištění Mobilního technologického vybavení posádek ZZS - část B (dále jen „Smlouva MTV“) a smlouvu o dílo na zajištění Služby eHealth pro ZZS - část C (dále jen „Smlouva eHealth“). Na základě uzavření výše uvedených smluv poté prodávající prohlašuje, že si je vědom nutnosti zajištění součinnosti v rámci všech výše uvedených smluv, včetně smlouvy této, a to z důvodu že předmět plnění všech smluv spolu fakticky i termínově souvisí a pro dodání či provedení služeb dle všech smluv řádně a však je nutná spolupráce, a to za podmínek vymezených jednotlivými smlouvami. V případě, že nedošlo nebo nedojde k uzavření těchto souvisejících smluv, povinnost součinnosti nevzniká.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Proávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu 14 sanitních vozů (**Silniční ambulanci typ „C“ - mobilní jednotka intenzivní péče**), tedy osobních automobilů značky MERCEDES BENZ SPRINTER 316 CDI 4 X 4 KA se sanitní nástavbou Genios Profile s uzavřenou karosérií splňujících podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích, včetně zdravotnických přístrojů a vybavení dle parametrů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí předmětu plnění je i dodávka a

montáž 14 ks monitorů/defibrilátorů a dodávka 14 ks přístrojů k mechanickému stlačování hrudníku a spolupráce na instalaci externích zařízení dle požadavku kupujícího (dále jen „věc“).

- Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za věc kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
- Prodávající dodá věc dle článku III. odst. 1. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní věc včetně zařízení a materiálů k tomu potřebných, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

IV. KUPNÍ CENA

- Kupní cena věci činí:

Celková kupní cena bez DPH	46.453.400,- Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21%)	9.755.214,- Kč
Celková kupní cena včetně DPH	56.208.614,- Kč

Podrobný rozpis kupní ceny je přílohou č. 2 této smlouvy.

- Kupní cena podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu věci včetně dopravného, dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
- Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
- Kupujícím nebudou na kupní cenu za dodání věci poskytovány jakákoli plnění před zahájením dodávky. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že kupní cena za dodání věci bude uhrazena kupujícím na základě faktury vystavené prodávajícím ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a prokazatelně doručené kupujícím.

V. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- Prodávající je povinen dodat věc do místa plnění, kterým je Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary.
- Smluvní strany se dohodly, že dodávka věci bude provedena jako celek, a to v následujících termínech:
 - zahájení plnění smlouvy, zejména poskytnutí součinnosti: ihned od podpisu smlouvy,
 - protokolární předání ke dni: 15.09.2015.
- Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že k protokolárnímu předání věci, tedy všech 14 sanitních vozů, dojde v jeden termín, uvedený výše. Smluvní strany tak výslovně vylučují dílčí plnění dodávky, s výjimkou dohody uvedené dále. Smluvní strany si mohou písemně dohodnout termín předání dřívější, a to na základě uzavření dodatku k této smlouvě. Smluvní



strany si taktéž formou písemného dodatku k této smlouvě mohou dohodnout postupné předávání jednotlivých sanitních vozů (dílcí plnění). V takovém případě bude tento dodatek obsahovat časový harmonogram jednotlivých dodávek, avšak cena vozidel bude uhrazena jako celek po dodání posledního z nich.

4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí zboží dle článku V. odst. 2. této smlouvy není kupující povinen od prodávajícího věc či kteroukoli jeho část převzít, a to s výjimkou uzavření dohody dle článku V. odst. 3 této smlouvy.

VI.

POVINNOSTI PRODÁVÁJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

1. Pokud není mezi smluvními stranami touto smlouvou dohodnuto jinak, vyplývají jejich povinnosti přiměřeně podle povahy dodané věci z § 2087 až § 2094 a § 2118 až § 2120 občanského zákoníku.
2. Prodávající je dále povinen:
 - a) Dodat věc řádně a včas.
 - b) Dodat věc kupujícímu v množství dle čl. III této smlouvy, v provedení a jakosti dle § 2096 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného věci.
 - c) Dodat věc novou, nepoužívanou a odpovídající platným technickým normám, právním předpisům a předpisům výrobce.
 - d) Při dodání věci do místa plnění dle čl. V této smlouvy předat kupujícímu doklady, které se k věci vztahují, ve smyslu § 2087 a § 2094 občanského zákoníku (záruční list, návod k použití apod.) v českém jazyce.
3. Prodávající je povinen plnit předmět smlouvy prostřednictvím těch subdodavatelů a technických zařízení, jejichž prostřednictvím prokazoval svoji způsobilost k plnění předmětu smlouvy v rámci kvalifikace do veřejné zakázky na uzavření této smlouvy. V případě, že dojde k jakékoliv změně těchto subdodavatelů nebo technického zařízení, je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Současně je prodávající povinen kupujícímu prokázat, že i tito noví subdodavatelé či technické zařízení splňují minimální požadavky, které kupující vymezil v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce na uzavření této smlouvy.
4. Prodávající se také zavazuje ke vzájemné součinnosti při plnění předmětu veřejné zakázky „Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ s dalšími vítěznými dodavateli v rámci ostatních dílčích částí této veřejné zakázky a k součinnosti s kupujícím na koordinaci i jednotlivých dodávek a služeb, a to v případě, že došlo k uzavření smlouvy MTV a/nebo Smlouvy eHealth. Takovou součinností se rozumí zejména zajištění instalace těchto dodávek do sanitních vozů za následujících podmínek:
 - a. prodávající sdělí kupujícímu ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy nebo ode dne podpisu smlouvy MTV a/nebo Smlouvy eHealth požadavky a připomínky, které se vztahují k potřebě instalace plnění dle Smlouvy MTV a Smlouvy eHealth a které by mohly mít dopad na způsob realizace těchto smluv. Součástí této smlouvy jako její Příloha č. 4 je časový harmonogram výroby věci, ve kterém prodávající vymezil, k jakému termínu bude připraven k zahájení instalace plnění dle Smlouvy MTV a Smlouvy eHealth. Prodávající však bere na vědomí, že termín instalace zboží je závislý na termínu dodání ostatních plnění uvedených výše, kdy kupující ke dni podpisu této smlouvy prodávajícího s těmito termíny prokazatelně seznámil.
 - b. Na základě písemného oznámení kupujícího, kterým kupující prodávajícímu sdělí, že smluvní partneři dle Smlouvy MTV a Smlouvy eHealth, jsou připraveni k poskytnutí předmětu plnění dle těchto smluv k instalaci do sanitních vozů, prodávající vstoupí do jednání s kontaktními osobami těchto smluvních partnerů, které mu sdělí kupující, a to za účelem dohody o termínu a způsobu dodání plnění pro jeho instalaci do



sanitních vozů tak, aby byl splněn termín dodání dle článku V odst. 2 této smlouvy. Prodávající je oprávněn vstoupit od takového jednání i před obdržení takové výzvy, a to za účelem dosažení včasné instalace tohoto plnění do sanitních vozidel.

- c. Prodávající se zavazuje umožnit ostatním smluvním partnerům, případně kupujícímu, přítomnost při instalaci plnění dle Smlouvy MTV a Smlouvy eHealth do sanitních vozidel, a to v termínech, které určí prodávající dle své výrobní potřeby, avšak tak, aby byl splněn termín dodání dle článku V odst. 2 této smlouvy. Prodávající se zavazuje zajistit celkovou koordinaci této činnosti.
- d. Prodávající se zavazuje, že v případě, kdy mu ostatní smluvní partneři neposkytnou nezbytnou součinnost k zajištění povinností uvedených výše v tomto článku, neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti kupujícího, který podnikne veškeré nezbytné kroky k zajištění plnění těchto povinností, ke kterým ho opravňuje obsah Smlouvy MTV a Smlouvy eHealth.
- e. Prodávající se v případě, že splnil veškeré výše uvedené povinnosti, nedostává do prodlení s dodáním vozidel, a to v okamžiku, kdy mu ostatní smluvní partneři a/nebo kupující, neposkytnou nezbytnou součinnost k instalaci plnění dle Smlouvy MTV a Smlouvy eHealth a v příčinné souvislosti s tím není prodávající schopen dodat věci ve sjednaném termínu. Prodávající je však povinen, a to na základě písemné výzvy kupujícího, učiněné nejpozději dva (2) měsíce před termínem dodání věcí, dodat věci v uvedeném termínu v případě, že přes neposkytnutí součinnosti ostatními smluvními partnery bude kupující trvat na dodání věcí.

VII.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

Kupující nabývá vlastnické právo k věci jejím převzetím v místě plnění a v témže okamžiku přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VĚCI

1. Věc je dodána v okamžiku převzetí věci kupujícím v místě plnění dle čl. V této smlouvy.
2. Kupující při převzetí věci provede kontrolu:
 - a) dodaného druhu a množství věci,
 - b) zjevných jakostních vlastností věci,
 - c) dokladů dodaných s věcí.
3. V případě zjištění zjevných vad věci může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na dodacím listu.
4. O předání a převzetí věci prodávající vyhotoví dodací list, který za kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na dodacím listu uvést typ věci, počet kusů, sériové číslo věci (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu a datum předání. Dodací list bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za kupujícího. Dodací list bude označen číslem této smlouvy, uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v dodacím listu odpovídají skutečnosti. Nebude-li dodací list obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je kupující oprávněn převzetí věci odmítnout, a to až do předání dodacího listu s výše uvedenými údaji.



IX.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po dodání věci. Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí věci dle této smlouvy. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodané věci bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále bude splňovat veškeré náležitosti požadované podmínkami IOP (dále jen „faktura“). Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo smlouvy kupujícího, IČ kupujícího,
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) název veřejné zakázky,
 - d) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - e) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat kupujícího),
 - f) číslo dodacího listu a datum jeho podpisu; dodací list bude přílohou faktury,
 - g) lhůtu splatnosti faktury,
 - h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
4. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Vracením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.

X.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Proávající kupujícímu na věc poskytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, na veškeré dodané věci včetně nezbytných záručních služeb, a to v délce **24 kalendářních měsíců**. Smluvní strany sjednávají, že provedením instalace plnění dle Smlouvy MTV a Smlouvy eHealth nepřechází na prodávajícího odpovědnost za vady a za toto plnění neposkytuje záruku, vyjma vad vzniklých přímo v souvislosti s provedenou instalací činností prodávajícího.
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující věc řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.



3. Veškeré vady věci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. telefonicky nebo e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady věci oznamovat na:

- telefonní číslo: +420 604 740 455
- e-mail: info@arcvehicles.cz
- adresu: ARC vehicles s.r.o., Strojírenská 259/16, 155 21 Praha Zličín

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Pokud je reklamáce věci oprávněná, má kupující právo na opravu vadné věci. Pokud vadnou věc není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadné věci, případně právo od smlouvy odstoupit. Ode dne výměny vadné věci začíná na vyměněnou věc běžet nová záruční doba v délce uvedené v odstavci 1 tohoto článku.
5. Záruční servis bude probíhat v místě plnění dle čl. V této smlouvy (tj. u uživatele), nebude-li s uživatelem dohodnuto jinak. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku prodávajícího nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí prodávající bezplatně dopravu vadné věci od uživatele do servisu a dopravu opravené nebo vyměněné věci zpět k uživateli.
6. Odstranění vady musí být provedeno do 10 pracovních dnů od oznámení vady prodávajícímu, pokud se smluvní strany, resp. prodávající a uživatel, v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Pokud prodávající vadu neodstraní ve stanovené lhůtě, je povinen kupujícímu poskytnout zdarma náhradní věc o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opravené věci.
7. Proávající je povinen uhradit kupujícímu (uživateli) škodu, která jim vznikla vadným plněním, a náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
8. Proávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věci a jejího příslušenství a že věc není zatížena žádnými vadami, ať už faktickými nebo právními.
9. Proávající prohlašuje, že uvedené záruční podmínky se vztahují na každého dalšího vlastníka dodané věci, a to v plném rozsahu až do skončení záruční doby.

XI. SANKCE

1. Nedodá-li prodávající kupujícímu věc uvedenou v čl. III odst. 1 této smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,35 % z kupní ceny věci včetně DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu věci ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 6 smlouvy a zároveň v této lhůtě kupujícímu za vadnou věc neposkytne zdarma náhradní věc o stejných nebo vyšších technických parametrech, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění vady nebo poskytnutí náhradní věci o stejných nebo vyšších technických parametrech.
3. Pro případ prodlení se zaplacením kupní ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě, že prodávající nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z článku VI. této smlouvy, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, a to za každý byt jen započatý den prodlení s plněním takové povinnosti.



5. V případě, že kupující opakovaně (tj. min. 2x) porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty), u níž byl již v průběhu plnění této smlouvy na její porušování opakovaně (tj. min. 2x) písemně upozorněn, z toho nejméně jednou s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení smlouvy, je kupující oprávněn uplatnit a prodávající povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý takový případ porušování smluvní povinnosti. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že výše smluvní pokuty odpovídá závažnosti možných porušení dle této smlouvy, která mají dopad do zajištění schopnost kupujícího poskytovat přednemocniční neodkladnou péči

6. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy kupujícího prodávajícímu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok kupujícího na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní strany jsou oprávněny započíst si kteroukoli smluvní pokutu proti nároku na finanční plnění druhé smluvní strany, které ji vzniklo dle této smlouvy.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. Nárok na smluvní pokutu není dotčen případným odstoupením smluvní strany od této smlouvy z důvodu porušení povinnosti, jejíž splnění smluvní pokuta zajišťuje.

XII.

ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:

- a) písemnou dohodou smluvních stran,
- b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména
 - nedodání věci v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,
 - pokud má věc vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - prodávající pozbyde základních, profesních a / nebo technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Proávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji věci, které je předmětem plnění této smlouvy.



5. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
6. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat.
7. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
8. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
9. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2021 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno její vyhotovení.
11. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12. Smlouva byla schválena usnesením Rady Karlovarského kraje č. 384/04/15 ze dne 10.4.2015

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- | | |
|---------------|--|
| příloha č. 1: | Specifikace předmětu plnění (dle bodu 10.7 zadávací dokumentace – Technická specifikace) |
| příloha č. 2: | Cenová nabídka dle bodu 10.5 zadávací dokumentace |
| příloha č. 3: | Seznam subdodavatelů dle bodu 10.9 zadávací dokumentace |
| příloha č. 4: | Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky (bod 10.8 zadávací dokumentace) |

V Karlovarské záchrané službě
Karlovarského kraje, příspěvková organizace dne: 25.5.2015
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.
ředitel
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary
tel.: +420 353 362 420, fax: +420 353 360 055
IČ: 00574660 (17) IČZ: 42 474 000
za kupujícího

MUDr. Roman SÝKORA, Ph.D.
Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

V Praze dne: 15.5.2015 **ARC vehicles s.r.o.**
Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
DIČ: CZ02675609
Tel.: 604 740 455

za prodávajícího
Michal Drož – jednatel společnosti
ARC vehicles s.r.o.



Technická specifikace předmětu plnění

PROFILE GENIOS MERCEDES BENZ

- ✚ Silniční ambulanci typ „C“ (mobilní jednotka intenzivní péče), dle požadavků normy ČSN EN 1789/2010 +A1 a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a vyhlášky č. 221/2010 Sb.
- ✚ Vozidlo je homologováno homologací dle směrnice Evropského parlamentu a RADY (ES) 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pozměněnou nařízením Komise (EU) č. 65/2012),
- ✚ Homologový typ vozidla Mercedes-Benz Sprinter 316CDI KA 4 x4 – tzv. globální homologace
- ✚ K vozidlu bude doložena COC (CERTIFICAT OF COMFORMITY) list sanitního vozidla, při dodání vozidel.
- ✚ Nabízené vozidlo splňuje podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích, v souladu s platnou legislativou.
- ✚ Verze: 2 osoby sedící v kabině řidiče +2 osoby sedící v nástavbě silniční ambulance + 1 ležící přepravovaná osoba v nástavbě silniční ambulance.
- ✚ Barva žlutá RAL1016 včetně střechy.
- ✚ Motor vznětový přeplňovaný o výkonu 120 kW.
- ✚ Pohon všech čtyř kol.
- ✚ Emisní norma Emise Euro 5b, sk. III
- ✚ Výška vozidla 2650 mm, včetně veškeré výbavy bez antény (např. majáková technika, klimatizace).
- ✚ Celková délka vozidla 5926 mm.

✚ VÝBAVA VOZIDLA:

- ✚ Kotoučové brzdy na všech kolech.
- ✚ Uzávěrka diferenciálu.
- ✚ Proti-blokovací systém kol.
- ✚ Brzdový asistent.
- ✚ Protiskluzová regulace.
- ✚ Elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka.
- ✚ 2 ks. funkčních klíčů s aplikovaným dálkovým ovládáním centrálního zamykání umožňujícího zamknutí všech dveří, včetně prostoru pro pacienty.
- ✚ Funkce centrálního uzamčení vozidla zevnitř vozidla.
- ✚ Nezávislý předehřev oleje motoru při napojení vozidla na 230 V.
- ✚ Alternátor min. 140A.

- ✚ Druhý akumulátor 12V / 80Ah / 420A s oddělovacím relé, bezúdržbový, bezodparový, dobíjený při provozu vozidla a při jeho napojení na síť 230V, vybavený automatickým odpojovačem při poklesu napětí pod 10V.
- ✚ Airbag řidiče a spolujezdce + předpínače bezpečnostních pásů.
- ✚ Světla do mlhy.
- ✚ Klimatizace s AUTOMATICKOU regulací (kabina řidiče, prostor pro pacienty).
- ✚ Elektrické stahování oken dveří řidiče a spolujezdce.
- ✚ Sedadla v kabině 1+1 – sedadlo řidiče je výškově stavitelné
- ✚ Osazení vozidla typem pneumatik a ráfků odpovídajících celkové přípustné hmotnosti.
- ✚ Povinná a ostatní výbava vozidla v souladu s platnou legislativou, včetně klínů pro zajištění vozidla proti pohybu (lékárnička, tažné lano, výstražný trojúhelník, rezerva, zvedák, sada náhradních žárovek a pojistek).
- ✚ Zvuková signalizace při zařazení zpětného chodu vozidla pro vyšší bezpečnost chodců za vozidlem.
- ✚ Parkovací kamera s přenosem záznamu na barevnou obrazovku v kabině řidiče, včetně parkovacích senzorů.
- ✚ Lapače nečistot vpředu i vzadu

PODROBNÁ SPECIFIKACE MERCEDES BENZ SPRINTER 316 CDI KA 4 X4 (vozidlo)

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Podvozek	KA
Pohon	4X4
Rozvor	3665 mm

Hmotnost	
1. Přední náprava (prázdný)	1464 kg
2. Přední náprava (prázdný)	0 kg
1. Zadní náprava (prázdný)	988 kg
2. Zadní náprava (prázdný)	0 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2452 kg
Zatížení	1048 kg
Přípustná celková hmotnost	3500 kg
Příp. celk. hmotnost jízdní soupravy	5500 kg

Motor	MG3
Objem cm ³	2143
Výkon v KW / PS	120 / 163
Max. kr. m. v NM při 2750/min 2400 /min	380

Pneumatiky

1. náprava:	2x RG8 – Pneumatiky 225/75 R16"
2. náprava:	2x RG8 – Pneumatiky 225/75 R16"

Délka nástavby	
Maximální převis	0 mm
Min. vzdálenost od zadní nápravy	
Max. vzdálenost od zadní nápravy	

Převodovka	
Kód	GD8
Zkrácený text	Převodovka manuální 6stupňová NSG 360

Rozměry	
Výška rámu – PN – naloženo	
Výška rámu – PN – nenaloženo	
Výška rámu – ZN – naloženo	
Výška rámu – ZN – nenaloženo	

PODROBNÁ SPECIFIKACE




Zadní náprava 2,25 t
ESP9i (včetně BAS+ABS+ASR+EBV)
Brzdy hydraulické dvouokruhové
Brzdová soustava s ABS, ASR a EBV
Brzdy kotoučové na přední a zadní nápravě
Parkovací brzda Duo Servo vzadu
Brzdový asistent (BAS)
Tlumiče pérování zadní nápravy
Servořízení
Boční lišty ochranné
Přední nárazník s integrovanými stupačkami
Ukazatel stavu akumulátoru
Reproduktory vředu dvoupásmové

Příprava pro rádio
Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru
El. příslušenství 12 V / starter 12 V
Odkládací polička nad čelním oknem
Sluneční clona řidiče a spolujezdce, otočná
Čelní okno, vrstvené bezpečnostní sklo
Odkládací plochy na přístrojové desce
Imobilizér
Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládáním
Převodovka manuální 6stupňová NSG 360

Sprinter standard
Tachometr v km/h
Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče
Asistent pro potlačení vlivu bočního větru
Ukazatel servisních intervalů ASSYST
Kontrolka poruchy vnějšího osvětlení
Diagnostická zásuvka
Otáčkoměr
Kontrolka hladiny kapaliny do ostřikovačů
Sdružený přístroj metrický
Filtr pevných částic
Třetí brzdové světlo vzadu na střeše
Světla brzdová, adaptivní
Světla pro denní svícení
Světla s regulací sklonu
Světlomety halogenové H7
Parkovací světlo
Alternátor 14 V / 180 A
Emise Euro 5b, sk. III
Motor, OM 651 DE 22 LA 120 kW 3800/min
Management alternátoru, úroveň 1 plus
Lapače nečistot zadní
Odtahové oko vzadu
Příčná listová pružina vpředu
Pera zadní, parabolická
Držák rezervního kola pod koncem rámu
Rezervní kolo, ocelový ráfek
Značka pneumatik dle možností výrobního závodu
Pneumatiky letní
Ráfky 6,5 J × 16"
Středové zakrytí kol
Airbag řidiče s předpínači bezpečnostních pásů
Bezpečnostní pás pro řidiče
Předpínač bezp. pásu pro řidiče a oba spolujezdce
Opěrka hlavy pro řidiče
Opěrka hlavy pro spolujezdce
Dveře posuvné vpravo
Dětská pojistka na posuvných dveřích
Potah sedadel Tunja, černá
Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce
COC dokumenty
Modelová úprava
Štítky a dokumentace česky
Modelová generace 1

Zvedák hydraulický
Sada nářadí
Přihlášení jako nákladní
Upínací oka zapuštěná v podlaze
Stálý převod $i = 4,182$
Přední náprava 1,8 t
Pera zadní dvoustupňová
Stabilizátor zadní nápravy
Stabilizátor přední nápravy zesílený
Tlumič kmitů pružin zadní nápravy
Bez dělicí příčky, s TP na dostavbu
Akumulátor přídatný zesílený
Oddělovací relé pro přídatný zesílený akumulátor
Akumulátor AGM 12 V 95 Ah
Modul PSM pro nastavbáře
Svorkovnice pod sedačkou řidiče
Parktronic – parkovací systém (PTS)
Zpětné zrcátko vnitřní
Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky seřiditelná
Šachta 1-DIN vpředu pod stropem kabiny
Kryt zpětného zrcátka bez ukazatelů směru
Rozvod topení do prostoru pro cestující
Topení nezávislé teplovodní
Determální skla
Elektrické přídatné topení teplovzdušné
Klimatizace Tempmatik s automatickou regulací
Ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu
Akustická výstraha při couvání
Výfuk vyveden přímo dozadu
Palivová nádrž 100 l
Sací jehla přídatná z nádrže pro nezávislé topení
Světlomety mlhové, halogenové
Boční ukazatele směru vpředu
Boční poziční světla
Lapače nečistot přední
Pneumatiky 225/75 R16"
Opěrka ruky pro řidiče
Airbag spolujezdce + předpínače bezp. pásů
Sedadlo řidiče komfortní
Sedadlo spolujezdce pevné
Dveře posuvné vlevo
Nástupní madlo řidiče a spolujezdce
Nákladový prostor bez dřevěné podlahy
Odkládací místo se síčkou v zadních křídlo.dveřích
Okno vpředu vlevo pevné
Okno vpředu vpravo posuvné
Okno v zadních dveřích
Nástupní schůdek u zadních dveří
Zakládací klín
Pohon všech kol, řaditelný

NÁKRESY VOZIDLA



NÁSTAVBA SILNIČNÍ AMBULANCE

- ✚ Karoserie s bočními posuvnými dveřmi s posuvným oknem a zadní křídlové dveře s okny.
- ✚ Objem a rozměry prostoru pro pacienty vozidla, jsou dle normy ČSN EN 1789/2010+A1, silniční ambulance typ C.
- ✚ Boční a zadní okna jsou polepena plně tónovací fólií, z vnitřní strany, spodní 1/3 výšky oken je polepena neprůhlednou průsvitnou fólií, zajišťující soukromí pacienta.
- ✚ Integrované nástupní schody u bočních a zadních dveří, v protiskluzové úpravě, pro pohodlné a bezpečné nastoupení / vystoupení.
- ✚ Madla pro snadný nástup a výstup bočními dveřmi.
- ✚ Mechanická aretace při otevření zadních křídlových dveří na 90 stupňů.
- ✚ Venkovní grafické označení vozu mikrospektrální reflexní fólií, v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb., a dle přiložené fotodokumentace (užívané značení ZZS Karlovarského kraje), včetně označení hran dveří řidiče / spolujezdce / zadních křídlových dveří nástavby a předních sloupků tímto materiálem.
- ✚ Na střeše vozidla volací znak vozidla (určí zadavatel), pro snazší identifikaci výjezdovou skupinou LZS.



Profile Genios Madarsko (nabízený typ vozidla)

Kabina řidiče:

- ✚ Ovládací prvky pro výstražné zvukové zařízení a světel modré barvy, včetně světel pracovních, dosažitelné a lehce ovladatelné z místa řidiče – ovládání Profile IFN (přes CAN BAS).
- ✚ Dodávka a montáž vozidlové digitální radiostanice Matra typ. TPM 700, včetně antény s napájením přes samostatnou pojistku.

- ✚ Dodávka a montáž zařízení pro snímání polohy vozidla GPS, kompatibilní se současnou technologií používanou zadavatelem dodanou v rámci výzvy č. 11 z IOP,.
- ✚ Dodávka a montáž snímacího zařízení, vč. bezpečného umístění do prostoru určeného výrobcem vozidla, stran bezpečnosti, při aktivaci airbagů, pro videozáznam dění před vozidlem, se samostatným jištěním a s funkcemi typ. ROADSCAN, užívané zadavatelem.
- ✚ Ruční LED svítidla, včetně montáže dobíjecího a zádržného zařízení, umožňující bezpečné uchycení, rychlé vyjmutí a dobíjení svítidly FENIX RC 15 (zařízení užívané zadavatelem), umístěná na bezpečném snadno přístupném místě.
- ✚ 1ks. zásuvka 12 V.
- ✚ Přídavné flexibilní LED osvětlení na straně spolujezdce.
- ✚ Dodávka a montáž 2 kg hasicího přístroje včetně držáku a revizní zprávy.
- ✚ Zádržný systém Profile pro 2 ks. bezpečnostních přileb typ. Dräger HPS 3100 umístěné v kabině řidiče snadno přístupné, pro rychlé uchycení / vyjmutí.



Prostor pro pacienta:

- ✚ Vnitřní obložení stropu a stěn z netřítlivého materiálu, umožňujícího snadnou údržbu, odolného omytí a dezinfekci – materiál plast schválený dle homologace
- ✚ Všechny hrany ve vozidle jsou zaobleny v souladu s požadavky normy ČSN EN 1789/2010+A1.
- ✚ Podlaha v protiskluzovém provedení umožňujícího bezpečný pohyb posádky i za mokra z kompozitního materiálu.
- ✚ Tepelná a zvuková izolace prostoru pro pacienta z vysoce kvalitních materiálů.
- ✚ Výdech včetně dodání nezávislého topení s dostatečným výkonem, dle ČSN EN 1789/2010+A1.
- ✚ Výdech včetně dodání závislého vodního topení s dostatečným výkonem, dle ČSN EN 1789/2010+A1.
- ✚ Výdech klimatizace, včetně regulace. Spínání klimatizace pouze při nastartovaném motoru. Odtok kondenzátu mimo vozidlo.
- ✚ Otevírací střešní okno kryté tónovací fólií s propustností 5%.

- ✚ Ruční úchyt umístěný nad nosítky ve směru podélné osy, včetně 2 ks. držáků na infuzní roztoky.
- ✚ Oddělení prostoru pro pacienty od kabiny řidiče přepážkou s dveřmi, v souladu s požadavky normy ČSN EN 1789/2010+A1.
- ✚ Stůl nosítek STEM certifikovaný dle ČSN EN 1789/2010+A1, s nerezovým pojezdem a aretací nosítek, včetně bočního posuvu, dle ČSN EN 1789/2010+A1. S doložením protokolu o úspěšném provedení dynamické nárazové bariérové zkoušky.
- ✚ Nosítka s oddělitelným podvozkem Medirol VIVERA CLINIC EXTERO, s přiloženou certifikací o minimální nosnosti 250 kg a homologací dle ČSN EN 1789/2010+A1 a ČSN EN 1865. Možnost polohování pacienta, změny výšky podvozku, a bočního pojezdu, profilovaná matrace s integrovaným dětským zádržným systémem, podhlavníkem, a 4 bodovými navíjecími bezpečnostními pásy. Výsuvná madla nosítek usnadňující transport pacienta. 4 otočná kola podvozku. Postranní sklopné zábrany. Protokol, dle ČSN EN 1789/2010+A1 a ČSN EN 1865.
- Evakuační křeslo – „schodolez“ se sedákem z pevného kompozitu Rolman S, včetně dodávky a montáže držáku, tak, aby bylo snadno přístupné dveřmi a vyjímatelné.
- 1 ks. certifikované sklopné sedadlo KARETKA M 1 s integrovanou opěrou hlavy a 3 –bodovým bezpečnostním pásem s možností otáčení o 180 stupňů, dle ČSN EN 1789/2010+A1. S umístěním po straně nosítek.
- ✚ 1 ks. certifikované sklopné sedadlo KARETKA M 1 s integrovanou opěrou hlavy a 3 – bodovým bezpečnostním pásem, dle ČSN EN 1789/2010+A1. S umístěním v čele nosítek.



- ✚ Všechny ovladače a vypínače (osvětlení, bodová světla, klimatizace, topení, atp.), jsou snadno dosažitelné a ovladatelné personálem z místa sedadla umístěného po straně nosítek. Vypínače hlavního osvětlení a osvětlení prostoru za vozidlem, umístěné u zadních křídlových dveří. Vypínače a ovladače jsou pod-svíceny.
- ✚ Vnitřní LED vyvážené teplé osvětlení, v souladu s požadavky ČSN EN 1789/2010+A1, min. 2 ks. nastavitelných bodových světel nad nosítky a nouzové osvětlení se sníženou světelnou úrovní.


- ✚ Rozmístění úložných prostor (skříňky a zásuvky), pro bezpečné uložení zdravotnického materiálu a vybavení v rozsahu daném vyhláškou č. 296/2012 Sb., a v souladu s ČSN EN 1789/2010+A1.
- ✚ Základní vybavení a prostředky potřebné pro použití mimo vozidlo jsou snadno přístupné normálními dveřmi vozidla. Všechny prostředky a výbava je uložena tak, aby se za pohybu vozidla zabránilo poškození nebo zranění. (např. 2 ks. zdravotnických batohů, páteřní deska „spine board“, vakuová matrace a dlahy (výbava užívaná zadavatelem)).



- ✚ Všechny úložné prostory jsou uzavíratelné a zabezpečené proti samovolnému otevření a uzavření plynovými vzpěrami. Povrchy i vnitřky úložných prostor snadno přístupné k pravidelné údržbě a odolné dezinfekci.
- ✚ Úložný prostor pro léčivé přípravky je uzamykatelný mechanickým zámek, součástí dodání jsou 2 ks klíčů.
- ✚ Chladicí zařízení (box) pro uchovávání léčiv a infuzních roztoků (6 ks. roztoků 500 ml a chladicí vložka) při nízkých teplotách za pomoci stálého režimu chlazení na 5 stupňů Celsia. Chladicí zařízení funguje pouze při chodu motoru, nebo připojení vozidla na externí zdroj 230 V.
- ✚ Zařízení pro ohřev infuzí v souladu s požadavkem vyhlášky č. 296/2012 Sb.
- ✚ Integrovaný box na odpad s víkem.
- ✚ Vyjímatelný kontejner pro kontaminovaný odpad.
- ✚ Držáky 3 ks. balení gumových rukavic.
- ✚ Držák na dezinfekci.



- Ukazatel digitálních hodin, včetně teploměru se záznamem denní maximální a minimální teploty .
- 6 ks. 12V zásuvky s kontrolkou LED (1 ks. přenosný defibrilátor s monitorem, 1 ks. přenosný přístroj pro umělou plicní ventilaci, 1 ks. přenosná bateriová odsávačka, 2 ks. dávkovač stříkačkový, 1 ks. automatický přístroj pro nepřímou srdeční masáž (LUCAS 2 – zařízení užívané zadavatelem)). Všechny zásuvky jištěny samostatně 30A pojistkou!
- 1 ks. zásuvka 230V napájená při připojení vozidla na externí zdroj (pro připojení el. přídatného topení ovládaného termostatem) a 1 ks. barevně odlišená zásuvka napájená měničem min. 600W (zapnutí měniče musí být funkční pouze při zapnutém klíčku zapalování).
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) u všech zařízení v silniční ambulanci, dle požadavků normy ČSN EN 1789/2010+A1.



- 2 ks. držáků pro bezpečné uchycení 2 ks. 10 l lahví s O₂ (snadno přístupných a vyjímatelných), včetně rozvodů medicinálního plynu, 2 ks. výstupů O₂, včetně rychlospojek a propojovacích hadic.
- 2 ks. držáků pro bezpečné uchycení 2 ks. 2l lahví s O₂ (snadno přístupných a vyjímatelných).
- Prostor pro montáž a ukotvení držáků zdravotnických přístrojů, včetně jejich montáže, (1 ks. přenosný defibrilátor s monitorem, 1 ks. přenosný přístroj pro umělou plicní ventilaci, 1 ks. přenosná bateriová odsávačka, 2 ks. dávkovač stříkačkový, 1 ks. automatický přístroj pro nepřímou srdeční masáž. Zařízení uvedené v příloze č. 18.2 včetně držáků bude součástí dodávky.



- ✚ Prostor pro bezpečné uchycení tabletu s tiskárnou, s napájením, pro elektrické zadávání zdravotnické dokumentace, včetně montáže



Výstražné světelné a zvukové zařízení:

- ✚ Výstražná LED diodová světla PROFILE modré barvy v lineární technologii na střeše vozidla, viditelná ze všech stran integrovaným světla do střechy vozidla. Světla dle EHK 65 a EHK 10.03.
- ✚ Zvukové výstražné, vícetónové zařízení s mikrofonní a ovládací funkcí o výkonu 200W Whelen 295SL100 (zařízení užívané zadavatelem) + 2 ks plochých 100W reproduktorů umístěných v přední části vozidla – úroveň nárazníku a motoru Whelen SA315P. Zařízení splní normu dle EHK 10.03.
- ✚ Dva kusy modrých výstražných LED diodových světel, v Lineární technologii, jako např. světla Whelen LINZ6B s přerušovačem (zařízení užívané zadavatelem) zapuštěná v masce, samostatně vypínatelná, vypnutelná v režimu jízdy za mlhy. Musí splňovat certifikát EHK 65 a EHK 10.03.
- ✚ Dva kusy modrých výstražných LED diodových světel v Lineární technologii s minimálně 6 LED diodami na jedno světlo. Jako např. světla Whelen LINZ6B s přerušovačem (zařízení užívané zadavatelem) zapuštěná pomocí pryžového adaptéru v pravém a levém předním nárazníku. Vypnutelná v režimu jízdy za mlhy. Musí splňovat certifikát EHK 65 a EHK 10.03.
- ✚ Osvětlení prostoru za vozidlem pracovním LED světlem umístěným na zadní hraně střechy vozidla, s vypínačem u zadních křídlových dveří a signalizací v kabině řidiče.

- ✚ Pracovní LED světla umístěné na levém a pravém boku v úrovni střechy, osvětlující pracovní plochu kolem vozidla. Ovládání pro levou a pravou stranu samostatně v kabině řidiče.



- ✚ Oddělené dobíjení obou baterií vozidla pomocí automatické nabíječky s výkonem min. 2x 25 A
- ✚ Venkovní zásuvka Retbox pro přívod 230 V, vybavená automatickým mžikovým odpojováním s IP 55 s vnějším krytem, včetně dodání 15 m napájecího kabelu.
- ✚ Vnitřní elektrický rozvod 230 V musí být jištěn proudovým chráničem.
- ✚ Přídavné elektrické teplovzdušné topení s výkonem, v sanitním vozidle ovládaném samostatným termostatem. Přídavné teplovzdušné topení nesmí být umístěné na podlaze vozidla
- ✚ Všechny ovládací prvky osvětlení, topení, klimatizace jsou snadno přístupné v noci pod-osvětlené.
- ✚ Výměník klimatizace je přístupný pro dezinfekci.
- ✚ Osvětlení schodu bočního vstupu při otevření dveří v sanitním prostoru je v LED provedení.
- ✚ Nouzové osvětlení po otevření dveří prostoru pro pacienty.
- ✚ Veškeré přídavné zařízení sanitního vozidla napojeno na sekundární baterii vozidla (zabezpečení použití hlavní baterie vozidla pouze pro samotný provoz vozidla).

Technická specifikace – Transportní monitor/defibrilátor

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ovládání v českém jazyce
- maximální hmotnost přístroje do 12 kg včetně provozních baterií a veškerého příslušenství potřebného pro provoz přístroje
- provozní teplota přístroje vhodná pro venkovní i vnitřní použití v podmínkách poskytování přednemocniční neodkladné péče
- ochrana před nárazem dle DIN EN 1789, ochrana proti prachu a vodě (min. IP 44)
- minimálně 8" barevný displej, podsvícený, s velmi dobrou viditelností i při slunečním osvětlení
- Li-ion baterie s minimální životností 2 roky a rychlým nabíjecím cyklem
- informace o zbývající kapacitě a stavu baterie zobrazené na hlavní obrazovce
- plná funkčnost baterií a přístroje mimo možnost dobíjení v délce trvání nejméně 6 hodin a s možností podání nejméně 100 výbojů o maximální energii
- sada kompletního provozního příslušenství, kabeláže a snímačů
- návod k použití v českém jazyce
- ochranná transportní brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství
- certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou

SPECIFIKACE MONITORACE, DEFIBRILACE A KARDIOSTIMULACE

- monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor
- monitorace pacientů všech věkových kategorií
- neinvazivní měření krevního tlaku: manuální/automatické měření se zobrazením číselné hodnoty
- měření srdeční frekvence/minutu
- EKG 3/5/12 svodů, 12ti svodové klidové EKG
- EKG analýza (interpretace) 12ti svodového EKG
- SpO₂ (pulzní oxymetrie) číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty
- monitorace vydechovaného CO₂ (EtCO₂), číselná hodnota a křivka
- viditelné světelné alarmy
- zvuková signalizace alarmů
- defibrilace: bifázický impulz, možnost volitelně regulovat energii, maximální energie výboje je minimálně 200J
- bezpečnostní defibrilační přitlačné elektrody (pádla) s integrovanou možností ovládání velikosti výboje, nabíjení a podání defibrilačního výboje
- automatický externí defibrilátor: poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines 2010 s možností snadné úpravy při změně ERC Guidelines
- akustický metronom pro správnou frekvenci kompresí hrudníku,
- transkutánní stimulace („pacer“) s minimálně dvěma módy provozu „on demand“ a „fix rate“
- kardiostimulace přes defibrilační/stimulační elektrody s volitelnou intenzitou (mA) a frekvencí za minutu
- možnost použití multifunkčních elektrod, defibrilace/stimulace pro dospělé, děti a novorozence

SPECIFIKACE: TISK, TRENDY A PŘENOSY DAT

- tiskárna s termotiskem, šířkou papíru minimálně 80 mm a bezúdržbovým provedením
- možnost tisku 12ti svodového EKG, minimálně 3 křivky nad sebou

- datový záznam provedených výkonů i naměřených hodnot („trendy“) s možností tisku z paměti či datové karty přístroje
- možnost následného externího zpracování pořízených dat
- GSM modem pro datový přenos 12ti svodového EKG a ostatních naměřených hodnot, možnost zasílání či zobrazování EKG křivek a naměřených hodnot na definovaných cílových místech (zdravotnická zařízení) v u EKG v diagnostické kvalitě

SPLNĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ

- bezplatné zapůjčení přístroje po dobu servisního zákroku zdarma a to nejvýše do 12 hodin od nahlášení závady omezující běžnou činnost přístroje v podmínkách poskytování přednemocniční neodkladné péče,
- zdarma proškolení členů výjezdových skupin v ovládání a údržbě přístroje

Seznam autorizovaných servisů v ČR

Medsol s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 Vokovice, tel. +420 235 301 707
e-mail: Inko@medsol.cz, IČ: 24201596 DIČ: CZ24201596

Technická specifikace – Přístroje pro mechanizovanou srdeční masáž

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- terapeutické funkce v souladu s doporučením AHA/ERC 2010 (100 kompresí / minutu, hloubka komprese 5 cm)
- cyklus komprese / dekomprese v poměru 50/50
- možnost aktivní dekomprese hrudníku
- možnost souběžného použití 12-ti svodového EKG
- možnost souběžného použití jednorázových elektrod pro defibrilaci
- možnost souběžné ventilace pacienta
- napájení přístroje z baterie a ze sítě 220 V a 12 V (všechny 3 typy napájení musí být splněny)
- snadná přenosnost– váha kompletního systému do 10 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 230V nebo 12V v sanitním voze i mimo něj
- přenosná brašna (batoh) na transport přístroje a příslušenství
- manuál k obsluze v českém jazyce

SPLNĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ

- zdarma proškolení členů výjezdových skupin v ovládání a údržbě přístroje

ARC vehicles s.r.o.
Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
DIČ: CZ02675609
Tel.: 604 740 455

příloha č. 2: Cenová nabídka dle bodu 10.5 zadávací dokumentace

V Praze dne 15.2.2015

CENOVÁ NABÍDKA MERCEDES BENZ 316 CDI 4 X4 KA GENIOS PROFILE



	cena za ks bez DPH	DPH 21%	za ks vč. DPH	počet ks	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč DPH 21%
Položka							
Santní vozidlo MB 316 4x4 Genios (dle technické specifikace)	2 469 200,00 Kč	518 532,00 Kč		14	34 568 800,00 Kč	7 259 448,00 Kč	41 828 248,00 Kč
Transportní technika (Nosítka Extero Clinic, Rolman - Mediro)	112 600,00 Kč	23 646,00 Kč		14	1 576 400,00 Kč	331 044,00 Kč	1 907 444,00 Kč
Svítilna	3 700,00 Kč	777,00 Kč		14	51 800,00 Kč	10 878,00 Kč	62 678,00 Kč
Hasič přístroj	600,00 Kč	126,00 Kč		14	8 400,00 Kč	1 764,00 Kč	10 164,00 Kč
Defibrilátor LifePak 15 (dle technické specifikace)	427 000,00 Kč	89 670,00 Kč		14	5 978 000,00 Kč	1 255 380,00 Kč	7 233 380,00 Kč
Přístroj pro mechanizovanou masáž odpovídající technické spe	305 000,00 Kč	64 050,00 Kč		14	4 270 000,00 Kč	896 700,00 Kč	5 166 700,00 Kč
Celkem					46 453 400,00 Kč	9 755 214,00 Kč	56 208 614,00 Kč
Celková nabídková cena bez DPH za 14 ks			46 453 400,00 Kč				
DPH 21 % celkem za 14 ks			9 755 214,00 Kč				
Celková nabídková cena vč. DPH za 14 ks			56 208 614,00 Kč				

Záruka na všechny položky nabídky 24 měsíců
termín dodání: dle návrhu kupní smlouvy

nabídku předkládá:
ARC vehicles s.r.o.
Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
IČ: 02675609
DIČ:CZ02675609

Osoba odpovědná za nabídku:
Michal Drož - jednatel společnosti


ARC vehicles s.r.o.
Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
DIČ: CZ02675609
Tel: 604 740 455

příloha č. 3:

Seznam subdodavatelů dle bodu 10.9 zadávací dokumentace

Seznam subdodavatelů,

s jejichž pomocí bude uchazeč plnit předmět zakázky

**„Zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“
„Část A) Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií“ ***

*v souladu s ust. § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)*

1) *

Subdodavatel č. 1	
Obchodní firma nebo název	Profile Vehicles O.Y.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo/ místo podnikání:	Yrittäjätie 1, 74130 Iisalmi, Finland
zastoupený:	Markem Repem – jednatelem společnosti
IČO/DIČ:	08907125/FI08907125
Kontaktní osoba:	Marko Repo
Telefon:	+358 500 650 955
Email:	Marko.repo@profilevehicles.com
Část plnění veřejné zakázky (druh a rozsah dodávek a činností), kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	Příprava technické dokumentace, kontrola managementu kvality dodávky
Procentuální podíl na plnění veřejné zakázky a cenová specifikace v Kč, které hodlá uchazeč zadat subdodavateli:	8% 3.716.272,- Kč bez DPH 21%

V 7.10.2015 dne 25.5.2015

ARC vehicles s.r.o.
Strojírenská 256/10
155 21 Praha 5
DIČ: CZ02675600
TEL: 604 740 45

.....
Michal Drož – jednatel společnosti
ARC vehicles s.r.o.

příloha č. 4: Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky (bod 10.8 zadávací dokumentace)

Časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky

Všechna vozidla v počtu 14 ks Genios Mercedes Benz vč. vybavení dle zadávací dokumentace (součinnost s vítězi částí B a C) budou předána společností ARC vehicles s.r.o. jako jedna dodávka najednou.

Protokolární předání ke dni:

15.9.2015.

Za ARC vehicles s.r.o.

ARC vehicles s.r.o.
Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
DIČ: CZ02675609
Tel: 604 740 455

.....
Michal Drož
Jednatel společnosti