



Městský úřad Aš

Stavební úřad a úřad územního plánování

Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211 , fax.:354 524 242, e-mail: trasakova.lenka@muas.cz

Číslo jed.spisu:
SÚ/2015/6562/Tř

Č.j. dokumentu:
MUAS/6023/2016/SÚ

Vyřizuje / linka:
Bc. Třasáková / 225

Datum:
V Aši dne 25.2.2016

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad a úřad územního plánování Městského úřadu Aš, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.11.2015 podal

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IČO 70947023, Chebská 282, 356 01 Sokolov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**Modernizace silnice III/02116
ul. Šaldova, Janáčkova Aš**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2126/9, 2137/5, 2137/50, 2137/58, 2137/60, 2145/2, 2146/3, 2169/20, 3470/50, 3571/1, 3571/4, 3571/7, 3571/13 v katastrálním území Aš.

Stavba obsahuje:

- Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice III/02116 v ul. Šaldova a Janáčkova vč. přilehlých křižovatek, vybudování nové okružní křižovatky ul. Šaldova, Janáčkova, Klicperova, Sokolská.
- Členění stavby

ETAPA I.

SO 101 Modernizace silnice III/02116-úsek 1 - Šaldova ul. - jedná se o rekonstrukci jízdních pruhů silnice III/02116 v úseku od křižovatky Šaldova - Neumanova, až po křižovatku ul. Šaldova - Janáčkova-Klicperova-Sokolská. Šířka komunikace mezi obrubami bude 6,5m, v místě parkovacích stání bude šířka komunikace mezi obrubami 8,5m. Odvodnění komunikace bude pomocí uličních vpustí, které budou napojeny na jednotnou kanalizaci.

ETAPA II.

SO 102a Modernizace silnice III/02116-Okružní křižovatka- jedná se o malou 5-ti ramennou okružní křižovatku ul. Šaldova-Janáčkova-Klicperova-Sokolská. S poloměrem 17,5m, o šířce jízdního pruhu 6m, o poloměru okružního středového pásu 11,5m a šířka 2,5m. Poloměr středového nepevněného ostrova je 9 m. Napojení na okružní jízdní pás bude vjezdovým a výjezdovým ramenem. Odvodnění silnice bude pomocí uličních vpustí, které budou napojeny na jednotnou kanalizaci.

ETAPA III.

SO 103 Modernizace silnice III/02116-úsek 2 - Janáčkova ul. - jedná se o rekonstrukci jízdních pruhů komunikace, autobusového zálivu pro MHD v šířce 3 m s délkou nástupní hrany 12 m. Šířka komunikace je 6,5, v místě parkovacích stání 8,5 m. Odvodnění silnice bude pomocí uličních vpustí, které budou napojeny na jednotnou kanalizaci.

- Ostatní podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací pro stavbu „III/02116 Modernizace silnice Aš, Šaldova + Janáčkova ul.“ č. zakázky: 19/2014, datum 08/2014, kterou vypracoval Ing. Martin Haueisen, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 0301387, a která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 500 se zakreslením stavbou dotčených pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena v termínu do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna firmou na základě výběrového řízení. Stavebník nahlásí stavebnímu úřadu dodavatele stavby.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí o vlastníka, nebo správce, aby nedošlo k jejich případnému poškození, a dodrží podmínky jednotlivých správců sítí. Toto bude zaprotokolováno do stavebního deníku. Při provádění prací bude dodržena norma ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání podzemního vedení.
8. Realizací stavby nesmí dojít k poškození cizího majetku ani podzemního zařízení.
9. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zák. č. 324/90 Sb., § 19 - zajištění výkopových prací a § 20 - výkopové práce. Veškeré výkopové práce budou prováděny v souladu s tímto zákonem.
10. Stavebník zajistí úklid silnice v případě znečištění v souvislosti s prováděním stavebních prací.
11. Staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka.
12. Realizací stavby nesmí dojít k poškození cizího majetku ani podzemního zařízení.
13. Při realizaci stavby budou dodržena ustanovení zák.č. 324/90 Sb., § 19 - zajištění výkopových prací a § 20 - výkopové práce. Veškeré výkopové práce budou prováděny v souladu s tímto zákonem.
14. Všechny stavbou dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a předány jednotlivým vlastníkům. Toto bude zaprotokolováno a v případě výzvy doloženo.
15. Stavebník je povinen zajistit bezpečný vstup do objektu, bezpečné vjezdy do stávajících nemovitostí a plně respektovat jakékoliv jiné stávající vjezdy.
16. Budou splněny podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby.
17. Stavebník zajistí úklid silnice v případě znečištění v souvislosti s prováděním stavebních prací.
18. Staveništní sjezd bude konzultován s vlastníkem komunikace.
19. Hlučnost stavebních prací bude na stavbě omezena na míru přiměřenou, to platí zejména o noční době od 22⁰⁰ do 6⁰⁰ hodin. Stavební stroje ke stavební činnosti se budou používat jen takovým způsobem, aby nezúčastněné osoby nebyly rušeny.
20. Budou dodrženy podmínky Územního rozhodnutí č.j. spisu SÚ/2015/2379/Tř, č.j. dokumentu MUAS/30658/2015/SÚ ze dne 18.8.2015.

21. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska MěÚ Aš, Odbor životního prostředí ze dne 11.2.2016 pod č.j. MUAS/1998/2016/OŽP/vp a ze dne 03.03.2016 pod č.j. MUAS/6823/2016/OŽP/Z:

Úsek ochrany přírody a krajiny:

Bylo vydáno povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (2x bříza o obvodech kmenů 153 cm a 218 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucích hranici pozemků p.p.č. 2137/50 a p.p.č. 2137/60 k.ú. Aš) č.j. MUAS/23983/2015/OŽP/P ze dne 30.09.2015.

Ostatní vzrostlá zeleň musí být při stavbě chráněna dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, tak jak je uvedeno v dodatku k Technické zprávě ZOV č. 1 (E.1). Dodržení normy je závazné pro zhotovitele stavby

Úsek ochrany ovzduší:

Při stavbě je třeba zajistit, aby znečištění ovzduší prachem bylo co nejmenší; např. skrápěním.

Úsek vodního hospodářství:

Bez připomínek

Stavební povolení pro stavbu SO 351 – přeložka vodovodu bylo vydáno dne 14.12.2015 č.j. MUAS/37630/2015/OŽP/vp

Úsek odpadového hospodářství:

Platí stanovisko č.j. MUAS/30065/2015/OŽP/vp ze dne 2.10.2015

22. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 26.10.2015 pod č.j. 721651/15:

- 1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně přecházejí zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

- 2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- 3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

- a) Existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

- b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě – Rudolf Basler, e-mail: rudolf.basler@o2.com (dále jen POS)

- 4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení §104 odst.16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení

- 5) Pro účely přeložení SEK dle bodu 3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

- 6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace SEK.

- 7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů práva autorského.

V případě dotazů k vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení:

- 1) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- 2) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- 3) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
- 4) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
- 5) Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK:

1. Započítí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.

6. V místě, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK..
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned oznámit POS na telefonní číslo: 607866142 nebo poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů:

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK
2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby:

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí,

elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK:

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - Pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovou ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2m,
 - neumisťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovou nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. dne 27.10.2015 pod zn.: 0100485584 : Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3m po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §45 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení ne základě § 46, odst.(8) a (11) zákona č.458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. Č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 zákaznická linka)
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst.(3), Zák.č.458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně
pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp.10metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)
pro vodiče s izolací základní 2 metry
pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- b) u napětí nad 35kV do 110kV včetně 12 metrů, (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst.,(8) a (9) zakázáno:

- 1) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- 2) Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce

- 3) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- 4) Provádět či, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- 5) Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46 odst.(8) a (11) zákona č.458/2000Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemají povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1)
- 2) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4) Je zakázáno, provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- 5) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká a ČSN EN 50 – 110-1.
- 7) Pokud není možné dodržet body č.1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl.č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Ochranné pásmo stanice je stanoveno v §46, odst.(6), zák.č.458/2000Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) U venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce zdiva
- b) U stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,
- c) U kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry.
- d) U vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění

V ochranném pásmu el. stanice je podle §46 odst.(8) a (10) zakázáno:

- 1) Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
- 2) Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- 3) Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- 4) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5) Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el.stanice (viz. Podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení)
- 6) Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí
- 7) Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8) Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. Stanice

24. Stavba smí být uvedena do trvalého užívání pouze na základě kolaudačního souhlasu, o které je stavebník povinen písemně požádat zdejší stavební úřad dle §122 stav.zák.č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav.
25. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a.s. dne 22.9.2014 pod zn.: 8120046889: Stávající kabel VN 3x1x120 AXEKVCE se u p.č. 2460/2 přeruší, naspojuje se kabelem stejného typu a průřezu a přeloží se do nové trasy, tak aby nevedl výstavbě nové komunikace. Kabel se u p.č. 2089/1 naspojuje na stávající kabel VN. Konečnou úpravou povrchů se zajistí žadatel na své vlastní náklady. Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení), na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 03, Plzeň (P.O.BOX 03) k rukám pan (í) Petr Drnek. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.
26. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří:
- Projektová dokumentace, ověřená ve stavebním řízení
 - Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby
 - Stavební deník
 - Doklad o splnění podmínek tohoto rozhodnutí
 - Doklad o nezávadném způsobu likvidace odpadů
 - Další doklady o jakosti a kompletnosti stavby
 - Zápis o zkoušce těsnosti kanalizace.
 - Geometrický plán stavby
 - Vyjádření k užívání "Přeložka VN (SO 421)" povolená územním rozhodnutím ze dne 18.8.2015 č.j. spisu SÚ/2015/2379/Tř, č.j. dokumentu: MUAS/30658/2015/SÚ
 - Vyjádření k užívání "Přeložka metalického sdělovacího kabelu (SO 461)" povolená územním rozhodnutím ze dne 18.8.2015 č.j. spisu SÚ/2015/2379/Tř, č.j. dokumentu: MUAS/30658/2015/SÚ
 - Kolaudační souhlas k "Přeložka vodovodu (SO 351)" povolená územním rozhodnutím ze dne 18.8.2015 č.j. spisu SÚ/2015/2379/Tř, č.j. dokumentu: MUAS/30658/2015/SÚ

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov
Město Aš, Kamenná 473, 352 01 Aš

Odůvodnění:

Dne 20.11.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby č.j. spisu SÚ/2015/2379/Tř, č.j. dokumentu MUAS/30658/2015/SÚ dne 12.8.2015.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné

podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 17.2.2016 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Dne 27.1.2016 využil svého práva účastníka řízení Milan Filipčík, který nahlédl do spisu, o nahlédnutí do spisu byl sepsán záznam. Dále svého práva účastníka řízení využila společnost TERE A Cheb s.r.o. v zastoupení na základě plné moci Vladimírem Štěpničkou, který dne 27.1.2016 nahlédl do spisu a požádal o naskenování 1x koordinační situace stavby – díl A, technické zprávy – 9 stran.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko ze dne 11.2.2016 pod č.j.: MUAS/1998/2016/OŽP/vp
- Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko ze dne 3.3.2016 pod č.j.: MUAS/6823/2016/OŽP/Z

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

O2 Czech Republic a.s., CHEVAK Cheb, a.s., Nej TV a.s., a.s., TERE A Cheb s.r.o., Ašské služby, s.r.o., RWE Distribuční služby, s.r.o., TEBYT Aš spol. s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 377/3, 377/4, 380/1, 1814/5, 1814/6, 1814/7, 1814/8, 1915, 1985, 1986, 1997, 1998/1, 2041, 2042, 2043, 2046, 2152, 2154, 2177/2, 2177/3, 2214, 2256, 2258, 2259, 2260, 2362, 2367, 2369, 2373, 2460/1, 2460/2, 2537, 2538, 2539, 2540, 2778, 2802, 2803, 4247, 4797, parc. č. 2055/1, 2089/1, 2089/2, 2089/9, 2089/16, 2089/21, 2129/5, 2137/4, 2137/33, 2137/36, 2137/49, 2145/4, 2146/2, 2148/3, 2169/8, 2169/9, 2169/10, 2169/11, 2169/13, 2169/26, 4108 v katastrálním území Aš

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Aš č.p. 308, č.p. 2813, č.p. 518, č.p. 2909, č.p. 2827, č.p. 1719, č.p. 1833, č.p. 1919, č.p. 1829, č.p. 1963, č.p. 1996, č.p. 1974, č.p. 1941, č.p. 2004, č.p. 1998, č.p. 2082, č.p. 2146, č.p. 2145, č.p. 2164, č.p. 2147, č.p. 2214, č.p. 2200, č.p. 2246, č.p. 2279, č.p. 2221, č.p. 2296, č.p. 2385, č.p. 2386, č.p. 2349, č.p. 2359, č.p. 2787, č.e. 24, č.p. 2663 a č.p. 2826

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí. Podmínky vyjádření byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí:

- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 26.10.2015 pod č.j.721651/15
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. dne 27.10.2015 pod zn.: 0100485584
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. dne 22.9.2014 pod zn.: 8120046889

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

vedoucí stavebního úřadu a úřadu územního plánování
Bc. Martina Gregorová v.r.

„Otisk úředního razítka“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (ust. § 25 odst. 2 a 3 správního řádu) na úřední desce Městského úřadu v Aši. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 3.2.2016.

Obdrží:účastníci (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CHEVAK Cheb, a.s., IDDS: t7acd5
Nej TV a.s., a.s., IDDS: yhjuida
TEREA Cheb s.r.o., IDDS: tiw6wjn
Ašské služby, s.r.o., IDDS: 7sznuxy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
TEBYT Aš spol.s r.o., Saská č.p. 1171/18, 352 01 Aš 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Město Aš, Kamenná č.p. 473/52, 352 01 Aš 1

dotčené orgány státní správy

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, dopravní inspektorát Cheb, IDDS: 5ixai69
Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, Kamenná č.p. 473/52, 352 01 Aš 1
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, IDDS: t3jai32
Městský úřad v Aši, silniční správní úřad, Kamenná č.p. 473/52, 352 01 Aš 1
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: siqbx2

na vědomí

Laguna Group s.r.o., IDDS: faihkyy
Manh Huong Nguyen, Sadová č.p. 503/2, 352 01 Aš 1
Jiří Bočan, Janáčkova č.p. 1869/11, 352 01 Aš 1
Jana Bočanová, Janáčkova č.p. 1869/11, 352 01 Aš 1
Mgr. Michal Ježek, Luční č.p. 367, 330 02 Dýšina
Ladislav Balšán, Janáčkova č.p. 2164/10, 352 01 Aš 1
Pavla Balšánová, Janáčkova č.p. 2164/10, 352 01 Aš 1
Pavel Drnek, Libá č.p. 324, 351 31 Libá
ing. Vladislav Dušek, Petra Bezruče č.p. 1719/36, 352 01 Aš 1
Milan Filipčík, Janáčkova č.p. 1833/2, 352 01 Aš 1
Jitka Filipčíková, Janáčkova č.p. 1833/2, 352 01 Aš 1
Sylvie Marie Beul, Lindenweg 42, Hemmingen, Německo
Mgr. Ambrož Zavadil, Šaldova č.p. 1829/6, 352 01 Aš 1
Helena Štětková, Šaldova č.p. 1830/8, 352 01 Aš 1
Alžběta Novotná, Šaldova č.p. 1830/8, 352 01 Aš 1
Miroslava Podlešáková, Šaldova č.p. 1963/10, 352 01 Aš 1
Zdeněk Motyčka, Šaldova č.p. 1963/10, 352 01 Aš 1
Věra Motyčková, Šaldova č.p. 1963/10, 352 01 Aš 1
Štěpán Bober, Šaldova č.p. 1963/10, 352 01 Aš 1
Milada Boberová, Šaldova č.p. 1963/10, 352 01 Aš 1
JUDr. Břetislav Hadač, Šaldova č.p. 1996/12, 352 01 Aš 1
Jarmila Hadačová, Šaldova č.p. 1996/12, 352 01 Aš 1
Libuše Chabrová, Šaldova č.p. 1996/12, 352 01 Aš 1
Pavel Židov, Šaldova č.p. 1996/12, 352 01 Aš 1
Petr Hlaváček, Přemyslovská č.p. 1659/33, 130 00 Praha 3-Žižkov
Karla Sládková, Klinkovice č.p. 207, Podmoklice, 513 01 Semily
Stanislav Valenta, Šaldova č.p. 1974/16, 352 01 Aš 1
Věra Valentová, Šaldova č.p. 1974/16, 352 01 Aš 1
Hanuš Wunderlich, Šaldova č.p. 1974/16, 352 01 Aš 1

Miloslava Wunderlichová, Šaldova č.p. 1974/16, 352 01 Aš 1
Josef Špalek, Na Mýtině č.p. 1768/5, 352 01 Aš 1
Jaroslava Wagnerová, Šaldova č.p. 1974/16, 352 01 Aš 1
Pavel Zelinka, Šaldova č.p. 1974/16, 352 01 Aš 1
Jana Vítámvášová, Karlova č.p. 2482, 352 01 Aš 1
Miluše Hlaváčková, Přední Výtoň č.p. 52, 382 73 Vyšší Brod
Jana Šlezarová, Thomayerova č.p. 2946/3, 352 01 Aš 1
Pavel Glaser, Janáčkova č.p. 1941/26, 352 01 Aš 1
Jozef Kovačik, Janáčkova č.p. 1941/26, 352 01 Aš 1
Jarmila Kovačiková, Janáčkova č.p. 1941/26, 352 01 Aš 1
Rosemarie Kytková, Šaldova č.p. 2004/18, 352 01 Aš 1
Stanislav Plichta, Janáčkova č.p. 1940/28, 352 01 Aš 1
Slévárna HEUNISCH, s.r.o., IDDS: vkvgbv
Jiří Fejtek, Janáčkova č.p. 1998/16, 352 01 Aš 1
Jaroslava Fejtková, Janáčkova č.p. 1998/16, 352 01 Aš 1
Vladimír Novotný, Janáčkova č.p. 2082/4, 352 01 Aš 1
Alena Novotná, Janáčkova č.p. 2082/4, 352 01 Aš 1
MUDr. Libor Pech, Janáčkova č.p. 2082/4, 352 01 Aš 1
Helena Pechová, Janáčkova č.p. 2082/4, 352 01 Aš 1
Milena Martinová, Mokřiny č.p. 175, 352 01 Aš 1
Tereza Králová, Janáčkova č.p. 2082/4, 352 01 Aš 1
Tomáš Kozel, Janáčkova č.p. 2146/22, 352 01 Aš 1
Karel Kozel, Janáčkova č.p. 2146/22, 352 01 Aš 1
Mgr. Milena Knoblochová, Šaldova č.p. 2145/14, 352 01 Aš 1
Kristina Ruská, Janáčkova č.p. 2147/12, 352 01 Aš 1
Ivo Kučera, Dlouhá č.p. 2401/52, 352 01 Aš 1
Martina Kučerová, Dlouhá č.p. 2401/52, 352 01 Aš 1
Renata Seifertová, Větrná č.p. 2022/11, 352 01 Aš 1
Jan Šimek, Šaldova č.p. 2246/5, 352 01 Aš 1
Hana Šimková, Šaldova č.p. 2246/5, 352 01 Aš 1
Michal Oravec, Janáčkova č.p. 2279/18, 352 01 Aš 1
Kristina Oravcová, Janáčkova č.p. 2279/18, 352 01 Aš 1
Michal Oravec, Janáčkova č.p. 2279/18, 352 01 Aš 1
Vlasta Oravcová, Janáčkova č.p. 2279/18, 352 01 Aš 1
Josef Bednář, Klicperova č.p. 2221/2, 352 01 Aš 1
Radek Židov, Kapitána Jaroše č.p. 1863/7, 352 01 Aš 1
Monika Volárová, Šaldova č.p. 2296/19, 352 01 Aš 1
JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o., IDDS: pupiydx
Pavel Temr, Šaldova č.p. 2386/13, 352 01 Aš 1
Pavlína Temrová, Šaldova č.p. 2386/13, 352 01 Aš 1
Petr Bulant, Pešínova č.p. 174, 394 64 Počátky
Marie Bulantová, Pešínova č.p. 174, 394 64 Počátky
Dana Rychlíková, Šaldova č.p. 2359/17, 352 01 Aš 1
Ing. Miroslav Čech, Janáčkova č.p. 2663/7, 352 01 Aš 1
Mílan Jelínek, Šaldova č.p. 2826/4, 352 01 Aš 1
Hana Jelínková, Šaldova č.p. 2826/4, 352 01 Aš 1
Věra Hlůžková, Petra Bezruče č.p. 878/40, 352 01 Aš 1
Vladimír Šafanda, Šaldova č.p. 2016/20, 352 01 Aš 1
Václav Hlůžek, Petra Bezruče č.p. 878/40, 352 01 Aš 1
Věra Hlůžková, Petra Bezruče č.p. 878/40, 352 01 Aš 1
Jana Zámečnicková, U strže č.p. 1005/10, 140 00 Praha 4-Krč
Jiří Fejtek, Janáčkova č.p. 1998/16, 352 01 Aš 1
Karel Kozel, Janáčkova č.p. 2146/22, 352 01 Aš 1
Jitka Čechová, Janáčkova č.p. 2663/7, 352 01 Aš 1
Tělovýchovná jednota Jiskra Aš, Klicperova č.p. 2170, 352 01 Aš 1

k vyvěšení na úřední desce

MěÚ Aš – odbor organizační a správní



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **83111014-172460-160316111740**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **13** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 352861552 byla systémem přenesena dne 14.03.2016 v 11:57:11. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 16.03.2016 v 11:17:50. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1C 44 C7**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **16.03.2016 07:28:30**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Aš

Adresa: Kamenná 473/52, 35201 Aš, CZ

ID datové schránky: 5nubqy8

Typ uživatele: Spisová služba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 16.03.2016 v 11:18:03. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 16.03.2016 10:40:42. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1C 7D 10**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Martina Gregorová, referent, 245, Město Aš [IČ 00253901]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Karlovarský kraj**

Pracoviště: **Karlovarský kraj**

V Karlových Varech dne 16.03.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Dagmar Houfová

Otisk úředního razítka:



83111014-172460-160316111740

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.