

Přehled sortimentu

MIO 810712



Umyvadlo 55 x 43 cm

Nadčasová elegance čistých linií umyvadel Mio je stále moderní. Sází na jednoduchost s překvapivými detaily. Klasické umyvadlo Mio doporučujeme instalovat s designovými roháčky a sifonem stejné série, s krytem na sifon, sloupem nebo podumyvadlovou skříňkou Mio. Pro snadnější údržbu doporučujeme umyvadlo objednat se speciálně vyvinutou povrchovou úpravou keramiky Jika perla, která prodlužuje životnost. Montážní návod k instalaci umyvadel Jika naleznete v dokumentech ke stažení. Na keramické výrobky Jika poskytujeme prodlouženou záruku 10 let!

Rozměry **550x430x175**

Provedení

- 104 s 1 otvorem pro baterii uprostřed

Benefity



Produkt je vystaven u těchto prodejců

- Plasteko Studenec, Studenec 386, 512 33
- Železářství Praktik s.r.o. Turnov, Trávnice 925, 511 01
- VTP velkoobchod s.r.o. Lipník nad Bečvou, Hranická 1408, 751 31
- TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. Šumperk, 8 Května 24, 787 01
- Instal Renč s.r.o. Nymburk, Poděbradská 483, 288 02
- MARKETIS, s. r. o. Praha 9, Poděbradská 56/186, 190 00

Prodejní místa

Technické nákresy



Přehled sortimentu

MIO 819711



Kryt na sifon

Keramický kryt na sifon lze kombinovat pouze s klasickými umyvadly a dvojumyvadlem série Mio. Kryt obsahuje 1 pár nastavitelných montážních pružin, které umožňují neviditelné uchycení krytu k umyvadlu - funkce Magic fix. Montážní návod k instalaci umyvadla s krytem na sifon naleznete v sekci ke stažení. Na keramické výrobky Jika poskytujeme prodlouženou záruku 10 let.

Rozměry **280x215x345**

Benefity



MAGIC FIX



Produkt je vystaven u těchto prodejců

- Plasteko Studenec, Studenec 386, 512 33
- Železářství Praktik s.r.o. Turnov, Trávnice 925, 511 01
- VTP velkoobchod s.r.o. Lipník nad Bečvou, Hranická 1408, 751 31
- Instal Renč s.r.o. Nymburk, Poděbradská 483, 288 02

Prodejní místa

Technické nákresy

Přehled sortimentu

MIO 813714



Zdravotní umyvadlo 64 x 55 cm

Koupelna pro pohybově limitované osoby vyžaduje jiné řešení prostoru i jiné tvary a rozměry zařizovacích předmětů než koupelna běžná. Co se ale týče atmosféry a vzhledu, neexistuje žádný rozumný důvod k tomu, aby koupelna pro handicapované v něčem zaostávala za moderní designovou koupelnou pro zdravé uživatele. Program značky Jika pro tělesně postižené osoby je jasným důkazem. Speciální umyvadlo pro zákazníky s omezenou pohyblivostí je díky promyšlenému designu vhodné i pro uživatele s poruchami zraku. Od listopadu 2009 je platná nová vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zdravotní umyvadlo Mio, které umožňuje podjezd vozíkem, současnou normu maximálně splňuje. Na keramické výrobky poskytujeme prodlouženou záruku 10 let!

Rozměry **640x550x165**

Provedení

- 109 bez otvoru pro baterii
- 104 s 1 otvorem pro baterii uprostřed

Benefity



Produkt je vystaven u těchto prodejců

- Prague Gallery Praha 2, I.P. Pavlova 5, 120 00
- KOUPELNY TRIKER Hradec Králové, Hořická 1/1640, 500 02
- Železářství Praktik s.r.o. Turnov, Trávnice 925, 511 01
- M+D MARKET s.r.o. Ostrava-Hrabová, Frýdecká 763, 739 32
- VTP velkoobchod s.r.o. Lipník nad Bečvou, Hranická 1408, 751 31
- Maro s.r.o. Pardubice, Chrudimská 2811, 530 02



Přehled sortimentu

MIO 815711



Umývatko 45 x 36 cm

Nadčasová elegancie čistých linií umyvadel Mio je stále moderní. Sází na jednoduchost s překvapivými detaily. Pro ty, kteří nemají místa nazbyt, je velmi vhodné umývatko Mio. Pro snadnější údržbu doporučujeme umyvadlo objednat se speciálně vyvinutou povrchovou úpravou keramiky Jika perla, která prodlužuje životnost. Montážní návod k instalaci umyvadel Jika naleznete v dokumentech ke stažení. Na keramické výrobky Jika poskytujeme prodlouženou záruku 10 let!

Rozměry **450x360x160**

Provedení

- 104 s 1 otvorem pro baterii uprostřed

Benefity



Produkt je vystaven u těchto prodejců

- KOUPELNY PTÁČEK Praha - Jinočany, Severní 275, 252 25
- KOUPELNY PTÁČEK Praha - Černý most, Chlumecká 1532, 198 00
- VTP velkoobchod s.r.o. Lipník nad Bečvou, Hranická 1408, 751 31

Prodejní místa

Technické nákresy



Zboží bylo vloženo do košíku.

Pokračovat v nákupu
Vstoupit do košíku

Jika MIO Rohové umývatko

Jste zde: České koupelny » Umyvadla a umývatka » Jika MIO Rohové umývatko

- detail zboží
- kombinace
- příslušenství
- video

Rohové umývatko

Sleva 12 %

1 329 Kč s DPH

Běžná cena: 1 510 Kč

Záruka: 5 let



(<http://www.ceske-koupelny.cz/zbozi-obrazek/174242f7.jpg>) **prohlédněte si video**

Fotografie



/15e918f8.jpg)

(<http://www.ceske-koupelny.cz/zbozi-obrazek/7fbb1a55.jpg>)




(<http://www.ceske-koupelny.cz/zbozi-obrazek>

Technické nákresy



(<http://www.ceske-koupelny.cz/zbozi-obrazek/b9d8d5af.png>)



(<http://www.ceske-koupelny.cz/zbozi-obrazek>



/081735f2.png)

(<http://www.ceske-koupelny.cz/zbozi-obrazek/4bede23a.png>)

Dokumenty

Přehled sortimentu**LYRA PLUS 823382****Závěsný klozet COMPACT, hluboké splachování, délka 49 cm**

Závěsný klozet vyžaduje dostatečně nosnou stěnu a nelze jej připojit na svislý odpad, což je nutné zohlednit již před započítáním stavebních prací. Jeho vzhled je ale maximálně čistý a jeho okolí se velmi snadno udržuje v čistotě. U novostaveb, kde je možné splachovací nádržku vložit do niky masivní stěny, dojde použitím závěsné verze klozetu Lyra plus Compact k úspoře místa v koupelně. Například u panelových domů je ale potřeba dbát na nosnost stěn, popř. Použít podomítkový modul Jika – typ PRO WC SYSTEM+PANEL SET, který je určen specialně do bytového jádra. Na závěsný klozet série Lyra plus poskytujeme prodlouženou 10 letou záruku. Pozor: ke každému klozetu je potřeba objednat sedátko s poklopem zvlášť.

Rozměry 490x360x350**Příslušenství**

- 893384 duroplast. sedátko s poklopem, s antibakt. úpravou, nerezové úchyty
- 893385 duroplast. sedátko s poklopem, s antibakt. úpravou, se zpomal. mechanismem, plast. úchyty
- 893387 termoplast. sedátko s poklopem, plastové úchyty


Doplňující informace

Závěsné klozety doporučujeme instalovat s podomítkovými moduly JIKA

Benefity**Produkt je vystaven u těchto prodejců**

- PLASTIN s.r.o. Praha 6, Karlovarská 8, 161 00

- 1 z 2 • Prague Gallery Praha 2, I.P. Pavlova 5, 120 00

Přehled sortimentu**OLYMP 820642**

12

Závěsný klozet, hluboké splachování, PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

Závěsný klozet Olymp handicap vyžaduje dostatečně silnou nosnou stěnu a nelze jej připojit na svislý odpad, což je nutné zohlednit již před započítáním stavebních prací. Jeho vzhled je ale maximálně čistý a jeho okolí se velmi snadno udržuje v čistotě. Závěsný klozet Olymp s prodlouženou délkou 700 mm se hodí pro koupelny bez bariér. K závěsnému klozetu doporučujeme objednat sklopnou sestavu Universum v provedení leštěné nerezové oceli. Od listopadu 2009 je platná nová vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Na závěsný klozet série Olymp poskytujeme prodlouženou 10letou záruku. Pozor: ke klozetu doporučujeme objednat sedátko bez poklopu.


Rozměry **365x360x700****Doplňující informace**

Pro tento klozet doporučujeme používat sedátka BEZ poklopu.

Benefity**Produkt je vystaven u těchto prodejců**

- Prague Gallery Praha 2, I.P. Pavlova 5, 120 00
- Instal Renč s.r.o. Nymburk, Poděbradská 483, 288 02

Prodejní místa**Technické nákresy**

Přehled sortimentu**MODUL 895651**

BASIC WC SYSTEM, připojení odpadu 90/110, pro závěsné klozety k namontování na zeď s nutností obezdění, tlačítko Single nebo Dual Flush (není součástí balení). Náhrada za 8.9365.1.000.000.1 - vylepšení: ohový ventil s pevnou průchodkou procházející stěnou nádrže, nový vypouštěcí ventil pro splachování od 4,5l vody.

V nabídce koupelnových řešení jsou podomítkové systémy pro samostatně stojící a závěsné klozety. Stále populárnější beznádržkové moduly lze využít např. při kompletní rekonstrukci panelákové koupelny nebo při instalaci jakéhokoli druhu klozetu. K dispozici je celkem 8 variant podomítkových systémů s nosností 400 kg, které jsou plně kompatibilní se všemi samostatně stojícími i závěsnými klozetami Jika. Podomítkový modul BASIC WC SYSTEM je určen pro závěsné klozety k namontování na zeď s nutností obezdění. Splachovací ventil je univerzální, umožňuje následnou výměnu tlačítka Start-Stop za Dual Flush. Na podomítkové moduly poskytujeme záruku 5 let a servis do 5 dnů u zákazníků zdarma!

Rozměry 120x450x870

Benefity**Produkt je vystaven u těchto prodejců**


- KOUPELNY TRIKER Hradec Králové, Hořická 1/1640, 500 02

Prodejní místa**Technické nákresy**



Přehled sortimentu

MODUL 894658



BASIC WC SYSTEM HANDICAP - PACK, balíček - podomítkový modul pro obezdění+splachovací tlačítko+oddalene tlačítko

Rozměry 165x545x1155


Benefity



Prodejní místa

Přehled sortimentu

MODUL 893659



Tlačítko PL3 Single Flush, barva lesklý chrom

Tlačítko PL3 Single Flush v provedení lesklý chrom se objednává zvlášť k podomítkovému modulu JIKA. Singel Flush - vždy se spláchne stejným množstvím vody, které je možné nastavit např. na 4,5 litru pro klozety, které jsou na tento objem certifikovány. Doporučujeme objednat klozety série TIGO, které tuto možnost poskytují.

Rozměry **250x10x160**

Benefity



Produkt je vystaven u těchto prodejců

- Besta Zápy s.r.o. Brandýs nad Labem, Zápiská 1872, 250 01


Prodejní místa

Technické nákresy

Přehled sortimentu**MODUL 893657****URINAL SYSTEM pro urinál, určený pro montáž do předstěny nebo do nosných zdí**


Výhody: plynule nastavitelné nohy, výškově stavitelné od 0 do 200 mm | výška modulu 1320 mm | robustní konstrukce, nosnost 150 kg | odpadní koleno DN 50 | součástí je kompletní sada pro upevnění

Rozměry **500x130x1120**

BenefityProdejní místa**Technické nákresy**

Přehled sortimentu

SPLIT 847601



Urínálová dělicí stěna

V sortimentu značky Jika naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Mezi ně patří i urínálová dělicí stěna Split, kterou je možné oddělit urínálová stání. Urínálovou stěnu je možné též instalovat v mateřských školách, kde mohou vhodně posloužit jako stěny mezi jednotlivými kložety. Na keramickou stěnu Split poskytujeme prodlouženou záruku 10 let.

Rozměry **410x100x660**

Benefity




Produkt je vystaven u těchto prodejců

- KOUPELNY PTÁČEK Praha - Černý most, Chlumecká 1532, 198 00
- KOUPELNY PTÁČEK Brno, Heršpická 5a, 639 00
- KOUPELNY PTÁČEK Blansko, Pražská 7 (vjezd z ul. Poříčí), 678 49
- KOUPELNY PTÁČEK Břeclav, Husova 3016, 690 02
- KOUPELNY PTÁČEK Vyškov, Brněnská 39, 682 01
- KOUPELNY PTÁČEK Frýdek-Místek, Pionýrů 839 (areál SELIKO), 738 01
- Besta Zápy s.r.o. Brandýs nad Labem, Zápská 1872, 250 01
- KOUPELNY PTÁČEK Litoměřice - Terezín, Litoměřická kotlina 383, 412 01

Prodejní místa

Technické nákresy

Přehled sortimentu**MIRA 851049**

Závěsná výlevka, včetně mřížky - K závěsné výlevce Mira doporučujeme podomítkový systém JIKA. Více informací viz PODOMÍTKOVÉ MODULY

V sortimentu značky Jika naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Mezi ně patří i keramická závěsná výlevka Mira, kterou ocení především personál zajišťující úklid veřejných budov. Součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž. Výlevku je možné instalovat s podomítkovým modulem PRO WASTE SINK SYSTEM. Díky oplachovému kruhu lze výlevku splachovat jako běžné toalety. Na keramickou výlevku poskytujeme prodlouženou záruku 10 let.

Rozměry **425x500x450**

Příslušenství

- 895049 Plastová mřížka
- 890349 Instalační sada

Benefity**Produkt je vystaven u těchto prodejců**

- KOUPELNY PTÁČEK Praha - Černý most, Chlumecká 1532, 198 00
- KOUPELNY PTÁČEK Brno, Heršpická 5a, 639 00
- KOUPELNY PTÁČEK Břeclav, Husova 3016, 690 02
- Instal Renč s.r.o. Nymburk, Poděbradská 483, 288 02
- Besta Zápy s.r.o. Brandýs nad Labem, Zápská 1872, 250 01
- KOUPELNY PTÁČEK Jihlava, Rantířovská 284, 586 05

Přehled sortimentu**LIVO 840200****Odsávací urinál Livo provedení 000 pouze keramika**

V sortimentu značky Jika naleznete řadu kvalitních keramických výrobků také pro technické místnosti budov. Mezi ně patří i geometricky tvarovaný urinál Livo s vnitřním přívodem vody, který je oblíbený především kvůli praktickému a jednoduchému designu. Tento urinál můžete připojit na vodorovný nebo svislý sifon. Na urinál poskytujeme prodlouženou záruku 10 let. Montážní návod k instalaci naleznete v dokumentech ke stažení. Doporučujeme použít podomítkový modul pro urinaly PRO URINAL.

Rozměry **360x327x575**

Provedení

- 483 s radarovým senzorem, síťové napájení
- 489 s radarovým senzorem, bateriové napájení

Benefity**Produkt je vystaven u těchto prodejců**

- Prague Gallery Praha 2, I.P. Pavlova 5, 120 00
- M+D MARKET s.r.o. Ostrava-Hrabová, Frýdecká 763, 739 32
- Besta Zápý s.r.o. Brandýs nad Labem, Zápská 1872, 250 01

Prodejní místa**Technické nákresy**

Nerezové závěsné výlevky SLVN 01, SLVN 04, SLVN 05

SANELA
we make water cool

Vlastnosti:

- nerezová závěsná výlevka
- se zadní stěnou a mřížkou
- přepad
- materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
- povrch matný




SLVN 01

Specifikace dodávky:

SLVN 01 – obj. č. 98010 výlevka, zadní stěna, mřížka, přepadová sada, sifon, úchytová sada

Rozměry:



Vlastnosti:

- nerezová závěsná výlevka
- se zadní stěnou a mřížkou
- materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
- povrch matný




SLVN 04

Specifikace dodávky:

SLVN 04 – obj. č. 98040 výlevka, zadní stěna, mřížka, sifon, úchytová sada

Rozměry:



Vlastnosti:

- nerezová závěsná výlevka
- se zadní stěnou a mřížkou
- materiál CrNi 18/10 (AISI-304)
- povrch matný




SLVN 05


Specifikace dodávky:

SLVN 05 – obj. č. 98050 výlevka, zadní stěna, mřížka, sifon, úchytová sada


Rozměry:



Nerezové výlevky



SLP 02K




SLP 02N

Vlastnosti:

- reaguje na prítomnosť osoby pred pISOárom ve vzdialenosti max. 0,75 m od snímača po dobu delenia 7,5 s
- keď splachnuté dojde po vystoupení osoby ze snímaného miesta
- nereaguje na prechádzajúce osoby
- doba splachovania je nastaviteľná od 0,5 do 15,5 s
- nastavenie doby splachovania možnosť vypnutia snímača
- funkcia vypnutia senzoru
- samostatné splachnutie po 24 hodinách od posledného sepnutia ventilu
- hľadí na stavu batérie (SLP 06K, SLP 02NB)

Stavebná prípravenosť:



- 1 - prívodná vodovodná potrubie
- 2 - nerezová kryt s elektronikou
- 3 - prívod napájacieho kábla
- 4 - montážna krabica
- 5 - sifon
- 6 - prívod napájacieho kábla
- 7 - pISOár
- 8 - sifon
- 9 - odpadná potrubie
- 10 - kulový ventil

Technické údaje:

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Rozmer nerezového krytu | 170 x 170 x 10 mm |
| Rozmer montážnej krabice | cca 140 x 140 x 75 mm |
| Napájacie napätie | |
| - SLP 02K, 02N | 24V DC |
| - SLP 02KZ, 02NZ | 230V AC/50Hz |
| - SLP 06K | 9V |
| - SLP 02NB | 6V |
| Príkon | |
| - pri napájaní 24V DC | 7 W |
| - pri napájaní 6V, 9V | 3 W |
| Dosah | 0,3 - 0,75 m |
| Doporučený pracovný tlak | 0,1 - 0,6 MPa |
| Prítok | 12 l/min. (inf. - daj) |
| Vstup vody | vnejšie / vnútorné G 3/4" |
| Výstup vody | vnejšie / vnútorné G 3/4" |

Specifikácie dodávky:

| | | |
|----------|-----------------|--|
| SLP 02K | - obj. č. 01022 | lisovaný nerezový kryt s elektronikou, montážna plastová krabica s elektromagnetickým ventilom, kulový ventil a mosazný sifon, integrovaný napájací zdroj (pouze u SLP 02KZ), alkalické napájací batérie SLA 29 (pouze u SLP 06K) |
| SLP 02KZ | - obj. č. 01023 | |
| SLP 06K | - obj. č. 01062 | |
| SLP 02N | - obj. č. 42022 | lisovaný nerezový kryt s elektronikou, montážna plastová krabica s elektromagnetickým ventilom, kulový ventil a mosazný sifon, integrovaný napájací zdroj (pouze u SLP 02NZ), 4 ks AA alkalických batérií P1, 5 V, 2700 mAh (pouze u SLP 02NB) |
| SLP 02NZ | - obj. č. 42023 | |
| SLP 02NB | - obj. č. 42025 | |

Doporučené príslušenstvo:

| | | |
|---------|-----------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájací zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačov |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájací zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačov |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05041 | napájací zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačov |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05042 | napájací zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačov |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájací zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačov |
| SLD 03 | - obj. č. 07030 | univerzálny plastový sifon |
| SLA 02 | - obj. č. 06020 | vtoková armatura s tesnením pro prívod vody do pISOára se zadným vtokem |
| SLA 04 | - obj. č. 06040 | plastový propojený splachovač s pISOárom se zadným vtokem |
| SLR 02 | - obj. č. 08020 | rameno do SDK pro pISOár a splachovač, ktoré je umiestnené v priestore nad pISOárom |
| SLA 29 | - obj. č. 06290 | alkalická batéria 9V/550 mAh, typ 6F22 (PP3), životnosť cca 1 rok pri 100 sepnutí denne (pouze pro SLP 06K) |
| SLA 36 | - obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických batérií PAA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze pro SLP 02NB) |

[Koupelnové Vybavení.cz - vaše online koupelnové studio](#)

Tel.:

+420 734 80 60 28

+420 734 15 28 28

+420 733 71 21 70

[Úvod](#)»[Program pro seniory a tělesně postižené](#)»[Baterie senior](#)»Alpi MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpust



MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez vý MR67176/S)

Výrobce:

Série:

Kód výrobce:

Katalog. číslo:

Hmotnost položky:

Druh baterie:

Materiál:

Umístění baterie:

Běžná cena (MOC):

Sleva:

Cena bez DPH:

Cena s DPH:

Doprava

Dostupnost:

1

ks

[Koupit](#)

- [Popis](#)
- [Diskuse](#)

Alpi

Alpi MR

MR67176/S

MR67176/S

1.96 kg

Páková

Pochromovaná mosaz

umyvadlo

2 790 Kč vč. DPH

20%

1 845 Kč bez DPH

2 232 Kč vč. DPH

150 Kč

skladem

Popis produktu MR stojánková umyvadlová baterie pro tělesně postižené bez výpusti, chrom (MR67176/S):

Série vodovodních baterií SENIOR je určena pro osoby tělesně postižené, starší a s omezenou pohyblivostí, které potřebují speciálně upravené série SENIOR mají páčky vyrobené z měkkého a protiskluzového materiálu s ochranou proti opaření.

Stojánková páková umyvadlová baterie včetně přívodních flexibilních hadic.

Balení neobsahuje uzavírací výpust.

Materiál: mosaz.

Povrchová úprava: chrom.

CO NABÍZÍ BATERIE OD FIRMY ALPI:

NOVÉ SRDCE TERMOSTATICKÉ BATERIE. PŘESNĚJŠÍ, SILNĚJŠÍ, ODOLNĚJŠÍ.

Jedná se o poslední generaci termostatické kartuše, kterou vyvinulo technické oddělení firmy ALPI. Jedná se o ekologický netoxický produkt.

HYGIENIČNOST, PRAKTIČNOST A DESIGN POZNÁTE PŘI ÚKLIDU

při návrhu baterií je jedním z hledisek i snadná údržba. Baterie firmy ALPI nemá žádné záhyby, které se špatně ošetřují a ve kterých se d

PUBLIC

Výrobek je vhodný pro použití do veřejných prostor a nemocnic.

Skladem v externím skladu, termín dodání není-li skladem: 42 dnů.

Náhradní kartuše - kód CR028 - na objednání.

Další informace si můžete prohlédnout v souboru po kliknutí [zde](#). (velikost: 761 kB)

[Zpět](#) na předchozí stránku.

Přehled sortimentu**LYRA PLUS 311287****Umyvadlová páková nástěnná baterie s dolním ramínkem 210 mm, bez automatické zátky, chrom**

Nástěnná baterie Lyra plus s otočným dolním výtokovým ramínkem, dlouhým 210 mm, ocení uživatelé dřezů či hlubokých umyvadel bez otvoru pro baterii. Nástěnná baterie Lyra plus s pohyblivou roztečí 134–166 mm obsahuje vysoce kvalitní keramickou kartuš se systémem Ecodisk, která výrazně šetří vodu. Perlátor umístěný v baterii je vyroben ze speciálního materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen a díky tomu odpadá namáhavé čištění. Přesto nezapomínejte na každodenní údržbu baterie, neboť vodní kámen je schopen se usadit do 48 hodin! Garantujeme 5letou záruku na povrch baterie a na keramickou kartuš.

Rozměry **355x155x65****Benefity**Prodejní místa**Technické nákresy**