

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201724-I

Stavba: SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

KSO: 801 33 12

Místo: ul. Rooseveltova 600, Nejdek

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AD STUDIO Kadaň s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS._x000D_
Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201724-I

Stavba: SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Místo: ul. Rooseveltova 600, Nejdek

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant:

AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
D1.1	Architektonicko-stavební část	0,00	0,00	STA
D1.4	Technika prostředí staveb	0,00	0,00	STA
D.1.4.a	Zařízení zdravotní instalace	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.b	Zařízení silnoproudé elektroinstalace	0,00	0,00	Soupis
D.1.4.c	Zařízení pro vytápění	0,00	0,00	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.1 - Architektonicko-stavební část

KSO: 801 33 12

Místo: ul. Rooseveltova 600, Nejdek

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.1 - Architektonicko-stavební část

Místo: ul. Rooseveltova 600, Nejdek

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
64 - Osazování výplní otvorů	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00

998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.1 - Architektonicko-stavební část

Místo: ul. Rooseveltova 600, Nejdek

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných								
VV kanalizace ležatý rozvod pod podlahou sut.								
VV (2,6+1,4)*0,3*0,5								
VV Součet								
2	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4								
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,600		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
VV			0,6*2		1,200			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			0,3*10		3,000			
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,540		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			0,3*1,8		0,540			
8	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,300		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
9	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	0,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2 pískovna Božice					
VV			0,3*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,600			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.</i>					
11	K	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	10,242		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 50 mm					
	VV		1np					
	VV		3,76*(0,2+0,25)		1,692			
	VV		3,76*(0,4+0,125)		1,974			
	VV		2np					
	VV		3,46*(0,175+0,45)		2,163			
	VV		3,46*(0,40+0,125)		1,817			
	VV		3np					
	VV		3,35*(0,55+0,05+0,175)		2,596			
	VV		Součet		10,242			
12	K	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	47,178		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm					
	VV		1np					
	VV		3,77*1,48		5,580			
	VV		1,4*1,1		1,540			
	VV		1,4*1,9		2,660			
	VV		1,4*(0,55+0,90)		2,030			
	VV		2np					
	VV		3,46*1,8		6,228			
	VV		2,25*1,9		4,275			
	VV		1,4*(1,85+1,6+1,6)		7,070			
	VV		3np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,35*1,8		6,030			
	VV		2,25*1,9		4,275			
	VV		1,4*(2,15+1,6+1,6)		7,490			
	VV		Součet		47,178			
13	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	67,019		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
	VV		1pp					
	VV		1,6*0,6+3,0*1,2*2+2,1*(0,6+0,508+0,8+0,555)		13,332			
	VV		1np					
	VV		3,77*(0,15+0,075+0,975+1,75+0,15+1,61+1,1)		21,904			
	VV		2np					
	VV		3,46*(0,225+2,585)		9,723			
	VV		2,25*(0,225+2,585)		6,323			
	VV		3np					
	VV		3,35*(0,225+2,585)		9,414			
	VV		2,25*(0,225+2,585)		6,323			
	VV		Součet		67,019			
14	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	17,754		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm					
	VV		1pp					
	VV		3,0*(4,06+0,248+0,125+1,485)		17,754			
	VV		Součet		17,754			
15	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	6,090		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
	VV		1np					
	VV		1,4*0,15		0,210			
	VV		0,98*2,0		1,960			
	VV		2np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,98*2,0		1,960			
	VV		3NP					
	VV		0,98*2,0		1,960			
	VV		Součet		6,090			
16	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	19,010		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		1pp					
	VV		2*1,2		2,400			
	VV		1np					
	VV		1,48+1,1+0,1+1,9+1,71+1,1		7,390			
	VV		2np					
	VV		1,8+0,225+2,585		4,610			
	VV		3np					
	VV		1,8+0,225+2,585		4,610			
	VV		Součet		19,010			
17	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	5,918		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		1pp					
	VV		1,61+4,06+0,248		5,918			
	VV		Součet		5,918			
18	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	83,210		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
PSC								
VV			1pp					
VV			6*3,0+2*2,1		22,200			
VV			1np					
VV			2*2,0+4*3,77		19,080			
VV			2np					
VV			2*2,0+3*3,46+3*2,25		21,130			
VV			3np					
VV			2*2,0+3*3,35+3*2,25		20,800			
VV			Součet		83,210			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
19	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve střepech železobetonových, tvárnících a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2					
VV			zabetonování st. prostupů					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
20	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,278		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
VV			IPE 120					
VV			(1,75+2,05+3,1+3,1+2,05+3,1+3,1)*10,4/1000		0,190			
VV			UPE 120					
VV			(1,75+3,15)*12,1/1000		0,059			
VV			UPE 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,85+1,85)*7,9/1000		0,029			
	VV		Součet		0,278			
21	M	130107440	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,209		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=120 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 10,60 kg/m					
	VV		IPE 120					
	VV		(1,75+2,05+3,1+3,1+2,05+3,1+3,1)*10,4/1000*1,1		0,209			
	VV		Součet		0,209			
22	M	130109300R	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,065		0,00	
	PP		ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=120 mm					
	VV		UPE 120					
	VV		(1,75+3,15)*12,1/1000*1,1		0,065			
	VV		Součet		0,065			
23	M	13010930R1	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=80 mm	t	0,032		0,00	
	PP		ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=80 mm					
	VV		UPE 80					
	VV		(1,85+1,85)*7,9/1000*1,1		0,032			
	VV		Součet		0,032			
24	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,091		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		Ztužující věnce pro zakončení nízkých příček					
	VV		1pp					
	VV		0,075*0,1*(0,75+0,90)		0,012			
	VV		1np					
	VV		0,075*0,1*1,1*2		0,017			
	VV		2np					
	VV		0,075*0,1*(2,63+2,78)		0,041			
	VV		3np					
	VV		0,075*0,1*2,81		0,021			
	VV		Součet		0,091			
25	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,812		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		Ztužující věnce pro zakončení nízkých přiček					
	VV		1pp					
	VV		0,075*2*(0,75+0,90)		0,248			
	VV		1np					
	VV		0,075*2*1,1*2		0,330			
	VV		2np					
	VV		0,075*2*(2,63+2,78)		0,812			
	VV		3np					
	VV		0,075*2*2,81		0,422			
	VV		Součet		1,812			
26	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,812		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
27	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,023		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Ztužující věnce pro zakončení nízkých přiček					
	VV		1pp					
	VV		(0,75+0,90)*2*0,888/1000*1,1		0,003			
	VV		1np					
	VV		1,1*2*2*0,888/1000*1,1		0,004			
	VV		2np					
	VV		(2,63+2,78)*2*0,888/1000*1,1		0,011			
	VV		3np					
	VV		2,81*2*0,888/1000*1,1		0,005			
	VV		Součet		0,023			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
28	K	631313R	Vytvoření žlábků ve dně šachty	kus	1,000		0,00	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				0,00	
29	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	VV		zaomítnutí rozvodů ve zdi					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,15*(20+100)		18,000			
	VV		Součet		18,000			
30	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	275,776		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>					
	VV		nově vyzděné předstěny					
	VV		1np					
	VV		1,4*1,1		1,540			
	VV		1,4*1,9		2,660			
	VV		1,4*(0,55+0,90)		2,030			
	VV		2np					
	VV		1,4*(1,85+1,6+1,6)		7,070			
	VV		3np					
	VV		1,4*(2,15+1,6+1,6)		7,490			
	VV		Mezisoučet		20,790			
	VV		nově vyzděné příčky					
	VV		2*(10,242+47,178+67,019+17,754+6,09)-2*20,79		254,986			
	VV		Mezisoučet		254,986			
	VV		Součet		275,776			
31	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	86,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		stropy s omítkou					
	VV		2,19+69,21+15,35		86,750			
	VV		Součet		86,750			
32	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	222,549		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		štukování stěn nad obklady					
	VV		1pp					
	VV		mč 012a					
	VV		(3,03-2,0)*4,94		5,088			
	VV		mč 012b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,03-2,0)*6,04		6,221			
VV			mč 013b					
VV			(3,03-2,0)*13,5		13,905			
VV			mč 017 v rozsahu oprav					
VV			3,03*(2,17+2,51+2,51)-3,484		18,302			
VV			mč 018 celá					
VV			3,03*(2,36+4,63)*2-4,430		37,929			
VV			Mezisoučet		81,445			
VV			1np					
VV			mč 105a					
VV			(3,77-2,0)*13,110		23,205			
VV			mč 105b					
VV			(3,77-2,0)*6,1		10,797			
VV			mč 105c					
VV			(3,77-2,0)*10,020		17,735			
VV			Mezisoučet		51,737			
VV			2np					
VV			mč 205a					
VV			(3,46-2,0)*9,37		13,680			
VV			mč 205b					
VV			(3,46-2,0)*9,32		13,607			
VV			mč 205c					
VV			(3,46-2,0)*6,62		9,665			
VV			mč 206					
VV			(3,46-2,0)*6,45		9,417			
VV			Mezisoučet		46,369			
VV			3np					
VV			mč 305a					
VV			(3,35-2,0)*9,3		12,555			
VV			mč 305b					
VV			(3,35-2,0)*9,92		13,392			
VV			mč 305c					
VV			(3,35-2,0)*6,53		8,816			
VV			mč 306					
VV			(3,35-2,0)*6,1		8,235			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		42,998			
	VV		Součet		222,549			
33	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	102,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		nová jádrová omítka po odsekaných obkladech					
	VV		2,0*17*3		102,000			
	VV		Součet		102,000			
34	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	86,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		stropy s omítkou					
	VV		2,19+69,21+15,35		86,750			
	VV		Součet		86,750			
35	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	201,980		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		1pp					
	VV		3,0*(10,64+2,01+2,01+5,25+13,98+9,36-1,82)		124,290			
	VV		1np					
	VV		(3,76-2,0)*17		29,920			
	VV		2np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,46-2,0)*17		24,820			
VV			3np					
VV			(3,35-2,0)*17		22,950			
VV			Součet		201,980			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
36	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,150		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
VV			kanalizace ležatý rozvod pod podlahou sut.					
VV			(2,6+1,4)*0,25*0,15		0,150			
VV			Součet		0,150			
D	64		Osazování výplní otvorů				0,00	
37	K	642942611	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Osazování zárubní nebo ráků kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a ráků do stěn z prefadlců např. pórobetono- vých (Siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových ráků na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copilit, Vitrolit apod.) oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení ráků do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo ráků, které se oceňují ve specifikaci.					
VV			Z1					
VV			2		2,000			
VV			Z2					
VV			6		6,000			
VV			Z3					
VV			2		2,000			
VV			Z4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2			2,000			
VV		Součet			12,000			
38	M	553313460	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 600 L/P	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton YH 100 600 L/P					
39	M	553313480	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton YH 100 700 L/P					
40	M	553313500	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 800 L/P	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton YH 100 800 L/P					
41	M	553313520	zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro pórobeton YH 100 900 L/P					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D 94			Lešení a stavební výtahy				0,00	
42	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	149,570		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
VV			1,44+2,19+69,21+5,99+15,35+10,93"1pp		105,110			
VV			7,33+2,15+5,28"1np		14,760			
VV			5,23+5+2,32+1,98"2np		14,530			
VV			4,99+5,85+2,27+2,06"3np		15,170			
VV			Součet		149,570			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
43	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	149,570		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.					
	VV		1,44+2,19+69,21+5,99+15,35+10,93"1pp		105,110			
	VV		7,33+2,15+5,28"1np		14,760			
	VV		5,23+5+2,32+1,98"2np		14,530			
	VV		4,99+5,85+2,27+2,06"3np		15,170			
	VV		Součet		149,570			
44	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztracené se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
45	M	34	roh ochranný zdíva cca 42x42x1500 mm kovový opatřený nástřikem bílé barvy	kus	1,000		0,00	
	PP		roh ochranný zdíva cca 42x42x1500 mm kovový opatřený nástřikem bílé barvy					
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
46	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	136,078		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		1np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,77*(6,2+1,64+1,54+1,54+2,04)		48,859			
	VV		2np					
	VV		3,46*(6,2+1,51*3+2,04)		44,184			
	VV		3np					
	VV		3,37*(6,2+1,51*3+2,04)		43,035			
	VV		Součet		136,078			
47	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,612		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		1pp					
	VV		0,17*1,2*3,0		0,612			
	VV		Součet		0,612			
48	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	1,080		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm					
	VV		1pp					
	VV		1,8*0,6		1,080			
	VV		Součet		1,080			
49	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	74,034		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		1pp					
	VV		1,82*2,518+4,63*2,36+10,12+1,2*4,12		30,574			
	VV		1np					
	VV		5,93+1,26*2+3,05+2,54		14,040			
	VV		2np					
	VV		6,37+1,21+1,21+3,37+2,34		14,500			
	VV		3np					
	VV		6,54+1,28+1,28+3,27+2,55		14,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			74,034			
50	K	965082922	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	0,436		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy do 2 m2						
VV		0,1*0,1*43,58"množství odstraňovaného násypu bude upraveno podél zjištěného stavu			0,436			
51	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	21,276		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2						
PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přčky.						
VV		0,6*1,97*10			11,820			
VV		0,8*1,97*2*3			9,456			
VV		Součet			21,276			
D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00
52	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm						
VV		1"1pp			1,000			
53	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm						
VV		drážky vodovod						
VV		100			100,000			
VV		Součet			100,000			
54	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm						
VV		drážky kanalizace						
VV		20			20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		20,000			
55	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	26,850		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	VV		IPE 120					
	VV		1,75+2,05+3,1+3,1+2,05+3,1+3,1		18,250			
	VV		UPE 120					
	VV		1,75+3,15		4,900			
	VV		UPE 80					
	VV		1,85+1,85		3,700			
	VV		Součet		26,850			
56	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm					
	VV		6"napojení kanalizace v podlaze 1np-3np		6,000			
57	K	974042584	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 150 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 150 mm					
	VV		kanalizace ležatý rozvod pod podlahou sut.					
	VV		2,6+1,4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm					
	VV		prostupy voda					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
59	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	3,900		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					
	VV		prostupy kanalizace					
	VV		13*0,3		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			3,900			
60	K	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	1,160		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm						
PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtý jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.						
VV		viz. výkres bouracích prací 1pp						
VV		0,17+0,46+0,53			1,160			
VV		Součet			1,160			
61	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	61,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm						
VV		2*26,85+2*4			61,700			
62	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	86,750		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %						
PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.						
VV		stropy s omítkou						
VV		2,19+69,21+15,35			86,750			
VV		Součet			86,750			
63	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	201,980		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %						
PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.						
VV		1pp						
VV		3,0*(10,64+2,01+2,01+5,25+13,98+9,36-1,82)			124,290			
VV		1np						
VV		(3,76-2,0)*17			29,920			
VV		2np						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,46-2,0)*17		24,820			
	VV		3np					
	VV		(3,35-2,0)*17		22,950			
	VV		Součet		201,980			
64	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	102,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		2,0*17*3		102,000			
D 997 Přesun sutě							0,00	
65	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	40,052		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.					
66	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,052		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
67	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	760,988		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
PSC			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			40,052*19 'Přepočtené koeficientem množství		760,988			
68	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,421		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem					
PSC			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
69	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	39,631		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
PSC			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
VV			40,052-0,421		39,631			
D	998		Přesun hmot				0,00	
70	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	23,762		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užíjí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

71	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	1,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou

VV oprava izolace v podlaze na terénu

VV (2,6+1,4)*0,3

VV Součet

1,200

1,200

72	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka bal. 6 kg	kg	3,600		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

PP nátěr hydroizolační - tekutá lepenka bal. 6 kg

P Poznámka k položce:

Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2

VV 1,2*3 'Přepočtené koeficientem množství

3,600

73	K	71149311R	Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu	m2	21,760		0,00	
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	--

PP Hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbu

VV 1pp

VV 2,19+1,29

3,480

VV 1np

VV 2,15+5,28

7,430

VV 2np

VV 5

5,000

VV 3np

VV 5,85

5,850

VV Součet

21,760

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	71149312R	Hydroizolační stěrka pod keramický obklad	m2	6,580		0,00	
	PP		Hydroizolační stěrka pod keramický obklad					
	VV		013b					
	VV		6,58		6,580			
	VV		Součet		6,580			
75	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,133		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
76	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,133		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
77	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	90,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
	VV		90"odhad		90,000			
78	K	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	25,968		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních přes 100 do DN 200					
	VV		1,26+11,575+8,563+4,570		25,968			
79	K	721290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m	t	1,763		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00	
80	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	250,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 VV 250"odhad 250,000								
81	K	722290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	1,243		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00	
82	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních								
83	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem								
84	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel								
85	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových								
86	K	72582080R	Demontáž baterií bez rozlišení	kus	15,000		0,00	
PP Demontáž baterií bez rozlišení								
87	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,599		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 751 Vzduchotechnika							0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		7"KO		7,000			
89	M	KO	<i>talířový kovový bílý ventil odvodní KO 160 mm</i>	kus	7,000		0,00	
	PP		talířový kovový bílý ventil odvodní KO 160 mm					
90	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					
	VV		3"M3		3,000			
91	M	M3	<i>větrací mřížka plastová bílá se sítí 200x200mm</i>	kus	3,000		0,00	
	PP		větrací mřížka plastová bílá se sítí 200x200mm					
92	K	751398031	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2					
	VV		M1,M2					
	VV		8+12		20,000			
	VV		Součet		20,000			
93	M	M1	<i>větrací mřížka hliníková, kartáčovaná do dveřního křídla cca 250x80 mm</i>	kus	8,000		0,00	
	PP		větrací mřížka hliníková, kartáčovaná do dveřního křídla cca 250x80 mm					
94	M	M2	<i>větrací mřížka hliníková, kartáčovaná do dveřního křídla cca 400x80 mm</i>	kus	12,000		0,00	
	PP		větrací mřížka hliníková, kartáčovaná do dveřního křídla cca 400x80 mm					
95	K	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
	VV		1"M6		1,000			
96	M	M6	<i>samotížná plastová žaluziová klapka šedá (koncovka pro kruhové potrubí d= 200 mm)</i>	kus	1,000		0,00	
	PP		samotížná plastová žaluziová klapka šedá (koncovka pro kruhové potrubí d= 200 mm)					
97	K	75153R	Mtž potrubí pr. 160	m	2,500		0,00	
98	K	75153R1	Mtž potrubí pr. 200	m	7,500		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	75153R3	Mtž potrubí pr. 250	m	5,700		0,00	
100	M	16	<i>vzduchotechnické potrubí d 160 mm - potrubí z Al. laminátové hadice s tepelnou a zvukovou izolací tl. min. 25 mm a s parotěsnou zábranou (jako například potrubí Sonoflex)</i>	m	2,500		0,00	
PP			vzduchotechnické potrubí d 160 mm - potrubí z Al. laminátové hadice s tepelnou a zvukovou izolací tl. min. 25 mm a s parotěsnou zábranou (jako například potrubí Sonoflex)					
101	M	16.1	<i>vzduchotechnické potrubí d 200 mm - potrubí z Al. laminátové hadice s tepelnou a zvukovou izolací tl. min. 25 mm a s parotěsnou zábranou (jako například potrubí Sonoflex)</i>	m	5,000		0,00	
PP			vzduchotechnické potrubí d 200 mm - potrubí z Al. laminátové hadice s tepelnou a zvukovou izolací tl. min. 25 mm a s parotěsnou zábranou (jako například potrubí Sonoflex)					
102	M	17	<i>vzduchotechnické potrubí o 200 mm ze stáčeného pozinkovaného pásu (vzhled a parametry obdobné jako například potrubí Spiro 200), včetně tvarovek</i>	m	2,500		0,00	
PP			vzduchotechnické potrubí o 200 mm ze stáčeného pozinkovaného pásu (vzhled a parametry obdobné jako například potrubí Spiro 200), včetně tvarovek					
103	M	17.1	<i>vzduchotechnické potrubí o 250 mm ze stáčeného pozinkovaného pásu (vzhled a parametry obdobné jako například potrubí Spiro 250), včetně tvarovek</i>	m	5,700		0,00	
PP			vzduchotechnické potrubí o 250 mm ze stáčeného pozinkovaného pásu (vzhled a parametry obdobné jako například potrubí Spiro 250), včetně tvarovek					
104	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
105	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
D 762			Konstrukce tesařské	0,00				
106	K	762431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz	m2	5,513		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 18 mm								
VV horní zakrytí předstěn								
VV 1pp								
VV 0,15*(1,392+1,2)					0,389			
VV 1np								
VV 0,15*(1,9+1,49+1,0+1,1+1,9+1,1+1,15+0,9+0,962+1,1)					1,890			
VV 2np								
VV 0,15*(1,85+1,6+1,6+1,7+1,875)					1,294			
VV 3np								
VV 0,15*(2,15+1,6+1,6+1,415+1,0+2,22+1,05)					1,655			
VV 0,15*(0,9+1,0)					0,285			
VV Součet					5,513			
107	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,060		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
108	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,060		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
D 763			Konstrukce suché výstavby	0,00				
109	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace								
VV vyplnění SDK zákrytů potrubí minerální vatou								
VV (3,352+1,148)*2					9,000			
VV Součet					9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	631512890	deska příčková minerální tl.100 mm	m2	9,450		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		deska příčková minerální tl.100 mm					
	VV		9*1,05		9,450			
111	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,930		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		1pp					
	VV		10,93		10,930			
	VV		Součet		10,930			
112	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	51,890		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		1pp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,44+5,99		7,430			
	VV		1np					
	VV		7,33+2,15+5,28		14,760			
	VV		2np					
	VV		5,23+5,0+2,32+1,98		14,530			
	VV		3np					
	VV		4,99+5,85+2,27+2,06		15,170			
	VV		Součet		51,890			
113	K	7631314R	SDK zákryt VZT potrubí deska impregnovaná, kovová nosná konstrukce	m2	3,352		0,00	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	VV		V místnostech č. 004a-c bude zhotoven ještě SDK truhlíkový obklad větracího potrubí, které vede až pod podhledem.					
	VV		4,93*(0,43+0,25)		3,352			
	VV		Součet		3,352			
114	K	7631314R1	SDK zákryt VZT potrubí deska impregnovaná, kovová nosná konstrukce, požární odolnost min. 30 minut	m2	1,148		0,00	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
	VV		mč 002					
	VV		3*0,25*1,53		1,148			
	VV		Součet		1,148			
115	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,902		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

116	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,902		0,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 764

Konstrukce klempířské

0,00

117	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

PP

Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

118	K	764141311	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

PP

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanžinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.

VV

oprava střešní krytiny v místě prostupů

VV

rozsah bude upřesněn dle skutečné potřeby

VV

3*1,0+3*2,0

9,000

VV

Součet

9,000

119	K	764345322	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu střech s krytinou skládanou D do 100 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanžinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm

VV

3"ventilační hlavice kanalizace

3,000

120	K	764345323	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn lesklého plechu střech s krytinou skládanou D do 150 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm						
	VV		3"VZT		3,000				
121	K	7643463R	Ventilační stříška v TiZn plechu pr. 150 mm	kus	3,000		0,00		
	PP		Ventilační stříška v TiZn plechu pr. 150 mm						
122	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,086		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
123	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,086		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00		
124	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	12,749		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m						
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.						
	VV		03,4,5,9,11						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,61*1,52+1,92*1,52+0,895*1,52+2,585*1,21+2,585*1,12		12,749			
VV			Součet		12,749			
125	M	O3	okno na vnitřních příčkách sociálních zařízení 1610 x 1520 mm (1300 prosklená výplň + 220 neprůhledná výplň)_viz. odkaz O3	kus	1,000		0,00	
PP			okno na vnitřních příčkách sociálních zařízení 1610 x 1520 mm (1300 prosklená výplň + 220 neprůhledná výplň)_viz. odkaz O3					
126	M	O4	okno na vnitřních příčkách sociálních zařízení 1920 x 1520 mm (1300 prosklená výplň + 220 neprůhledná výplň)_viz. odkaz O4	kus	1,000		0,00	
PP			okno na vnitřních příčkách sociálních zařízení 1920 x 1520 mm (1300 prosklená výplň + 220 neprůhledná výplň)_viz. odkaz O4					
127	M	O5	okno na vnitřních příčkách sociálních zařízení 895 x 1520 mm (1300 prosklená výplň + 220 neprůhledná výplň)_viz. odkaz O5	kus	1,000		0,00	
PP			okno na vnitřních příčkách sociálních zařízení 895 x 1520 mm (1300 prosklená výplň + 220 neprůhledná výplň)_viz. odkaz O5					
128	M	O9	okno na vnitřních příčkách sociálních zařízení 2585 x 1210 mm (1000 prosklená výplň + 210 neprůhledná výplň)_viz. odkaz O9	kus	1,000		0,00	
PP			okno na vnitřních příčkách sociálních zařízení 2585 x 1210 mm (1000 prosklená výplň + 210 neprůhledná výplň)_viz. odkaz O9					
129	M	O11	okno na vnitřních příčkách sociálních zařízení 2585 x 1120 mm (900 prosklená výplň + 220 neprůhledná výplň)_viz. odkaz O11	kus	1,000		0,00	
PP			okno na vnitřních příčkách sociálních zařízení 2585 x 1120 mm (900 prosklená výplň + 220 neprůhledná výplň)_viz. odkaz O11					
130	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
VV			D1,D2,D3,D8					
VV			2+6+2+3			13,000		
VV			Součet			13,000		
131	M	D1	dveřní křídlo hladké, plné 600x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2	kus	2,000		0,00	
PP dveřní křídlo hladké, plné 600x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2								
132	M	D2	dveřní křídlo hladké, plné 700x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2	kus	6,000		0,00	
PP dveřní křídlo hladké, plné 700x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2								
133	M	D3	dveřní křídlo hladké, plné 800x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2	kus	2,000		0,00	
PP dveřní křídlo hladké, plné 800x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2								
134	M	D8	dveřní křídlo hladké, ze 3/4 prosklené 800x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2	kus	3,000		0,00	
PP dveřní křídlo hladké, ze 3/4 prosklené 800x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2								
135	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavežce křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
	VV		D4					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
136	M	D4	dveřní křídlo hladké, plné 900x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2	kus	2,000		0,00	
	PP		dveřní křídlo hladké, plné 900x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2					
	VV		D4					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
137	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					

Poznámka k souboru cen:_x000D_
 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavežce křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		D5						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
138	M	D5	dveřní křídlo hladké, plné 800x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2, dveřní křídlo (požární uzávěr) EI30 DP3 + C2	kus	1,000		0,00		
	PP		dveřní křídlo hladké, plné 800x1970 mm, v povrchové úpravě provedení laminát CPL HQ 0,2, dveřní křídlo (požární uzávěr) EI30 DP3 + C2						
139	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce větrací mřížky s vyříznutím otvoru						
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						
	VV		2"M5		2,000				
140	M	M5	atypická větrací mřížka do dveří (vyříznout stávající 1. a 4. dveřní výplň - nahradit ji děrovaným nerezovým plechem (u dveřního křídla bude olištováno)	kus	2,000		0,00		
	PP		atypická větrací mřížka do dveří (vyříznout stávající 1. a 4. dveřní výplň - nahradit ji děrovaným nerezovým plechem (u dveřního křídla bude olištováno)						
141	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2						
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.						
142	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.</i>					
143	K	76666072R	Montáž dveřního kování	kus	15,000		0,00	
	PP		Montáž dveřního kování					
	VV		5+9+1		15,000			
144	M	27	rozetové kování s rovnou klikou a zámkem s WC klikkou s ukazatelem obsazenosti (vzhled obdobný jako např. kování na přiloženém prospektu Rostex Exclusive SNH s povrchem matný nerez)	kus	5,000		0,00	
	PP		rozetové kování s rovnou klikou a zámkem s WC klikkou s ukazatelem obsazenosti (vzhled obdobný jako např. kování na přiloženém prospektu Rostex Exclusive SNH s povrchem matný nerez)					
145	M	28	rozetové kování klika+klika s rozetou a zámkem pro FAB + vložka FAB (vzhled obdobný např. kování Rostex Exklusive SNH na přiloženém prospektu s povrchem matný nerez)	kus	9,000		0,00	
	PP		rozetové kování klika+klika s rozetou a zámkem pro FAB + vložka FAB (vzhled obdobný např. kování Rostex Exklusive SNH na přiloženém prospektu s povrchem matný nerez)					
146	M	29	rozetové kování klika+klika s rozetou a zámkem pro FAB + vložka FAB celokovové protipožární s povrchem matý nerez (EW 30)	kus	1,000		0,00	
	PP		rozetové kování klika+klika s rozetou a zámkem pro FAB + vložka FAB celokovové protipožární s povrchem matý nerez (EW 30)					
147	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveže křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnnání a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		5+1+2			8,000			
148	M	24	samozavírač k vnitřním dveřím (bez speciálních požadavků - vzhled podobný povrchu a odstínu kartáčovaná nerez)	kus	5,000		0,00	
PP		samozavírač k vnitřním dveřím (bez speciálních požadavků - vzhled podobný povrchu a odstínu kartáčovaná nerez)						
149	M	25	samozavírač pro požární dveře v 1. PP pro požadovanou požární odolnost požárního uzávěru EI 30 DP3 (vzhled podobný povrchu kartáčovaná nerez)	kus	1,000		0,00	
PP		samozavírač pro požární dveře v 1. PP pro požadovanou požární odolnost požárního uzávěru EI 30 DP3 (vzhled podobný povrchu kartáčovaná nerez)						
150	M	26	samozavírač vhodný pro pohyb vozíků a osob tělesně postižených	kus	2,000		0,00	
PP		samozavírač vhodný pro pohyb vozíků a osob tělesně postižených						
151	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm						
PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.						
VV		2+3			5,000			
152	M	37	dubový práh lakovaný pro zárubeň 700x100 mm	kus	2,000		0,00	
PP		dubový práh lakovaný pro zárubeň 700x100 mm						
153	M	38	dubový práh lakovaný pro zárubeň 800x100 mm	kus	3,000		0,00	
PP		dubový práh lakovaný pro zárubeň 800x100 mm						
154	K	766999R1	Truhlářská úprava okenního křídla pro osazení ventilátoru viz. TZ	kus	3,000		0,00	
PP		Truhlářská úprava okenního křídla pro osazení ventilátoru viz. TZ						
155	K	766999R3	Doplnění protipožární pásky do zárubní, včetně dodávky pásky	m	4,740		0,00	
PP		Doplnění protipožární pásky do zárubní, včetně dodávky pásky						
VV		do dveří 018						
VV		0,8+1,97+1,97			4,740			
VV		Součet			4,740			
156	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,400		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC
*Poznámka k souboru cen: _x000D_
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.*

157	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

158	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	11,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm

VV mč 018

VV 14-2,3

11,700

VV Součet

11,700

159	K	771573116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	84,360		0,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

VV 1pp - dle tabulky místností

VV 1,44+2,19+4+5,99+15,35+10,93

39,900

VV 1np - dle tabulky místností

VV 7,33+2,15+5,28

14,760

VV 2np - dle tabulky místností

VV 5,23+5,0+2,32+1,98

14,530

VV 3np - dle tabulky místností

VV 4,99+5,85+2,27+2,06

15,170

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		84,360			
160	M	5976140R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 200x200 mm protiskluznost R10	m2	59,488		0,00	
	PP		dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 200x200 mm protiskluznost R10					
	VV		1pp - dle tabulky místností					
	VV		1,44+2,19+5,99		9,620			
	VV		1np - dle tabulky místností					
	VV		7,33+2,15+5,28		14,760			
	VV		2np - dle tabulky místností					
	VV		5,23+5,0+2,32+1,98		14,530			
	VV		3np - dle tabulky místností					
	VV		4,99+5,85+2,27+2,06		15,170			
	VV		Součet		54,080			
	VV		54,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		59,488			
161	M	5976140R1	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 200x200 mm protiskluznost R9	m2	33,308		0,00	
	PP		dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 200x200 mm protiskluznost R9					
	VV		1pp - dle tabulky místností					
	VV		4+15,35+10,93		30,280			
	VV		Součet		30,280			
	VV		30,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		33,308			
162	K	771573916	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 25 ks/m2	kus	65,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Opravy podlah z dlaždic keramických lepených režných nebo glazovaných, při velikosti dlaždic přes 22 do 25 ks/ m2					
	VV		mč 003,006 - pro potřeby rozpočtu 10% plochy 50% provedeno v etapě I.					
	VV		(46,68+5,54)*25*0,1/2		65,275			
	VV		Mezisoučet		65,275			
	VV		65		65,000			
163	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	84,360		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_					
			1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
164	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.</i>					
	VV		11,7/0,2"soklíky		58,500			
	VV		Mezisoučet		58,500			
	VV		60		60,000			
165	K	771591191	Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	10,926		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podlahy - ostatní práce Příplatek k cenám za diagonální kladení dlažby					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.</i>					
166	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	2,720		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.</i>					
	VV		1*0,9"odkaz 40		0,900			
	VV		1,82"odkaz 22		1,820			
	VV		Součet		2,720			
167	M	40	přechodová hliníková podlahová lišta do dveří š. 900 mm	kus	1,000		0,00	
	PP		přechodová hliníková podlahová lišta do dveří š. 900 mm					
168	M	22	podlahová hliníková lišta šedé barvy (ukončení keramické dlažby)	m	1,820		0,00	
	PP		podlahová hliníková lišta šedé barvy (ukončení keramické dlažby)					
169	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	84,360		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.</i>					
170	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	84,360		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.</i>					
171	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,906		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
172	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,906		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
173	K	781673113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	4,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
	VV		0,6*2*4		4,800			
174	K	781413112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	242,554		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených standardním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		1pp					
	VV		mč 012a					
	VV		2,0*4,94		9,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		mč 012b						
VV		2,0*6,04			12,080			
VV		mč 013b						
VV		2,0*13,5			27,000			
VV		mč 017						
VV		2,0*1,742			3,484			
VV		mč 018						
VV		2,0*2,215			4,430			
VV		Mezisoučet			56,874			
VV		1np						
VV		mč 105a						
VV		2,0*13,110			26,220			
VV		mč 105b						
VV		2,0*6,1			12,200			
VV		mč 105c						
VV		2,0*10,020			20,040			
VV		Mezisoučet			58,460			
VV		2np						
VV		mč 205a						
VV		2,0*9,37			18,740			
VV		mč 205b						
VV		2,0*9,32			18,640			
VV		mč 205c						
VV		2,0*6,62			13,240			
VV		mč 206						
VV		2,0*6,45			12,900			
VV		Mezisoučet			63,520			
VV		3np						
VV		mč 305a						
VV		2,0*9,3			18,600			
VV		mč 305b						
VV		2,0*9,92			19,840			
VV		mč 305c						
VV		2,0*6,53			13,060			
VV		mč 306						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,0*6,1		12,200			
	VV		Mezisoučet		63,700			
	VV		Součet		242,554			
175	M	59761155R	obklad porovinový 200x200 mm I. jakost	m2	266,809		0,00	
	PP		obklad porovinový 200x200 mm I. jakost					
	VV		242,554*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		266,809			
176	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	110,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem rohové					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		2,0*55		110,000			
177	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	122,737		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		1pp-3np					
	VV		4,94+6,04+13,5+1,742+2,215+13,11+6,1+10,02+9,37+9,32+6,62+6,45+9,3+9,92+6,53+6,1+0,15+1,31		122,737			
	VV		Součet		122,737			
178	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	242,554		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
179	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	5,007		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

180	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	5,007		0,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 783

Dokončovací práce - nátěry

0,00

181	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	23,640		0,00	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami (např. Tebas, ...) dvojnásobné

VV

nátěr zárubní nových i stávajících v dotčených prostorách

VV

0,8*1,97*6

9,456

VV

0,7*1,97*6

8,274

VV

0,9*1,97*2

3,546

VV

0,6*1,97*2

2,364

VV

Součet

23,640

182	K	783601812	Odstranění nátěrů z dřevěných oken s dělenými křídly, kyvných a otočných oškrábáním s obroušením	m2	10,800		0,00	CS ÚRS 2015 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP

Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením oken s dělenými křídly, kyvných a otočných

Poznámka k souboru cen: _x000D_

PSC

1. Odstranění nátěrů ze dveří s převažujícím historickým tvaroslovím (kazetové, ornamentální, s členitým povrchem...) doporučujeme oceňovat jako odstranění nátěrů ze dveří tří a vícevýplňových.

VV

V upravovaných prostorách budou okna vysazena a vnitřní rámy oken a vnitřní části okenních křidel budou opraveny zatmeleny, obroušeny a nově natřeny.

VV

0,6*1,8*2

2,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,6*2,4*2		2,880			
VV			0,6*2,4*2		2,880			
VV			0,6*2,4*2		2,880			
VV			Součet		10,800			
183	K	783621122	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tmel	m2	10,800		0,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) matný povrch dvojnásobné a 1x email s 2x plným tmelením					
184	K	7838421R	Nátěry omítek stěn omyvatelný	m2	34,140		0,00	
PP			Nátěry omítek stěn omyvatelný					
VV			mč 013a					
VV			10,74		10,740			
VV			mč 018					
VV			(14-2,3)*2,0		23,400			
VV			Součet		34,140			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					0,00
185	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	288,730		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: _x000D_1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
VV			stropy s omítkou					
VV			2,19+69,21+15,35		86,750			
VV			stávající stěny v dotčených prostorech nad obklady					
VV			1pp					
VV			3,0*(10,64+2,01+2,01+5,25+13,98+9,36-1,82)		124,290			
VV			1np					
VV			(3,76-2,0)*17		29,920			
VV			2np					
VV			(3,46-2,0)*17		24,820			
VV			3np					
VV			(3,35-2,0)*17		22,950			
VV			Součet		288,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	149,570		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> <i>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.</i>					
	VV		1,44+2,19+69,21+5,99+15,35+10,93"1pp		105,110			
	VV		7,33+2,15+5,28"1np		14,760			
	VV		5,23+5+2,32+1,98"2np		14,530			
	VV		4,99+5,85+2,27+2,06"3np		15,170			
	VV		Součet		149,570			
187	M	581248450	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40μ, 4 x 5 m	m2	157,049		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4022-20, 40μ, 4 x 5 m					
	VV		149,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		157,049			
188	K	78418112R	Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	376,619		0,00	
	PP		Jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		stropy s omítkou					
	VV		86,75		86,750			
	VV		Mezisoučet		86,750			
	VV		štukování stěn nad obklady					
	VV		1pp					
	VV		mč 012a					
	VV		(3,03-2,0)*4,94		5,088			
	VV		mč 012b					
	VV		(3,03-2,0)*6,04		6,221			
	VV		mč 013b					
	VV		(3,03-2,0)*13,5		13,905			
	VV		mč 017 v rozsahu oprav					
	VV		3,03*(2,17+2,51+2,51)-3,484		18,302			
	VV		mč 018 celá					
	VV		3,03*(2,36+4,63)*2-4,430		37,929			
	VV		Mezisoučet		81,445			
	VV		1np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			mč 105a					
VV			(3,77-2,0)*13,110		23,205			
VV			mč 105b					
VV			(3,77-2,0)*6,1		10,797			
VV			mč 105c					
VV			(3,77-2,0)*10,020		17,735			
VV			Mezisoučet		51,737			
VV			2np					
VV			mč 205a					
VV			(3,46-2,0)*9,37		13,680			
VV			mč 205b					
VV			(3,46-2,0)*9,32		13,607			
VV			mč 205c					
VV			(3,46-2,0)*6,62		9,665			
VV			mč 206					
VV			(3,46-2,0)*6,45		9,417			
VV			Mezisoučet		46,369			
VV			3np					
VV			mč 305a					
VV			(3,35-2,0)*9,3		12,555			
VV			mč 305b					
VV			(3,35-2,0)*9,92		13,392			
VV			mč 305c					
VV			(3,35-2,0)*6,53		8,816			
VV			mč 306					
VV			(3,35-2,0)*6,1		8,235			
VV			Mezisoučet		42,998			
VV			SDK podhledy+zákryty					
VV			10,93+51,89+3,352+1,148		67,320			
VV			Mezisoučet		67,320			
VV			Součet		376,619			
189	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	376,619		0,00	CS ÚRS 2017 01

PP

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
190	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	376,619		0,00	CS ÚRS 2017 01

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00

191	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého	m2	10,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2

VV V upravených prostorách budou okna vysazena a vnitřní rámy oken a vnitřní části okenních křídel budou opraveny zatmeleny, obroušeny a nově natřeny.

VV 0,6*1,8*2 2,160

VV 0,6*2,4*2 2,880

VV 0,6*2,4*2 2,880

VV 0,6*2,4*2 2,880

VV Součet 10,800

192	K	787612224	Zasklívání oken a dveří pevných s pod(zat)melením sklem válcovaným tl do 4 mm	m2	10,800		0,00	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným bez drátěné vložky vzorovaným nebarevným s podtmelením a zatmelením, oken nebo dveří pevných, tl. od 3 do 4 mm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

193	K	HZS.01	Stěhování stávajícího nábytku	hzs	25,000		0,00	
-----	---	--------	-------------------------------	-----	--------	--	------	--

PP Stěhování stávajícího nábytku

P Poznámka k položce:
Z upravených místností (č. 04a, 009, část 010, část 017, 018, 110 a 320) bude přestěhován stávající nábytek do jiných místností objektu (které určí vedení školy).

194	K	HZS.02	Montáž a kompletace nového nábytku (prvky N1, N2)	hzs	20,000		0,00	
-----	---	--------	---	-----	--------	--	------	--

PP Montáž a kompletace nového nábytku (prvky N1, N2)

195	K	HZS.03	Montáž a kompletace prvků vybavení (prvky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 32, 33)	hzs	40,000		0,00	
-----	---	--------	---	-----	--------	--	------	--

PP Montáž a kompletace prvků vybavení (prvky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 32, 33)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	HZS.04	Montáž piktogramů P1 - P12 (19 kusů)	hzs	5,000		0,00	
PP			Montáž piktogramů P1 - P11 (19 kusů)					
197	K	HZS.05	Demontáže všech ostatních prvků (např. dřev. obložení apod.)	hzs	50,000		0,00	
PP			Demontáže všech ostatních prvků (např. dřev. obložení apod.)					
198	K	HZS.06	Stavební přípomoc pro profese	hzs	100,000		0,00	
PP			Stavební přípomoc pro profese					
VV			100"rezerva rozpočtu	100,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
VV				0,000				
D			OST					
			Ostatní					
				0,00				
199	M	2	dávkovač tekutého mýdla plastový bílý velikost 400ml (vzhled a parametry obdobné jako například dávkovač Merida Top mini na přiloženém prospektu)	kus	10,000		0,00	
PP			dávkovač tekutého mýdla plastový bílý velikost 400ml (vzhled a parametry obdobné jako například dávkovač Merida Top mini na přiloženém prospektu)					
200	M	3	zásobník nástěnný na toaletní papír v provedení bílý kov do průměru role max. 190 mm (vzhled a parametry obdobné jako například zásobník Stella mini bílý na přiloženém prospektu)	kus	6,000		0,00	
PP			zásobník nástěnný na toaletní papír v provedení bílý kov do průměru role max. 190 mm (vzhled a parametry obdobné jako například zásobník Stella mini bílý na přiloženém prospektu)					
201	M	4	odpadkový koš s pedálem kovový, bílý 20 litrů, průměr do 300mm (vzhled a parametry obdobné jako například koš Silent na přiloženém prospektu)	kus	4,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			odpadkový koš s pedálem kovový, bílý 20 litrů, průměr do 300mm (vzhled a parametry obdobné jako například koš Silent na přiloženém prospektu)					
202	M	5	rohová police malá, dvojité, cca170x170x220 mm patrová v provedení drátěný program - chrom (vzhled a parametry obdobné jako například police na přiloženém prospektu)	kus	1,000		0,00	
PP			rohová police malá, dvojité, cca170x170x220 mm patrová v provedení drátěný program - chrom (vzhled a parametry obdobné jako například police na přiloženém prospektu)					
203	M	6	nerezový dvojháček (chromovaná mosaz) povrch matný (vzhled a parametry obdobné jako například jako například věšák na přiloženém prospektu)	kus	31,000		0,00	
PP			nerezový dvojháček (chromovaná mosaz) povrch matný (vzhled a parametry obdobné jako například jako například věšák na přiloženém prospektu)					
204	M	7	zrcadlo v kovovém rámu nerez (mat) o rozměru min. 600x500 mm přilepené nebo zavěšené přímo na zeď (vzhled a parametry obdobné jako například zrcadlo na přiloženém prospektu) osadit ve v. 1400-1900mm	kus	8,000		0,00	
PP			zrcadlo v kovovém rámu nerez (mat) o rozměru min. 600x500 mm přilepené nebo zavěšené přímo na zeď (vzhled a parametry obdobné jako například zrcadlo na přiloženém prospektu) osadit ve v. 1400-1900mm					
205	M	8	zrcadlo lepené sklopné 600x500 mm pro tělesně postižené s ovládací rukojetí v kovovém rámečku (matný nerez) ve v. 900 -1400mm. Typ, materiál a vzhled obdobný jako zrcadlo na přiloženém prospektu.	kus	1,000		0,00	
PP			zrcadlo lepené sklopné 600x500 mm pro tělesně postižené s ovládací rukojetí v kovovém rámečku (matný nerez) ve v. 900 -1400mm. Typ, materiál a vzhled obdobný jako zrcadlo na přiloženém prospektu.					
206	M	9	madlo jednoduché, nerezové, matné kartáčované dl. 600 mm - osadit ve v. 800 mm	kus	2,000		0,00	
PP			madlo jednoduché, nerezové, matné kartáčované dl. 600 mm - osadit ve v. 800 mm					
207	M	10	madlo sklopné dl. 813 mm nerezové matné kartáčované, osadit ve v. 800 mm	kus	1,000		0,00	
PP			madlo sklopné dl. 813 mm nerezové matné kartáčované, osadit ve v. 800 mm					
208	M	11	zvonek na WC pro přivolání obsluhy - osadit ve v. 150 mm a 1000 mm	kus	2,000		0,00	
PP			zvonek na WC pro přivolání obsluhy - osadit ve v. 150 mm a 1000 mm					
209	M	13	madlo jednoduché, nerezové, matné, dl. 700 mm osadit na dveře na straně opačné, než jsou závěsy vodorovně ve v. 850 mm	kus	2,000		0,00	
PP			madlo jednoduché, nerezové, matné, dl. 700 mm osadit na dveře na straně opačné, než jsou závěsy vodorovně ve v. 850 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	M	14	koš s víkem nástěnný na hygienické potřeby (bílý kov) rozměr cca 100x230x290 mm (vzhled a parametry obdobné jako například koš Vencel V0006 na přiloženém prospektu)	kus	4,000		0,00	
PP			koš s víkem nástěnný na hygienické potřeby (bílý kov) rozměr cca 100x230x290 mm (vzhled a parametry obdobné jako například koš Vencel V0006 na přiloženém prospektu)					
211	M	18	madlo jednoduché, nerezové, matné kartáčované dl. 500 mm - osadit svisle ve v. 800-1300 mm	kus	2,000		0,00	
PP			madlo jednoduché, nerezové, matné kartáčované dl. 500 mm - osadit svisle ve v. 800-1300 mm					
212	M	19	nade dveřmi nalepit reflexní tabulku "směr úniku rovně"	kus	4,000		0,00	
PP			nade dveřmi nalepit reflexní tabulku "směr úniku rovně"					
213	M	20	nade dveřmi nalepit reflexní tabulku "směr úniku doprava"	kus	3,000		0,00	
PP			nade dveřmi nalepit reflexní tabulku "směr úniku doprava"					
214	M	32	zádová opěrka pro WC pro tělesně postižené	kus	1,000		0,00	
PP			zádová opěrka pro WC pro tělesně postižené					
215	M	33	teleskopická kovová tyč + PE sprchový závěs	kus	1,000		0,00	
PP			teleskopická kovová tyč + PE sprchový závěs					
216	M	P1	piktogram na dveře P1 - chlapci	kus	6,000		0,00	
PP			piktogram na dveře P1 - chlapci					
217	M	P3	piktogram na dveře P3 - úklid	kus	2,000		0,00	
PP			piktogram na dveře P3 - úklid					
218	M	P4	piktogram na dveře P4 - WC	kus	4,000		0,00	
PP			piktogram na dveře P4 - WC					
219	M	P5	piktogram na dveře P5 - muži	kus	4,000		0,00	
PP			piktogram na dveře P5 - muži					
220	M	P7	piktogram na dveře P7 - WC tělesně postižení	kus	1,000		0,00	
PP			piktogram na dveře P7 - WC tělesně postižení					
221	M	P9	piktogram na dveře P9 - šatna a umývárna - M	kus	1,000		0,00	
PP			piktogram na dveře P9 - šatna a umývárna - M					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	M	P12	<i>piktogram na dveře P12 - sprcha</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	
PP			piktogram na dveře P12 - sprcha					
223	M	N1	<i>lavička šatní cca 420x1000x360 m (sedák lamino dub, nohy šedé) viz. odkaz N1</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>	
PP			lavička šatní cca 420x1000x360 m (sedák lamino dub, nohy šedé) viz. odkaz N1					
224	M	N2	<i>lavička šatní cca 420x1000x360 m (sedák lamino dub, nohy šedé) - lavička bude atypicky na míru zkrácena, aby se vešla do výklenku viz. odkaz N2</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		<i>0,00</i>	
PP			lavička šatní cca 420x1000x360 m (sedák lamino dub, nohy šedé) - lavička bude atypicky na míru zkrácena, aby se vešla do výklenku viz. odkaz N2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.a - Zařízení zdravotní instalace

KSO: 801 33 12

Místo: ul. Rooseveltova 600, Nejdek

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.a - Zařízení zdravotní instalace

Místo: ul. Rooseveltova 600, Nejdek

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.a - Zařízení zdravotní instalace

Místo: ul. Rooseveltova 600, Nejdek

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 713 Izolace tepelné

0,00

1	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	81,250		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

VV chodba 1pp

VV 120 120,000

VV -26"odpočet I. etapa -26,000

VV -12,75"odpočet III. etapa -12,750

VV Součet 81,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	M	631545700	<i>pouzdro potrubní izolační (z minerální vaty) s povrchem kaširovaným hliníkovou folií 22/40 mm</i>	m	11,287		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15*1,05-4,463		11,287			
	VV		Součet		11,287			
3	M	631545710	<i>pouzdro potrubní izolační (z minerální vaty) s povrchem kaširovaným hliníkovou folií 28/40 mm</i>	m	26,775		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		40*1,05-8,925-6,3		26,775			
4	M	631545720	<i>pouzdro potrubní izolační (z minerální vaty) s povrchem kaširovaným hliníkovou folií 35/40 mm</i>	m	44,100		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		50*1,05-8,4		44,100			
5	M	631545730	<i>pouzdro potrubní izolační (z minerální vaty) s povrchem kaširovaným hliníkovou folií 42/40 mm</i>	m	3,150		0,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15*1,05-12,6		3,150			
6	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,069		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
7	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,069		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

8	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--	------	----------------

PP

Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125

9	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	2,700		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, část A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

PSC

10	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	1,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, část A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

PSC

11	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	31,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

PP

Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
12	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 40					
			<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
13	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50					
			<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
14	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	3,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 70					
			<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
15	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
16	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	13,500		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 110					
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.								
VV			8+5,5	13,500				
17	M	286156020	čistící tvarovka HTRE, DN 75	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® čistící tvarovky HTRE, DN 75					
18	M	286156030	čistící tvarovka HTRE, DN 100	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® čistící tvarovky HTRE, DN 110					
19	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.								
20	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.								
VV			8+5	13,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
22	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 40/50					
23	M	PV	<i>podlahová vpust' DN 50 s límcem pro hydroizolaci a nerezovou mřížkou viz. odkaz PV</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		podlahová vpust' DN 50 s límcem pro hydroizolaci a nerezovou mřížkou viz. odkaz PV					
24	K	721219114	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1000 mm					
	VV		3"OZ1		3,000			
25	M	OZ1	<i>nerezový odtokový podlahový žlab do sprchového koutu dl. 900mm viz. odkaz OZ1</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		<i>0,00</i>	
	PP		nerezový odtokový podlahový žlab do sprchového koutu dl. 900mm viz. odkaz OZ1					
26	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)					
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	90,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		2,7+1,5+31+5+17+3,5+16+13,5		90,200			
28	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,145		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

29	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,145		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

30	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	107,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

PP

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_
1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

VV cirkulace

VV 23 23,000

VV TV 38,000

VV 38 38,000

VV SV 46,000

VV 46 46,000

VV Součet 107,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		C					
	VV		32		32,000			
	VV		TV					
	VV		15		15,000			
	VV		SV					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		63,000			
32	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		TV					
	VV		12		12,000			
	VV		SV					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		24,000			
33	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	57,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		C					
	VV		6		6,000			
	VV		TV					
	VV		23		23,000			
	VV		SV					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		57,000			
34	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	46,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
	VV		SV					
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		46,000			
35	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	56,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
	VV		SV					
	VV		16		16,000			
	VV		SV					
	VV		12		12,000			
	VV		SV					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		56,000			
36	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	61,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
	VV		cirkulace					
	VV		23		23,000			
	VV		TV					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		61,000			
37	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	88,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách -1211 až -1255 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					
	VV		C					
	VV		32		32,000			
	VV		TV					
	VV		15		15,000			
	VV		TV					
	VV		12		12,000			
	VV		C					
	VV		6		6,000			
	VV		TV					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		88,000			
38	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
39	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	13,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					
	VV		3+6+3+1		13,000			
40	K	72222415R	Kulový rohový ventil se šroubením na hadici G1/2"	kus	4,000		0,00	
	PP		Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry (IVAR) PN 15 do 120 st. C G 1/2 - 3/4					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1/2					
42	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 3/4					
43	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
44	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32					
45	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40					
46	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	251,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	VV		107+63+24+57		251,000			
47	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	251,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
48	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,385		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

49	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,385		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

50	K	72523R	Montáž dělicí stěny DS	kus	1,000		0,00	
51	M	DS	urinátová keramická dělicí stěna viz. odkaz DS	kus	1,000		0,00	

PP

urinátová keramická dělicí stěna viz. odkaz DS

52	K	725129101	Montáž pisoáru keramického	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	--	------	----------------

PP

Pisoárové záchodky montáž ostatních typů keramických

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:_x000D_</i> 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.					
53	M	PS	keramický pisoár s vnitřním přívodem vody + plastový sifon svislý viz. odkaz PS	kus	7,000		0,00	
PP			keramický pisoár s vnitřním přívodem vody + plastový sifon svislý viz. odkaz PS					
54	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:_x000D_</i> 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					
VV			6+1+1+1		9,000			
55	M	U1	umývadlo keramické bílé cca 550x430mm bez otvoru pro baterii + plastový sifon + keramický kryt sifonu viz. odkaz U1	kus	6,000		0,00	
PP			umývadlo keramické bílé cca 550x430mm bez otvoru pro baterii + plastový sifon + keramický kryt sifonu viz. odkaz U1					
56	M	U2	umývadlo keramické bílé cca 640x550 mm s otvorem pro baterii + nerezový plochý podomítkový sifon pro tělesně postižené viz. odkaz U2	kus	1,000		0,00	
PP			umývadlo keramické bílé cca 640x550 mm s otvorem pro baterii + nerezový plochý podomítkový sifon pro tělesně postižené viz. odkaz U2					
57	M	U3	umývatko keramické bílé cca 450x360mm s otvorem pro baterii + nerezový sifon viz. odkaz U3	kus	1,000		0,00	
PP			umývatko keramické bílé cca 450x360mm s otvorem pro baterii + nerezový sifon viz. odkaz U3					
58	M	U5	umývadlo keramické bílé cca 550x430mm s otvorem pro baterii + nerezový sifon + keramický kryt sifonu viz. odkaz U5	kus	1,000		0,00	
PP			umývadlo keramické bílé cca 550x430mm s otvorem pro baterii + nerezový sifon + keramický kryt sifonu viz. odkaz U5					
59	K	72524910R	Montáž sprchových dveří	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž sprchových dveří					
60	M	D10	dveře sprchové, skleněné, číré, dvoukřídlové 1200x1950 mm_viz. odkaz D10	kus	1,000		0,00	
PP			dveře sprchové, skleněné, číré, dvoukřídlové 1200x1950 mm_viz. odkaz D10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	725339111	Montáž výlevky	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Výlevky montáž výlevky					
62	M	VK	výlevka keramická závěsná s mřížkou viz. odkaz VK	kus	3,000		0,00	
PP			výlevka keramická závěsná s mřížkou viz. odkaz VK					
63	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
PSC			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
VV			3+1		4,000			
64	M	WC1	záchodová mísa závěsná keramická + prkénko z tvrdého plastu viz. odkaz WC1	kus	3,000		0,00	
PP			záchodová mísa závěsná keramická + prkénko z tvrdého plastu viz. odkaz WC1					
65	M	WC2	záchodová mísa závěsná keramická + prkénko z tvrdého plastu pro tělesně postižené viz. odkaz WC2	kus	1,000		0,00	
PP			záchodová mísa závěsná keramická + prkénko z tvrdého plastu pro tělesně postižené viz. odkaz WC2					
66	K	72586R	Montáž automatického podomítkového splachovače	kus	7,000		0,00	
PP			Montáž automatického podomítkového splachovače					
PSC			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přejížděcí tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
67	M	AS	automatický podomítkový splachovač pisoáru (+ zdroj) viz. odkaz AS	kus	7,000		0,00	
PP			automatický podomítkový splachovač pisoáru (+ zdroj) viz. odkaz AS					
68	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
69	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
70	M	DN	dřezová nástěnná baterie - chrom viz. odkaz DN	kus	3,000		0,00	
	PP		dřezová nástěnná baterie - chrom viz. odkaz DN					
71	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
72	M	UN	umývadlová nástěnná baterie - chrom viz. odkaz UN	kus	6,000		0,00	
	PP		umývadlová nástěnná baterie - chrom viz. odkaz UN					
73	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	VV		2+1		3,000			
74	M	US	umývadlová stojánková baterie s výpustí - chrom viz. odkaz US	kus	2,000		0,00	
	PP		umývadlová stojánková baterie s výpustí - chrom viz. odkaz US					
75	M	UST	umývadlová stojánková páková baterie pro tělesně postižené - chrom viz. odkaz UST	kus	1,000		0,00	
	PP		umývadlová stojánková páková baterie pro tělesně postižené - chrom viz. odkaz UST					
76	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy					
	PSC		Poznámka k souboru cen:_x000D_ 1. V cenách -1353-54, -1414 není započten napájecí zdroj.					
77	M	SN	sprchová nástěnná baterie - chrom viz. odkaz SN	kus	1,000		0,00	
	PP		sprchová nástěnná baterie - chrom viz. odkaz SN					
78	K	72598012R	Dvířka 25/25	kus	11,000		0,00	
	PP		Dvířka 15/20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,400		0,00	CS ÚRS 2017 01

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

80	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,400		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 726

Zdravotechnika - předstěnové instalace

0,00

81	K	726111203	Instalační předstěna - montáž pisoáru do masivní zděné kce	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP

Předstěnové instalační systémy pro zazdění (GEBERIT) do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů pisoárů

PSC

Poznámka k souboru cen: _x000D_

1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

82	M	MP	podomítkový systém pro pisoáry viz. odkaz MP	kus	7,000		0,00	
----	---	----	--	-----	-------	--	------	--

PP

podomítkový systém pro pisoáry viz. odkaz MP

83	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP

Předstěnové instalační systémy pro zazdění (GEBERIT) do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.								
PSC								
VV			3+1+3		7,000			
84	M	MO1	podomítkový WC modul pro obezdění 120x450x870 mm + tlačítko matný chrom viz. odkaz MO1	kus	3,000		0,00	
PP			podomítkový WC modul pro obezdění 120x450x870 mm + tlačítko matný chrom viz. odkaz MO1					
85	M	MO2	podomítkový WC modul pro tělesně postižené pro obezdění 165x545x1155 mm + tlačítko matný chrom viz. odkaz MO2	kus	1,000		0,00	
PP			podomítkový WC modul pro tělesně postižené pro obezdění 165x545x1155 mm + tlačítko matný chrom viz. odkaz MO2					
86	M	MV	podomítkový modul pro závěsnou keramickou výlevku viz. odkaz MV	kus	3,000		0,00	
PP			podomítkový modul pro závěsnou keramickou výlevku viz. odkaz MV					
87	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet					
88	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž					
89	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,200		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: _x000D_ 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
90	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,200		0,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: _x000D_</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				0,00	
91	K	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 (PROMASTOP RI/30 501.35) D 110					
92	K	727121137	Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 120 D 160					
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
93	K	767999R1	Ocelové závěsy pro uložení potrubí pod stropem s plechovými podpůrnými žlábků, včetně dodání a kotevních prostředků	m	25,000		0,00	
	VV		25"1pp		25,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.b - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.b - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo:

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
D1 - Rozvaděče	0,00
D2 - Svítidla - dodávka včetně zdrojů a uchycení	0,00
D3 - Kompletace	0,00
D4 - Kabele - včetně ukončení a zapojení	0,00
D5 - Pospojování	0,00
D6 - SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ	0,00
D7 - OSTATNÍ	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.b - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo:

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		D1	Rozvaděče			0,00		
1	K	Pol1	Úprava rozvaděče RH-01	ks	1,000		0,00	
PP		Úprava rozvaděče RH-01						
2	K	Pol2	Úprava rozvaděče RP-02	ks	1,000		0,00	
PP		Úprava rozvaděče RP-02						
3	K	Pol3	Úprava rozvaděče RP-03	ks	1,000		0,00	
PP		Úprava rozvaděče RP-03						
4	K	Pol4	Úprava rozvaděče RP-04	ks	1,000		0,00	
PP		Úprava rozvaděče RP-04						

D D2

Svítlidla - dodávka včetně zdrojů a uchycení

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	Pol5	Svítidlo A - 2x18w, IP20	ks	7,000		0,00	
	PP		Svítidlo A - 2x18w, IP20					
	P		Poznámka k položce: Referenční typ OSMONT TITAN					
6	K	Pol6	Svítidlo B - 2x36W, IP20	ks	15,000		0,00	
	PP		Svítidlo B - 2x36W, IP20					
	P		Poznámka k položce: Referenční typ OSMONT TITAN					
7	K	Pol7	Příspěvek na recyklaci svítidla	ks	22,000		0,00	
	PP		Příspěvek na recyklaci svítidla					
8	K	Pol8	Příspěvek na recyklaci zdroje	ks	44,000		0,00	
	PP		Příspěvek na recyklaci zdroje					
D D3 Kompletace							0,00	
9	K	Pol9	Spínač jednobolový č.1 - IP20, komplet (strojek, rámeček, klapka..)	ks	16,000		0,00	
	PP		Spínač jednobolový č.1 - IP20, komplet (strojek, rámeček, klapka..)					
10	K	Pol10	Pohybové čidlo 180° - stropní, IP20	ks	5,000		0,00	
	PP		Pohybové čidlo 180° - stropní, IP20					
11	K	Pol11	Ventilátor s doběhem - typ V1 viz. PD VZT	ks	1,000		0,00	
	PP		Ventilátor s doběhem - typ V1 viz. PD VZT					
	P		Poznámka k položce: Ventilátor radiální do kruhového potrubí (průtok vzduchu min.1030m3/hod), Referenční typ RM 250 Ekowatt IP 44					
12	K	Pol14	Ventilátor s doběhem - typ V4 viz. PD VZT	ks	3,000		0,00	
	PP		Ventilátor s doběhem - typ V4 viz. PD VZT					
	P		Poznámka k položce: Ventilátor okenní (průtok vzduchu min.295m3/hod), Referenční typ VENTS 150 MA01					
13	K	Pol18	Šplachovač - typ viz. PD ZTI	ks	7,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Splachovač - typ viz. PD ZTI					
	P		<i>Poznámka k položce: Automatický podomítkový splachovač</i>					
14	K	Pol19	Zdroj 24V DC / 230V AC	ks	4,000		0,00	
	PP		Zdroj 24V DC / 230V AC					
15	K	Pol20	Osoušeč 230V - typ viz. PD ZTI	ks	6,000		0,00	
	PP		Osoušeč 230V - typ viz. PD ZTI					
	P		<i>Poznámka k položce: Elektrický osoušeč rukou 1640W, rozměr cca 255x300x140 mm, Referenční typ Optima</i>					
16	K	Pol21	Zásuvka dvojnásobná - 16A, IP20, komplet	ks	5,000		0,00	
	PP		Zásuvka dvojnásobná - 16A, IP20, komplet					
17	K	Pol23	Krabice přístrojová	ks	21,000		0,00	
	PP		Krabice přístrojová					
18	K	Pol24	Krabice rozvodná s svorkovnicí	ks	25,000		0,00	
	PP		Krabice rozvodná s svorkovnicí					

D D4 Kabely - včetně ukončení a zapojení

0,00

19	K	Pol25	CYKY-J 3x1,5mm	m	208,000		0,00	
	PP		CYKY-J 3x1,5mm					
20	K	Pol26	CYKY-O 2x1,5mm	m	126,000		0,00	
	PP		CYKY-O 2x1,5mm					
21	K	Pol27	CYKY-J 3x2,5mm	m	180,000		0,00	
	PP		CYKY-J 3x2,5mm					
22	K	Pol29	Lišta 40x40 včetně tvarovek!	m	100,000		0,00	
	PP		Lišta 40x40 včetně tvarovek!					

D D5 Pospojování

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	Pol30	CYA 6mm ZŽ	m	100,000		0,00	
PP			CYA 6mm ZŽ					
24	K	Pol31	Bernard svorky Cu páskem	ks	10,000		0,00	
PP			Bernard svorky Cu páskem					

D D6 SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

0,00

25	K	Pol32	Tlačítko s táhlem	ks	1,000		0,00	
PP			Tlačítko s táhlem					
26	K	Pol23	Krabice přístrojová	ks	1,000		0,00	
PP			Krabice přístrojová					
27	K	Pol33	Akustická světelná siréna	ks	1,000		0,00	
PP			Akustická světelná siréna					
28	K	Pol34	Řídicí modul v rozvaděči	ks	1,000		0,00	
PP			Řídicí modul v rozvaděči					
29	K	Pol35	Transformátor v rozvaděči	ks	1,000		0,00	
PP			Transformátor v rozvaděči					
30	K	Pol36	CYKY 7x1,5mm	m	20,000		0,00	
PP			CYKY 7x1,5mm					
31	K	Pol37	CYKY 5x1,5mm	m	15,000		0,00	
PP			CYKY 5x1,5mm					

D D7 OSTATNÍ

0,00

32	K	Pol38	Sekání, průrazy, začištění	m	90,000		0,00	
PP			Sekání, průrazy, začištění					
33	K	Pol39	Hutní a spojovací materiál (oka, pásky, svorky, vruty..)	kg	20,000		0,00	
PP			Hutní a spojovací materiál (oka, pásky, svorky, vruty..)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol40	Koordinace s ostatními řemesly	hod	40,000		0,00	
	PP		Koordinace s ostatními řemesly					
35	K	Pol41	Materiál pomocný	%			0,00	
	PP		Materiál pomocný					
36	K	Pol42	PPV pro elektromontáže	%			0,00	
	PP		PPV pro elektromontáže					
37	K	Pol43	Zařízení staveniště	%			0,00	
	PP		Zařízení staveniště					
38	K	Pol44	PV/ rušení provozem investora	%			0,00	
	PP		PV/ rušení provozem investora					
39	K	Pol45	Doprava materiálu a osob, lešení, plošiny	%			0,00	
	PP		Doprava materiálu a osob, lešení, plošiny					
40	K	Pol46	Kompletační činnost, koordinace	%			0,00	
	PP		Kompletační činnost, koordinace					
41	K	Pol47	Revize, měření intenzity, nastavení systému	hod	15,000		0,00	
	PP		Revize, měření intenzity, nastavení systému					
42	K	Pol48	PD - DPS, DSPS, dokumentace	%			0,00	
	PP		PD - DPS, DSPS, dokumentace					
43	K	Pol49	Řízení zakázky	%			0,00	
	PP		Řízení zakázky					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.c - Zařízení pro vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.c - Zařízení pro vytápění

Místo:

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
--	------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
--	------

734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
------------------------------------	------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
---	------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
--------------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

D1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.c - Zařízení pro vytápění

Místo:

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 997 Přesun sutě

0,00

1	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,451		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,569		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
VV		0,451*19 'Přepočtené koeficientem množství			8,569			
3	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,451		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen: _x000D_

PSV

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

4	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

PP

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm

5	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm

6	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--	--	------	----------------

PP

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

7	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	98,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

PP

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32

8	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	85,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

PP

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1

9	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1

10	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1

11	K	733224225	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5					
12	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	99,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5					
13	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,314		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m					
14	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m					
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
15	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací					
16	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK					
17	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK					
18	K	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění					
19	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový					
20	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
21	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
22	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž otopného tělesa ocelového článkového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	735151474	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W					
24	K	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W					
25	K	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600mm výkon 601 W	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600mm výkon 601 W					
26	K	735152471	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 515 W	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 515 W					
27	K	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W					
28	K	735152476	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 W	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 W					
29	K	73516451 R 1	Montáž otopného tělesa na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000		0,00	
PP			Montáž otopného tělesa na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm					
30	M	735 R 1	žebříkové topné těleso 450 / 1800	kus	1,000		0,00	
PP			žebříkové topné těleso 450 / 1800					
31	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Napuštní vody do otopných těles					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu					
33	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vypuštění vody z otopných těles					
34	K	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,137		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
35	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m					

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

0,00

36	K	HZS R1	Zkouška topného zařízení	kus	1,000		0,00	
PP			Zkouška topného zařízení					
37	K	HZS R2	Stavební výpomoc	hzs	20,000		0,00	
PP			Stavební výpomoc					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 801 33 12

Místo: ul. Rooseveltova 600, Nejdek

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: ul. Rooseveltova 600, Nejdek

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
--	-------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
---	------

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
----------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU Nejdek, objekt č. 1 - I. ETAPA

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: ul. Rooseveltova 600, Nejdek

Datum: 25. 4. 2017

Zadavatel:

Projektant: AD STUDIO Kadaň s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště

0,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------	----------------

PP

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST