


SPECIFIKACE ŠIKMÝCH SCHODIŠŤOVÝCH PLOŠIN

Plošina - vstup ==> přízemí

Šikmá schodišťová plošina SP OMEGA-F. Délka dráhy cca 4,60 m, přímá dráha, umístění dráhy plošiny na levé straně schodiště při pohledu ze zdola nahoru, vnitřní provedení, uchycení dráhy plošiny na stěnu, povrchová úprava plošiny šopování (nástřik zinku) + komaxit (standardně RAL 7035 – šedá), chráněná drážka – horní trubka dráhy plošiny plní funkci madla. Počet zastávek 2. Rozměry podlahy plošiny 800 x 900 mm (bude přizpůsobeno na míru), pravý a levý nájezd, levá a pravá zábrana, ovládání do ruky. Ovládací panely ve všech zastávkách. Automatické sklápění nájezdů, zábran a podlahy plošiny.

Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny v horní zastávce (nepohybují se na plošině), což umožňuje navržení velmi lehké plošiny a vzdušné konstrukce. Při pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze jen min. rozměry. Nosnost plošiny 300 kg, příkon 0,37 kW, napájecí napětí 1 x 230 V, dopravní rychlost 0,06 m/s.

Půdorys plošiny v parkovací poloze 1:50



±0,000 = 411,500 m.n.m.

PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ NEJ Josef Nevečeřal - NEJ Projekt tel.: 777 765 673 e-mail: info@nejprojekt.cz web: www.nejprojekt.cz
Josef Nevečeřal, Západní 2005/30, 358 01 Kraslice, tel.: 777 765 673	Josef Nevečeřal, Západní 2005/30, 358 01 Kraslice, ČKAIT 0301436	projekt Západní 2005/30, 358 01 Kraslice, ČESKÁ REPUBLIKA IČ: 03139441; DIČ: CZ8507052389
INVESTOR Gymnázium a střední odborná škola Chodov, příspěvková organizace; Komenského 273, 375 35 Chodov; IČ: 49767208		
PROFESÍ Bezbariérové úpravy		
Název akce:		
Bezbariérový vstup do budovy GaSOŠ Chodov		
FORMÁT A4 (1 x A4)		
DATUM listopad 2016		
STUPENŮ DPS		
Č. ZAKÁZKY 34 11/2016		
MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU F.1.3.04		
Šikmá schodišťová plošina - půdorys přízemí		

