

	Vypracoval: Jan Sobotka	Zodpovědný proj.: Ing. Jana Handšuhová Smutná	Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary			
	Kraj : Karlovarský	MÚ: Karlovy Vary		
Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Pavilon B, URL - oprava inspekčních pokojů a chodby v 5.np			Formát: Stupeň: DPS Zak.číslo: 422 22 Datum: 12/2022 Měřítko:	Číslo paré:
Objekt: D1.5 - Interiér				
Název: SOUPIS NÁBYTKU			Číslo výkresu: D1.5.6	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N01	<p>POLICOVÁ SKŘÍŇ NÍZKÁ – m.č. 5.02, 5.04</p> <p>Počet - 4ks</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKŘÍŇ NÍZKÁ POLICOVÁ, DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ – DVEŘE SKŘÍŇE UZAMYKATELNÉ (NÁBYTKOVÝ ZÁMEK FAB) – DODÁVKA SKŘÍŇÍ VČETNĚ MONTÁŽE – ROZMĚRY SKŘÍŇE 800x1200x400 mm  <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 18 MM, POVRCH MIN. CPL, PŘEDNÍ PŘESA HORNÍ DESKY (PŮDY) OPROTI BOKŮM O 20 MM DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM ŽÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2 MM PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (min. 2 POLICE/SKŘÍŇ), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 30–50 mm VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELNÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVRÁCENÍ SKŘÍŇE</p>			
N02	<p>ŠATNÍ A POLICOVÁ SKŘÍŇ – m.č. 5.03</p> <p>Počet - 3ks</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKŘÍŇ VYSOKÁ S POLICEMI A PROSTOREM PRO ZAVĚŠENÍ ODĚVŮ – DVEŘE SKŘÍŇE DVOUKŘÍDLOVÉ UZAMYKATELNÉ (NÁBYTKOVÝ ZÁMEK FAB) – DODÁVKA SKŘÍŇÍ VČETNĚ MONTÁŽE – ROZMĚRY SKŘÍŇE 800x2100x400 mm  <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, PŘEDNÍ PŘESA HORNÍ DESKY (PŮDY) OPROTI BOKŮM O 20 mm DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM ŽÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLICE, NĚKTERÉ MOHOU BÝT POLOHOVATELNÉ, PŘEDPOKLÁDÁ SE NÁSLEDUJÍCÍ ČLENĚNÍ SKŘÍŇE : 2 POLICE NAHOŘE, POD NIMI PROSTOR PRO ZAVĚŠENÍ ODĚVŮ S VÝSUVNOU TYČÍ NA RAMÍNKA, DOLE 1 POLICE STAVĚCÍ OTVORY PRO POLOHOVATELNÉ POLICE VRTÁNY PO 30 – 50 mm VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELNÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE KOTVENA V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ PŘEVRÁCENÍ SKŘÍŇE</p>			



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N03		<p>PRACOVNÍ STŮL – m.č. 5.01, 5.02 a 5.03</p> <p>POPIS: KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍ STŮL ROZMĚR STOLU 1500 X 800 X 750 (Š X HL. X V) DODÁVKA STOLU VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUS (TRNOŽ) VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL HORNÍ DESKA STOLU BUDE VYROBENA ZE 2 KS DTD TL. min. 18 mm (CELKEM mim. 36 mm) DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PODNOŽ BUDE TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI VE TVARU OBRÁCENÉHO „T“, KTERÉ JSOU SPOJENY TRNOŽÍ Z DTD DESKY.</p> <p>PŘÍPADNÉ KABELOVÉ ROZVODY LZE VÉST Z NOSIČŮ POD STOLOVOU DESKOU VNITŘKEM NOHY AŽ NA ZEM. SAMOTNÁ KABELÁŽ KRYTA PLASTOVÝMI KRYTY NOHOU. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE V DESCE STOLU min. 2ks PLASTOVÝCH PRŮCHODEK STŮL BUDE OPATŘEN KLÁVESNICOVÝM VÝSUVEM UCHYCENÝM POD DESKU STOLU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 5ks	
N04		<p>PRACOVNÍ STŮL – m.č. 5.04</p> <p>POPIS: KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍ STŮL ROZMĚR STOLU 1800 X 800 X 750 (Š X HL. X V) DODÁVKA STOLU VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUS (TRNOŽ) VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL HORNÍ DESKA STOLU BUDE VYROBENA ZE 2 KS DTD TL. min. 18 mm (CELKEM mim. 36 mm) DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PODNOŽ BUDE TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI VE TVARU OBRÁCENÉHO „T“, KTERÉ JSOU SPOJENY TRNOŽÍ Z DTD DESKY.</p> <p>PŘÍPADNÉ KABELOVÉ ROZVODY LZE VÉST Z NOSIČŮ POD STOLOVOU DESKOU VNITŘKEM NOHY AŽ NA ZEM. SAMOTNÁ KABELÁŽ KRYTA PLASTOVÝMI KRYTY NOHOU. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIKACE V DESCE STOLU min. 2ks PLASTOVÝCH PRŮCHODEK STŮL BUDE OPATŘEN KLÁVESNICOVÝM VÝSUVEM UCHYCENÝM POD DESKU STOLU</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 1ks	



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N05		<p>MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER – m.č. 5.01, 5.02, 5.03 a 5.04</p> <p>POPIS: MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER SE ZÁSUVKAMI ZÁSUVKY UZAMYKATELNÉ ROZMĚR KONTEJNERU 430 X 600 X 640 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY A ČELA ŠUPLÍKŮ VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD tl. min. 18 mm, POVRCH min. CPL DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p> <p>PŘEDNÍ PŘESAŘ PŮDY A DNA KONTEJNERU OPROTI BOKŮM O 20 MM (OCHRANA ČEL ŠUPLÍKŮ) ŽÁDA VŽDY VYROBIT Z DTD V BARVĚ KORPUSU VEŠKERÉ HRANY ABS tl. min. 2 mm min. 3 ks UZAMYKATELNÝCH ZÁSUVK. VEŠKERÉ ŠUPLÍKY BUDOU MÍT KOVOVÉ TĚLO. PRVNÍ ŠUPLÍK BUDE MÍT VESTAVNÝ PLASTOVÝ TUŽKOVNÍK POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU. VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm CENTRÁLNÍ ZÁMEK 4 ks ČERNÝCH PLASTOVÝCH KOLEČEK PRO TVRDÝ POVRCH S MOŽNOSTÍ ARETACE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONTEJNERŮ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 6ks	
N06		<p>MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER – m.č. 5.04</p> <p>POPIS: MOBILNÍ PODSTOLOVÝ KONTEJNER S DVÍŘKY DVÍŘKA UZAMYKATELNÁ ROZMĚR KONTEJNERU 430 X 600 X 640 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, PŘEDNÍ PŘESAŘ HORNÍ DESKY (PŮDY) OPROTI BOKŮM O 20 mm DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p> <p>PŘEDNÍ PŘESAŘ PŮDY A DNA KONTEJNERU OPROTI BOKŮM O 20 mm (OCHRANA DVÍŘEK) ŽÁDA VŽDY VYROBIT Z DTD V BARVĚ KORPUSU VEŠKERÉ HRANY ABS tl. min. 2 mm 1ks UZAMYKATELNÝCH DVÍŘEK.</p> <p>SOUČÁSTÍ KONTEJNERU BUDE 1 POLOHOVATELNÁ POLICE, STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 30–50 MM PANTY DVÍŘEK – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 MM. 4 ks ČERNÝCH PLASTOVÝCH KOLEČEK PRO TVRDÝ POVRCH S MOŽNOSTÍ ARETACE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONTEJNERŮ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 1ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N07		<p>KONFERENČNÍ STOLEK – m.č. 5.01, 5.02, 5.03 a 5.04</p> <p>POPIS: KONFERENČNÍ STOLEK MALÝ ROZMĚR STOLKU 600 X 600 X 450 (Š X HL. X V) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: HORNÍ DESKA VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 25 MM, POVRCH MIN. CPL DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2 MM PODNOŽ TVOŘENA MODERNÍMI KOVOVÝMI NOHAMI (MATNÝ NEREZ) SPOJENÝMI RÁMOVÝM LUBEM V UZAVŘENÉM TVARU POD HORNÍ DESKOU. NOHY ČTVERCOVÝ PROFIL ROZMĚRU cca 30 X 30 mm, HORIZONRÁLNÍ RÁM PROFILU cca 30 X 40 mm. MOŽNOST VÝŠKOVÉ REKTIFIKACE</p> <p>SOUČASTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČASTÍ DODÁVKY STOLKU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 4ks	
N08		<p>KŘESLO – M.Č. 5.01, 5.02, 5.03 a 5.04</p> <p>POPIS: ČALOUNĚNÉ KŘESÍLKO DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: ROZMĚRY: CELKOVÁ ŠÍŘKA cca 70 cm, CELKOVÁ HLOUBKA cca 70 cm, HLOUBKA SEDÁKU (BEZ POLŠTÁŘŮ) cca 50 cm, VÝŠKA OPĚRADLA cca 70–80 cm (BEZ POLŠTÁŘŮ), VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY 44 – 48 cm,</p> <p>VÝPLŇ KŘESLA TVOŘÍ KOMFORTNÍ VYSOKO ELASTICKÁ PUR PĚNA T 30. K OČALOUNĚNÍ JSOU POUŽITÉ PROFESIONÁLNÍ POTAHOVÉ MATERIÁLY MICRO PLYŠ/ EKO –KŮŽE. KŘESLO JE KVALITNĚ PROŠITÉ</p> <p>SOUČASTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČASTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ POHOVKY NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>	Počet - 9ks	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N09		<p>POHOVKA – m.č. 5.02, 5.04</p> <p style="text-align: right;">Počet - 2ks</p> <p>POPIS: ČALOUNĚNÁ POHOVKA 2 MÍSTNÁ, ROZKLÁDACÍ, S ÚLOŽNÝM PROSTOREM DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: ROZKLÁDACÍ POHOVKA URČENÁ TAKÉ KE KAŽDODENNÍMU SPANÍ. POHOVKA BUDE VYBAVENÁ PRUŽINOVÝM ROZKLÁDACÍM MECHANISMEM A ÚLOŽNÝM PROSTOREM. ROZMĚRY: CELKOVÁ ŠÍŘKA cca 160 cm, CELKOVÁ HLOUBKA cca 90 cm, HLOUBKA SEDÁKU (BEZ POLŠTÁŘŮ) 70–80 cm, VÝŠKA OPĚRADLA cca 70 cm (BEZ POLŠTÁŘŮ), VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY 44 – 48 cm,</p> <p>VÝPLŇ POHOVKY TVOŘÍ KOMBINACE KVALITNÍCH BONELL PRUŽIN A KOMFORTNÍ VYSOKO ELASTICKÉ PUR PĚNY T 30. K OČALOUNĚNÍ JSOU POUŽITÉ PROFESIONÁLNÍ POTAHOVÉ MATERIÁLY MICRO PLYŠ/ EKO –KŮŽE. POHOVKA JE KVALITNĚ PROŠITÁ A JE URČENA KE KAŽDODENNÍMU SPANÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ POHOVKY NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		
N10		<p>POHOVKA – m.č. 5.01</p> <p style="text-align: right;">Počet - 1ks</p> <p>POPIS: ČALOUNĚNÁ POHOVKA 2 MÍSTNÁ, BEZ MOŽNOSTI ROZKLÁDÁNÍ, BEZ ÚLOŽNÉHO PROSTORU DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: ROZKLÁDACÍ – NE ÚLOŽNÝ PROSTOR – NE ROZMĚRY: CELKOVÁ ŠÍŘKA 160–180 cm CELKOVÁ HLOUBKA cca 73 cm, VÝŠKA OPĚRADLA cca 70 cm VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY cca 44–48 cm OCELOVÉ LYŽINOVÉ NOHY</p> <p>VÝPLŇ POHOVKY TVOŘÍ KOMBINACE KVALITNÍCH BONELL PRUŽIN A KOMFORTNÍ VYSOKO ELASTICKÉ PUR PĚNY T 30. K OČALOUNĚNÍ JSOU POUŽITÉ PROFESIONÁLNÍ POTAHOVÉ MATERIÁLY MICRO PLYŠ/ EKO –KŮŽE. POHOVKA JE KVALITNĚ PROŠITÁ A JE URČENA K INTENZIVNĚJŠÍMU POUŽÍVÁNÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY POHOVKY BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ POHOVKY NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N11		<p>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE KOLEČKOVÁ – m.č. 5.01, 5.02, 5.03 a 5.04</p> <p style="text-align: right;">Počet - 6ks</p> <p>POPIS: KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE, CELKOVÝ ROZMĚR 600 X 600 X 1000–1210 mm (Š X HL. X V), VÝŠKA SEDÁKU 470 – 570 mm, ŠÍŘKA SEDÁKU 510 mm, HLOUBKA SEDÁKU 400 mm DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: STŘEDNÍ OPĚRÁK, SYNCHRONNÍ MECHANIKA (SYNCHRONNÍ POHYB OPĚRADLA A SEDÁKU, MOŽNOST BLOKACE SKLONU OPĚRADLA min. VE ČTYŘECH POZICÍCH, MOŽNOST NASTAVENÍ MECHANIZMU DLE VÁHY UŽIVATELE), PLYNOVÝ PÍST, KOLEČKA PRO TVRDÝ POVRCH, KŘÍŽ NYLON ČERNÝ, S PODRUČKAMI, MOŽNOST NASTAVENÍ VÝŠKY PODRUČEK ROZSAH SKLONU OPĚRÁKU 20° NÁKLON SEDÁKU 5° STUPNĚ POSUNU SEDÁKU 5</p> <p>ČALOUNĚNÍ LÁTKA, 100% POLYESTER, STÁLOBAREVNOST NA SVĚTLE 6, STÁLOBAREVNOST V OTĚRU 4, ŽMOLKOVÁNÍ 5, JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ ČALOUNĚNÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY ŽIDLE BUDE MIN. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ ŽIDLE NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		
N12		<p>VÁLEND A – m.č. 5.01, 5.03</p> <p style="text-align: right;">Počet - 2ks</p> <p>POPIS: ČALOUNĚNÁ VÁLEND A S ČELEM, S ÚLOŽNÝM PROSTOREM DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: VÁLEND A URČENÁ KE KAŽDODENNÍMU SPANÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR PRO UKLÁDÁNÍ LŮŽKOVIN SOUČÁSTÍ VÁLENDY BUDE KVALITNÍ SENDVIČOVÁ MATRACE PODKLAD MATRACE TVOŘÍ KVALITNÍ LAMELOVÝ ROŠT PLOCHA PRO SPANÍ VEL. 900 x 2000 mm VÝŠKA LEHACÍ PLOCHY 44 – 50 cm</p> <p>K OČALOUNĚNÍ JSOU POUŽITÉ PROFESIONÁLNÍ POTAHOVÉ MATERIÁLY. POHOVKA JE KVALITNĚ PROŠITÁ A JE URČENA KE KAŽDODENNÍMU SPANÍ</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÁLENDY BUDE min. TECNICKÝ LIST VÝROBKU S POPISEM A NÁVODEM K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ POHOVKY NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N13		<p>POLICE – m.č. 5.01, 5.02, 5.03 a 5.04</p> <p>Počet - 7ks</p> <p>POPIS:</p> <p>NÁSTĚNNÁ POLICE NAD PRACOVNÍ STŮL POLICE MÁ NA OBOU STRANÁCH BOČNÍ STĚNU A ZADNÍ STĚNU ROZMĚR POLICE 1000 X 300 X 150 (Š X HL. X V) DODÁVKA POLICE VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>POLICE VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		
N14		<p>VĚŠÁKOVÁ STĚNA – m.č. 5.03</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS:</p> <p>ODKLÁDACÍ VĚŠÁKOVÁ STĚNA S POLICÍ ROZMĚR STĚNY 600 x 1800 (Š x V)</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>STĚNA VYROBENA Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 18 MM, POVRCH MIN. CPL DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ STĚNY NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2 MM 3x SILNÝ HLINÍKOVÝ NEBO NEREZOVÝ DVOUHÁČEK PŘÍŠROUBOVANÝ K DESCE 1x POLICE DESKA KOTVENÁ KE STĚNĚ SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL</p> <p>DODÁVKA STĚNY VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY STOLU BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>		

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
N15	<p>POLICOVÁ SKŘÍŇ NÍZKÁ – m.č. 5.04</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SKŘÍŇ NÍZKÁ POLICOVÁ, 3 DÍLNÁ – DVEŘE SKŘÍŇE UZAMYKATELNÉ (NÁBYTKOVÝ ZÁMEK FAB) – DODÁVKA SKŘÍŇI VČETNĚ MONTÁŽE – ROZMĚRY SKŘÍŇE 1500x900x600 mm (Š.xV.xHL.)  <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. MIN. 18 MM, POVRCH MIN. CPL, PŘEDNÍ PŘESA HORNÍ DESKY (PŮDY) OPROTI BOKŮM O 20 MM DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇI MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN. 2 MM PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČASTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p>SOUČASTÍ SKŘÍŇI BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (min. 2 POLICE/SKŘÍŇ), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 30–50 mm VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.</p> <p>SOUČASTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ATD. SOUČASTÍ DODÁVKY SKŘÍŇI BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> <p>SKŘÍŇ BUDE SVÝM PROVEDENÍM PLYNULE NAVAZOVAT NA SPODNÍ SKŘÍŇKY KUCHYŇSKÉ LINKY ROZMĚROVĚ VZÁJEMNĚ SJEDNOTIT</p>			
N16	<p>SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ – m.č. 5.04</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>POPIS:</p> <p>SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ POLICOVÁ 3 DÍLNÁ 1x POSUVNÁ POLICE SKŘÍŇKA BUDE UZAMYKATELNÁ CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇKY 1500x700x350 mm (ŠxVxHL.)</p>  <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ SKŘÍŇI NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇI MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>SOUČASTÍ SKŘÍŇI BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (2 KS), STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 30–50 mm, VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA KVALITNÍM CYLINDRICKÝM ZÁMKEM + 2 KLÍČE</p> <p>SOUČASTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SOUČASTÍ DODÁVKY SKŘÍŇI BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM SKŘÍŇ BUDE ZAVĚŠENA NA STĚNĚ DODÁVKA NÁBYTKU VČETNĚ MONTÁŽE</p>			

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
		<div>POZNÁMKA:</div> <p>POZOR! TENTO DOKUMENT NEŘEŠÍ CELKOVÝ FINÁLNÍ DESIGN INTERIÉRU (NEURČUJE A NEPŘEDEPISUJE BAREVNOST INTERIÉRU, BAREVNOST A POVRCHOVÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A POUŽITÍ DALŠÍCH DOPLŇKŮ V INTERIÉRU). BAREVNÉ ŘEŠENÍ, ČALOUNĚNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A CELKOVÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.</p> <p>TENTO VÝPIS VYBAVENÍ INTERIÉRU TEDY ŘEŠÍ NÁVRH POUZE VE SMYSLU URČENÍ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A JEJICH ROZMĚRŮ. PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVANÝCH MÍSTNOSTÍ ŘEŠÍ DISPOZIČNÍ ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU V ŘEŠENÝCH PROSTORECH.</p> <p>V TOMTO DOKUMENTU JE POPSÁN MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU. UVEDENÝ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁVAZNÝ. PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VYBRANÉ VZORKY K ODSOUHLASENÍ. PŘÍPADNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S AUTOREM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZÁSTUPCEM INVESTORA. POKUD DODAVATEL POUŽÍJE JINÉ MATERIÁLY S ODLIŠNÝMI VLASTNOSTMI BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA, PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA TOTO ŘEŠENÍ A DOZOR STAVBY TDI, RESP. AD MÁ PRÁVO NAŘÍDIT JEJICH ODSTRANĚNÍ NA NÁKLADY DODAVATELE S TÍM, ŽE TENTO PONESE VŠECHNY DŮSLEDKY S TÍM SOUVISEJÍCÍ.</p> <p>POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NĚJAKÝM NEJASNOSTEM, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE DOKUMENTACE A VZNIKLÉ NEJASNOSTI VZÁJEMNĚ UPŘESNIT.</p> <p>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JAKO CELEK SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ, TEXTOVÝCH ČÁSTÍ A VÝKAZŮ MATERIÁLU (ROZPOČTU). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENÉ V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ.</p> <p>TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY! VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY, JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI A ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÝCH FIREM.</p>		