



LEGENDA

1

Splšková kanalizace

2

Splšková kanalizace

DS1

Dešťová kanalizace

DS1

Dešťová kanalizace

OPADNÍ POTRUBÍ HŘELOVÉ PE ODHLUČNĚNÉ

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ HŘELOVÉ PP-HT (SPAD MIN 2,5X)

VĚTRACÍ POTRUBÍ HŘELOVÉ PP-HT

SVAROVANÉ PE POTRUBÍ (OZNAČENÉ OSEKY LITINA)

NAVLEKOVÁ IZOLACE 13MM

BEZDRULOVÁ LITINA BEZ IZOLACE

(OSEK VEDENÝ V CHŮC BEZ POŽÁRNÍ ODOLNÉ OBEZDŽKY NEBO NAVAZUJÍCÍ NA CHŮC)

PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA (NEBO UCÁPKA)

DVÍRKA PRO REVIZI MANŽET (NEBO UCÁPKY)

BEZ POPISU (JEDNA SE O DVÍRKA 300x300)

DVÍRKA PRO REVIZI KANALIZACE

S POPISEM ROZMĚRU

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VÍZ PODORYSY

POZNÁMKY:

- DO POTRUBÍ VE STŘEŠE NEBUDE ZASAHOVÁNO, NÁPOJENÍ V NÁVZNAŠI NA REKONSTRUKCI STŘECHY- VÍZ POZNÁMKA V PODORYSECH

- DO PODLAHY NEJNÍŽŠÍ PODLAŽÍ NEZASAHOVAT, JE-LI NEJNÍŽŠÍ HŘELO V PODLAZE, PONECHAT KUS LITINY. LZE-LI, VYMĚNIT PO CĚLE VÝŠCE PODLAŽÍ

- STUPNÁČKY JSOU VE 3NP-10NP AŽ NA VÝMUKY OBEZDŽENÝ

- V OBJEKTU A + B JE KANALIZACE V NEJNÍŽŠÍ PODLAŽÍ VEDENA AŽ NA VÝMUKY VOLNÉ V OBJEKTU A1 JE KANALIZACE V NEJNÍŽŠÍ PODLAŽÍ ČÁSTO OBEZDŽENÁ

- PODROBNĚ VÍZ PODORYSY

- ODOLNOSTI OPROTI NAVRHOVANÉ PO ZAKRESLIT DO DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Vypracoval: Ing.Lenka Janečková	Zodp. projektant: Ing. Ondřej Kolina	HP: Jiří Brož	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Zavodu Mlýn 5785 380 17 Karlov Vary tel: 353 525 025 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Investor: Domov mládeže a školní jídelna Karlov Vary p.o.			Formát
Alce: Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektech A, A1, B			Datum 06/2022
Úprava rozsahu projektové dokumentace			Číslo DPS
D.1.4 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			Č. zakázky 2002003.3
Období výkresu: Objekt B Schéma kanalizace-část 1			Č. výkresu D.1.4. B 06