



D.1.1.e2.33 Vnitřní výplně otvorů

2. etapa

Vedoucí projektant :		Vypracoval :		Paré č. :			
Ing. arch. B. Kubíček		Ing. Roman Redl					
							
Obec :		Nejdek					
Kraj :		Karlovarský					
Investor : DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek							
Název akce : Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek				Datum :		10/2021	
				Stupeň :		DPS	
				Č. zak. :		210204	
				Měřítko :			
Obsah :				Číslo přílohy :		D.1.1.e2.33	
Vnitřní výplně otvorů - 2. etapa							

Ing. arch. Břetislav Kubíček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz

2. Etapa – VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Popis jednotlivých typů dveří dle označení v tabulce dveří

Výrobní dokumentace bude předložena k odsouhlasení v rámci autorského dozoru.

Veškeré dveře budou osazeny cylindrickou vložkou, která bude po přejímce vyměněna za vložku ze systému generálního klíče.

Vodorovná madla na dveřích jsou zpravidla na straně opačné než jsou závěsy dveřního křídla. Uvažují se na celou šířku křídla, osazena budou ve výšce 900 mm (bude upřesněno v rámci AD), v mat. provedení broušený nerez. Rozsah model je specifikován v příložené tabulce dveří.

Okopové plechy u všech hladkých plných dveří, tzn. typ dveří „E, E EIC, EW, E EICS, F, G“ oboustranně, v. 300 mm, broušený nerez

E Dveře hladké plné do kovových obložkových zárubní

Určení: dveře do pokojů, skladů, WC, centrálních koupelen apod.

Rozměry: šířka průchodu: 700, 800, 900, 1000, 1100
výška průchodu: 2 100

Zárubeň: kovová obložková pozinkovaná zárubeň pro dodatečnou montáž se zvýšenou únosností závěsů

barevnost: RAL 7016 šedá antracitová
bez prahu

Křídlo: hladké plné s falcem

materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě

barevnost. dle projektu interiéru

dveře do pokojů budou vybaveny padací prahovou lištou

okopové plechy oboustranně, v. 300 mm, broušený nerez

Kování: rozetové: klika – klika, resp. klika – koule (sklady apod.)

klika bude odsouhlasena na vzorku

povrch: černý mat s vysokou odolností

krytka závěsů: RAL 7016 šedá antracitová

Zámek. cylindrický vložkový (pokoje, sklady apod.)

WC zámek nerez (WC)

E EIC Dveře hladké plné do kovových obložkových zárubní s požární odolností

Požární odolnost: EIC₂30DP3 se samozavíračem
samozavírač s nulovým odporem při otevírání u dveří A101

Určení: dveře do určených místností z CHÚC

A101, A102,

Rozměry: šířka průchodu: 900

výška průchodu: 2 100

Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná zárubeň pro dodatečnou montáž s certifikovanou požární odolností se zvýšenou únosností závěsů barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu
Křídlo:	hladké plné s falcem s certifikovanou požární odolností materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě barevnost. dle projektu interiéru okopové plechy oboustranně, v. 300 mm, broušený nerez
Kování:	A101 rozetové: WC zámek A102 rozetové: klika – klika povrch: černý mat s vysokou odolností krytka závěsů: RAL 7016 šedá antracitová
Madlo vodorovné – A101 (WC pro imobilní) – madlo na straně opačné, než jsou závěsy	
Zavírač:	vačkový
Zámek:	cyklindrický vložkový

E EW Dveře hladké plné do kovových obložkových zárubní s požární odolností

Požární odolnost:	EWC ₂ 30DP3	se samozavíračem
Určení:	dveře do určených provozních místností B203	
Rozměry:	šířka průchodu: 800	výška průchodu: 2 100
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná zárubeň pro dodatečnou montáž s certifikovanou požární odolností barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu	
Křídlo:	hladké plné s falcem s certifikovanou požární odolností materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě barevnost. dle projektu interiéru okopové plechy oboustranně, v. 300 mm, broušený nerez	
Kování:	rozetové: klika – klika povrch: černý mat s vysokou odolností krytka závěsů: RAL 7016 šedá antracitová	
Zavírač:	vačkový	
Zámek:	cyklindrický vložkový	

E EICS Dveře hladké plné do kovových zárubní s požární odolností kouřotěsné

Požární odolnost:	EIC ₂ S ₂₀₀ 30DP3	kouřotěsné se samozavíračem samozavírač s nulovým odporem při otevírání u dveří B204, A204, A233
Určení:	dveře do určených provozních místností z CHÚC A204, A232, A233, B202, B204,	

Rozměry:	šířka průchodu:	900, 1000
	výška průchodu:	2 100
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná zárubeň pro dodatečnou montáž s certifikovanou požární odolností se zvýšenou únosností závěsů barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu	
Křídlo:	hladké plné s falcem s certifikovanou požární odolností materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě barevnost. dle projektu interiéru dveře budou vybaveny padací prahovou těsnící lištou okopové plechy oboustranně, v. 300 mm, broušený nerez	
Kování:	rozetové:	klika – klika klika bude odsouhlasena na vzorku
	povrch:	černý mat s vysokou odolností
	krytka závěsů:	RAL 7016 šedá antracitová
Zavírač:	vačkový	
Zámek:	cylindrický vložkový	

F Dveře hladké plné s kruhovým prosklením do kovových obložkových zárubní

Určení:	dveře do sesteren, kluboven, společenských místností apod. A131, A235, A239, B102, B142, B206, B210, B211, B241,	
Rozměry:	šířka průchodu:	1000, 1100
	výška průchodu:	2 100
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná zárubeň pro dodatečnou montáž se zvýšenou únosností závěsů barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu	
Křídlo:	hladké plné s falcem materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě barevnost. dle projektu interiéru zasklení kruhového otvoru: číré bezpečnostní sklo 33.2 okopové plechy oboustranně, v. 300 mm, broušený nerez	
Kování:	rozetové:	klika – klika klika bude odsouhlasena na vzorku
	povrch:	černý mat s vysokou odolností
	krytka závěsů:	RAL 7016 šedá antracitová
Zámek:	cylindrický vložkový	

G Dveře hladké plné zásuvné do pouzdra

Určení:	dveře do koupelen pokojů, určených WC	
Rozměry:	šířka průchodu:	900, 1000
	výška průchodu:	2 100

- Pouzdro: pozinkované pouzdro posuvných dveří s horním vedením pro zabudování do sádkartonové příčky tl. 100 mm
- Křídlo: hladké plné
materiál: HPL laminát v antibakteriální úpravě
barevnost. dle projektu interiéru
okopové plechy oboustranně, v. 300 mm, broušený nerez
- Kování: svislé madlo – madlo, délka 600 mm
materiál: nerez broušená
- Zámek. WC zámek pro posuvné dveře
- Začištění otvoru: nerezové lemování ostění z obou stran (ochranný L profil)

H Dveře jednokřídlové prosklené do kovových zárubní s požární odolností kouřotěsné

Požární odolnost: EIC₂S₂₀₀30DP3 kouřotěsné, samozavírače viz. popis níže

Určení: dveře do určených společenských místností z CHÚC
A133, A234,

Rozměry: šířka průchodu. 1100
výška průchodu: 2 100

Zárubeň: kovová obložková pozinkovaná pro dodatečnou montáž, resp. rámová zárubeň s certifikovanou požární odolností se zvýšenou únosností závěsů
barevnost: RAL 7016 šedá antracitová
bez prahu

Křídlo: rámové prosklené od výšky 400 mm s certifikovanou požární odolností
materiál: ocel pozinkovaná, resp. hliník
barevnost. dle projektu interiéru
dveře budou vybaveny padací prahovou těsnící lištou

Kování: rozetové: klika – klika
klika bude odsouhlasena na vzorku
povrch: černý mat s vysokou odolností
krytka závěsů: RAL 7016 šedá antracitová

Zavírač: samozavírač s nul. odporem při otevírání A234
samozavírač + integrované přídržné elektromagnety A133

Zámek. cylindrický vložkový

HD Dveře dvoukřídlové prosklené do kovových zárubní s požární odolností

kouřotěsné – držení v otevřené poloze

Požární odolnost: EIC₂S₂₀₀30DP3 kouřotěsné se samozavírači a požární konzolí s integrovanými elektromagnety, ovládání EPS

Určení:	A201, A230, A231, B201, dveře z chodeb do z CHÚC		
Rozměry:	šířka průchodu:	1700, 1800, 1900, 2000 – aktivní křídlo cca 1000 mm	
	výška průchodu:	2 100	
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná pro dodatečnou montáž, resp. rámová zárubeň s certifikovanou požární odolností se zvýšenou únosností závěsů barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu		
Křídlo:	rámové prosklené od výšky 400 mm s certifikovanou požární odolností materiál: ocel pozinkovaná, resp. hliník barevnost. dle projektu interiéru dveře budou vybaveny padací prahovou těsnící lištou		
Kování:	hrazda se sníženým průmětem - klika		
Zavírač:	1 ks požární konzole pro dvoukřídle dveře s integrovanými elektromagnety 2 ks vačkový zavírač pro požární konzole 2 ks automatické zástrče		
Zámek.	mechanický panikový zámek v aktivním křídle cyldrický vložkový		

HDC Dveře dvoukřídlové prosklené do kovových zárubní s požární odolností

Požární odolnost:	EIC ₂ 30DP3 se samozavírači a požární konzolí pro koordinované uzavření dvoukřídlových dveří A129 – použití samozavírače s nulovým odporem		
Určení:	dveře z požárních úseků do CHÚC A129		
Rozměry:	šířka průchodu:	2000 – aktivní křídlo cca 1000 mm	
	výška průchodu:	2 100	
Zárubeň:	kovová obložková pozinkovaná pro dodatečnou montáž, resp. rámová zárubeň s certifikovanou požární odolností se zvýšenou únosností závěsů barevnost: RAL 7016 šedá antracitová bez prahu		
Křídlo:	rámové prosklené od výšky 400 mm s certifikovanou požární odolností materiál: ocel pozinkovaná, resp. hliník barevnost. dle projektu interiéru		
Kování:	hrazda se sníženým průmětem - klika		
Zavírač:	1 ks požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlových dveří 2 ks vačkový zavírač pro požární konzole 2 ks automatické zástrče		
Zámek.	cyldrický vložkový		

HL Dveře automatické lineární posuvné (teleskopické) dvoukřídlové prosklené

Určení: dveře do zádveří

Stavební otvor:	A001	2100 x 2200 mm	teleskopické, 2 křídla + pevný díl
			dveře z CHÚC dle normy 16005 v plném znění, včetně
			bezpečnosti level performance „d“
	B101	2100 x 2200 mm	posuvné dvoukřídlové dveře

Křídlo: rámové prosklené od výšky 400 mm
bezpečnostní zasklení
materiál: hliník
barevnost. RAL 7016 šedá antracitová

Ovládání: elektromagnetický zámek – napojení EPS, čtečka vně i uvnitř, tlačítko, záložní zdroj, programový přepínač

Interiérové dveře A0 a A1								
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří
A001	HL	2000	2200	P			Automatické posuv.	Čtečka + EPS
A101	E EIC	900	2100	P	niagara zelená	EIC2 30DP3	WC zámek Oboustr.vod.madlo	Klika-klika, černá
A102	E EIC	900	2100	P	niagara zelená	EIC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-koule
A103	E	700	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A104	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A105	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A106	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A107	E	700	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A108	E	700	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A109	E	700	2100	L	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá
A110	E	700	2100	L	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá
A111	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A112	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A113	E	800	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A114	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A115	E	700	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A116	E	700	2100	L	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá
A117	E	700	2100	P	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá
A118	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá

Interiérové dveře A0 a A1								
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří
A119	E	800	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A120	E	700	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A121	E	700	2100	L	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá
A122	E	700	2100	P	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá
A123	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A124	E	700	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A125	E	700	2100	P	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá
A126	E	700	2100	L	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá
A127	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A128	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A129	HDC	2000	2100	L		EIC2 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika
A130	E	1100	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A131	F	1100	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá
A132	G	1000	2100	P	niagara zelená			Madlo-madlo
A133	H	1100	2100	P	niagara zelená	EIC2 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika
A134	G	1000	2100	L	niagara zelená			Madlo-madlo
A135	E	900	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A136	E	700	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A137	E	900	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá

Interiérové dveře A0 a A1								
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří
A138	E	900	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A139	E	800	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A140	E	800	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A141	E	800	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A142	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A143	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A144	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A145	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A146	E	700	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A147	E	700	2100	L	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá
A148	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A149	E	700	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A150	E	700	2100	P	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá
A151	E	700	2100	P	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá
A152	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A153	E	800	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A154	E	800	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A155	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A156	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá

Interiérové dveře A0 a A1								
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří
A157	E	800	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A158	G	1000	2100	L	niagara zelená			Madlo-madlo
A159	G	800	2100	P	niagara zelená			Madlo-madlo
A160	E	800	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá
A161	E	1100	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá

Interiérové dveře A2 a B1									
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří	Rw(dB)
A201	HD	1900	2100	P		EIC2S200 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika	
A202	E	900	2100	P	niagara zelená		WC zámek Oboustr.vod.madlo	Klika-klika, černá	
A203	E	900	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A204	E EICS	900	2100	P	niagara zelená	EIC2S200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A205	G	800	2100	L	niagara zelená			Madlo-madlo	
A206	E	700	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A207	E	700	2100	P	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá	
A208	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A209	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A210	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A211	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A212	E	700	2100	L	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá	
A213	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A214	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A215	E	900	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A216	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A217	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A218	E	1100	2100	L	akacie lakeland		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
A219	G	1000	2100	P	akacie lakeland			Madlo-madlo	

Interiérové dveře A2 a B1									
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří	Rw(dB)
A220	E	1100	2100	P	akacie lakeland		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
A221	G	1000	2100	L	akacie lakeland			Madlo-madlo	
A222	E	1100	2100	L	akacie lakeland		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
A223	G	1000	2100	P	akacie lakeland			Madlo-madlo	
A224	E	1100	2100	P	akacie lakeland		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
A225	G	1000	2100	L	akacie lakeland			Madlo-madlo	
A226	E	1100	2100	L	akacie lakeland		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
A227	G	1000	2100	P	akacie lakeland			Madlo-madlo	
A228	E	1100	2100	P	akacie lakeland		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
A229	G	1000	2100	L	akacie lakeland			Madlo-madlo	
A230	HD	2000	2100	P		EIC2S200 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika	
A231	HD	1800	2100	L		EIC2S200 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika	
A232	E EICS	900	2100	P	niagara zelená	EIC2S200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A233	E EICS	900	2100	L	niagara zelená	EIC2S200 30DP3	WC zámek Oboustr.vod.madlo	Klika-klika, černá	
A234	H	1100	2100	L	niagara zelená	EIC2S200 30DP3	Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	
A235	F	1100	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	
A236	E	900	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A237	E	700	2100	P	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A238	E	700	2100	P	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá	

Interiérové dveře A2 a B1									
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří	Rw(dB)
A239	F	1000	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	
A240	G	800	2100	P	niagara zelená			Madlo-madlo	
A241	E	700	2100	L	niagara zelená		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
A242	E	700	2100	P	niagara zelená		WC zámek	Klika-klika, černá	
A243	E	1100	2100	L	akacie lakeland		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
A244	G	1000	2100	P	akacie lakeland			Madlo-madlo	
A245	E	1100	2100	P	akacie lakeland		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
A246	G	1000	2100	L	akacie lakeland			Madlo-madlo	
A247	E	1100	2100	L	akacie lakeland		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
A248	G	1000	2100	P	akacie lakeland			Madlo-madlo	
A249	E	1100	2100	P	akacie lakeland		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
A250	G	1000	2100	L	akacie lakeland			Madlo-madlo	
B101	HL	2000	2100	P			Automatické posuv.	Čtečka + EPS	
B102	F	1100	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	
B103	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B104	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B105	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B106	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B107	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27

Interiérové dveře A2 a B1									
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří	Rw(dB)
B108	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B109	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B110	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B111	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B112	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B113	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B114	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B115	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování	Klika-klika, černá	27
B116	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B117	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B118	G	1000	2100	L	dub nebraska			Madlo-madlo	
B129	E	800	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B130	E	790	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B131	E	700	2100	P	korálově oranžová		WC zámek	Klika-klika, černá	
B133	F	900	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B134	E	900	2100	P	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B135	F	900	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B136	F	900	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B137	F	900	2100	P	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	

Interiérové dveře A2 a B1									
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří	Rw(dB)
B138	E	700	2100	P	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B139	E	700	2100	P	korálově oranžová		WC zámek	Klika-klika, černá	
B140	E	700	2100	P	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B141	E	700	2100	L	korálově oranžová		WC zámek	Klika-klika, černá	
B142	F	1000	2100	P	korálově oranžová		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	
B143	E	700	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B144	E	700	2100	P	korálově oranžová		WC zámek	Klika-klika, černá	
B145	E	1100	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	
B146	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B147	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B148	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B149	G	1000	2100	L	dub nebraska			Madlo-madlo	
B150	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B151	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B152	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B153	G	1000	2100	L	dub nebraska			Madlo-madlo	
B154	E	900	2100	P	korálově oranžová		WC zámek Oboustr.vod.madlo	Klika-klika, černá	
B155	E	800	2100	P	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	

Interiérové dveře B2 a C1									
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří	Rw(dB)
B201	HD	1700	2100	P		EIC2S200 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika	
B202	E EICS	1000	2100	L	korálově oranžová	EIC2S200 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B203	E EW	800	2100	P	korálově oranžová	EWC2 30DP3	Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B204	E EICS	900	2100	L	korálově oranžová	EIC2S200 30DP3	WC zámek Oboustr.vod.madlo	Klika-klika, černá	
B205	HD	2200	2100	P		EIC2S200 30DP3	Vodorovná hrazda	Hrazda-klika	
B206	F	900	2100	P	korálově oranžová		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	
B207	E	900	2100	P	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B208	E	700	2100	P	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B209	E	700	2100	P	korálově oranžová		WC zámek	Klika-klika, černá	
B210	F	1100	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	
B211	F	1100	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	
B212	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B213	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B214	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B215	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B216	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B217	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B218	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B219	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	

Interiérové dveře B2 a C1									
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří	Rw(dB)
B220	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B221	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B222	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B223	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B224	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B225	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B226	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B227	G	1000	2100	L	dub nebraska			Madlo-madlo	
B231	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B232	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B233	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B234	G	1000	2100	L	dub nebraska			Madlo-madlo	
B235	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B236	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B237	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B238	G	1000	2100	L	dub nebraska			Madlo-madlo	
B239	E	900	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B240	E	900	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B241	F	1000	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	

Interiérové dveře B2 a C1									
ID	Typ	Šířka	Výška	Orient.	Barevnost křídla	Požární odolnost	Kování	Klika dveří	Rw(dB)
B242	E	700	2100	P	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	
B243	E	700	2100	L	korálově oranžová		WC zámek	Klika-klika, černá	
B244	E	1100	2100	L	korálově oranžová		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	
B245	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B246	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B247	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B248	G	1000	2100	L	dub nebraska			Madlo-madlo	
B249	E	1100	2100	L	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B250	G	1000	2100	P	dub nebraska			Madlo-madlo	
B251	E	1100	2100	P	dub nebraska		Rozetové kování Vodorovné madlo	Klika-klika, černá	27
B252	G	1000	2100	L	dub nebraska			Madlo-madlo	
B253	E	900	2100	P	korálově oranžová		WC zámek Oboustr.vod.madlo	Klika-klika, černá	
B254	E	800	2100	P	korálově oranžová		Rozetové kování	Klika-klika, černá	