


SCHÉMA OBJEKTU



navrhl: Ing. M. Pelikánová		odp. projektant: Ing. M. Pelikánová		HIP : Ing. arch. Břetislav Kubiček Raisova 2 Karlovy Vary		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice tel 604 207 652		
Kraj: KARLOVARSKÝ						Autorizace:		
Obec: NEJDEK								
Investor: DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěv. org., Mládežnická 1123, Nejdek								
Datum: 10/2021		Stupeň: DPS		Zakázkové číslo: 27-P-21				
<div>Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek Pavilon A a B, spojovací trakt AB (2.etapa) D1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</div>								
Příloha: Tabulky revizní šachet a vpustí						Měřítko:	Formát:	Číslo přílohy: D1.4.1.20

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku
Pavilon A, spojovací trakt AB (2.etapa)

Revizní šachta z bet. skruží DN 1000

označ. šachty	kóta poklopu m.n.m.	kóta dna m.n.m.	hloubka šachty		D400 litinový	B125 litinový	skruže			přech. deska		vyrovnávací prstenec			DN		poznámka
							TBS-Q 100/50	TBS-Q 100/100	TBR-Q 100-63/60	TZK-Q 200/120 T	40/625	60/625	80/625	mm			
RŠ16	576,99	576,03	0,96		-	1	-	-	-	1		-	1	-	150, 200		
RŠ17	577,00	575,90	1,10		1	-	-	-	-	1		1	1	1	150		
RŠ21	577,98	575,56	2,42		-	1	-	1	1	-		1	-	1	150, 200		1x spádíště, 2x navrtávka
RŠ20	578,85	575,49	3,36		-	1	-	2	1	-		-	1	-	200, 250		2x navrtávka
N1	578,03	577,00	1,03		-	1	1	-	-	1		-	-	2			
N2	578,42	577,00	1,42		-	1	-	1	-	1		-	-	1			
celkem					1	5	1	4	2	4		2	3	5			

- RŠ16

šachtové dno TBZ-Q 200-650 -- napojení PVC-KG potrubí DN 200 a DN 150

1 ks
- RŠ17

šachtové dno TBZ-Q 200-650 -- napojení PVC-KG potrubí 2x DN 150

1 ks
- RŠ21

šachtové dno TBZ-Q 200-650 -- napojení PVC-KG potrubí 2x DN 200

1 ks
- RŠ20

šachtové dno TBZ-Q xxx-650 -- bezodtokové

1 ks

Poznámka poklopy u nádrží litinové s odvětráním

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku
Pavilon B, spojovací trakt AB (2.etapa)

Revizní šachta z bet. skruží DN 1000

označ. šachty	kóta poklopu m.n.m.	kóta dna m.n.m.	hloubka		B125 litinový	skruže			přech. deska TZK-Q 200/120 T	vyrovnávací prstenec TBW-Q			DN	poznámka	
			šachty	m		TBS-Q 100/25	TBS-Q 100/50	TBR-Q 100-63/60		40/625	80/625	100/625			
RŠ12	581,28	579,91	1,37		1	1	-	-	1	1	1	1	125,150, 200		
RŠ13	581,32	579,48	1,84		1	1	1	-	1	-	-	2	150, 200		
RŠ14	581,34	580,00	1,34		1	1	-	-	1	-	-	2	150, 200		
celkem					3	3	1	0	3	1	1	5			

RŠ12	šachtové dno TBZ-Q 200-650 -- napojení PVC-KG potrubí DN 200, DN 150 a DN125	1 ks
RŠ13	šachtové dno TBZ-Q 200-650 -- napojení PVC-KG potrubí 2x DN 200	1 ks
RŠ14	šachtové dno TBZ-Q 200-650 -- napojení PVC-KG potrubí DN 200 a DN 150	1 ks

Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku
Pavilon A (2.etapa)

Uliční vpust' DN 500

označ.	vpust'		výpis jednotlivých prvků					dno se 2 výtoky DN 200 TBV-Q 50/33 KO PVC
	U.T. m n.m.	kóta dna potrubí m n.m.	celková hloubka m	vtoková mříž lítinová D400 KM 01	vyrovnávací prstenec TBV-Q 45/6 VP	skruž středová TBV-Q 50/59 VN	skruž středová TBV-Q 50/29 SN	horní dílec pro čtvercovou mříž TBV-Q 50/20 CP
UV	577,93	576,49	1,52	1	2	1	-	1
celkem (ks)				1	2	1	0	1

POZNÁMKA

kalový koš pro mříž 500x500 mm výšky 600 mm

1 ks