

LEGENDA:

VÝKRES

- STAVEBNÍ ÚPRAVY - NÁVRH
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM)
- DEFORMACE SVAHU - DLE IGP
- GEOLOGICKÉ ŘEZY A-A', B-B'

LOGISTICKÝ PROSTOR, DOPRAVNÍ TRASA STAVBY




STÁVAJÍCÍ SVODIDLO

PLOCHY

- ŘÍMSA NOVÉ OPĚRNÉ ZDI
- STÁVAJÍCÍ KAMENOBETONOVÁ ZEď
- STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÝ KRYT
- NOVÝ ŽIVIČNÝ KRYT

SCHÉMA VYTÝČOVANÉHO BODU
M 1:100




BOD	X	Y	Z
1	-830880.022	-1030094.055	481,44
2	-830882.988	-1030088.827	481,10
3	-830886.090	-1030083.648	480,76
4	-830889.348	-1030078.567	480,44
5	-830892.760	-1030073.586	480,09

POZNÁMKY:

STÁVAJÍCÍ KAMENOBETONOVÁ ZEď BUDE NA LICI OČIŠTĚNA. STÁVAJÍCÍ SPÁRY BUDOU HLOUBKOVĚ PROŠKRÁBNUTY A LOKÁLNĚ VYČIŠTĚNY. V PŘÍPADĚ, ŽE DOŠLO LOKÁLNĚ K VYPADNUTÍ KAMENNÉHO BLOKU, BUDE TATO KAPSA NOVĚ VYPLNĚNA BETONEM. SPÁRY BUDOU HLOUBKOVĚ VYPLNĚNY CEMENTOVOU MALTOU M25 – XF4. POSTUP OČIŠTĚNÍ A VYPLNĚNÍ BUDE PROVEDEN V POSTUPNÝCH KROČÍCH DÉLKY MAXIMÁLNĚ 3,0 m (líc zdi bude rozdělen na svislé pruhy šířky maximálně 3,0 m) S TÍM, ŽE PO OČIŠTĚNÍ A PROŠKRÁBNUTÍ SPÁR BUDE VŽDY DANÝ ÚSEK VYSPÁROVÁN. POKUD BUDE NUTNĚ DOPLNIT ODVODNĚNÍ BUDU ZDI, JE NUTNĚ JEJ INSTALOVAT V MAXIMÁLNÍCH OSOVÝCH VZDÁLENOSTECH 3,0 m.

SÍTĚ:

VE VYMEZENÉM ROZSAHU STAVBY SE SÍTĚ NEVYSKYTUJÍ.

INVESTOR	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 70947023				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ALGON a.s., RINGHOFFEROVA 1/115, 155 21 PRAHA 5 IČ: 17226741 telefon: 725 820 289 e-mail dominik.zyka@algongabiony.cz http://www.algon.cz				
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL: ING. DOMINIK ŽYKA		ÚČEL PD	DUSP, PDPS	AUTORIZACE (ČKAIT 0300815) ING. MICHAEL NOHEJL
			DATUM	01 / 2024	
	KRAJ: KARLOVARSKÝ			MĚŘÍTKO	1:100
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŽLUTICE (797 766)			FORMÁT	DLE PŘÍLOH	
STAVBA:	II/205 SANACE OPĚRNÉ ZDI ŽLUTICE			OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	SITUAČNÍ VÝKRESY				
STAVEBNÍ OBJEKT:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				