

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis zn.:

Ze dne: 09.11.2021

Číslo jednací: KHSKV 14347/2021/HP/Maj-S10

Vyřizuje: Jana Majneková

Telefon: 355 328 355

E-mail: jana.majneкова@khskv.cz

Datum: 12.11.2021

PENTA PROJEKT s.r.o.

Mrštíkova 1166/12

586 01 Jihlava

**„Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa, demolice stávajícího pavilonu G“** na p.p.č. 2715/1, 2715/2 a 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary

**Stavebník:** Karlovarský kraj, se sídlem Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, IČO: 708 91 168

**Zástupce stavebníka:** PENTA PROJEKT s.r.o., se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO: 479 16 621, na základě plné moci z 15.09.2021

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary (dále jen „KHS KK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 77 odst. 1 a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti zástupce stavebníka ze dne 10.11.2021 ve věci výše uvedené stavby a k ní připojené dokumentace bouracích prací vydává toto

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

KHS KK po posouzení souladu předložené dokumentace bouracích prací s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví s předloženou dokumentací stavby „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1.etapa, demolice stávajícího pavilonu G“ na 2715/1, 2715/2 a 2711/1 v k.ú. Karlovy Vary

**souhlasí.**

## O d ů v o d n ě n í:

Předloženou dokumentaci bouracích prací vypracoval zástupce stavebníka v září 2021, pod zakázkovým číslem A 17 – 21 – BP. Předloženo bylo paré č. 1. Průzkum výskytu materiálů s obsahem azbestu, který zpracoval Mgr. Lubomír Dozbaba, Alšova 759, 666 01 Tišnov v říjnu 2021.

Stavebník požádal KHS KK o závazné stanovisko pro účely odstranění stavby.



Jedná se o demolici stávajícího pavilonu G v areálu Karlovarské krajské nemocnice. Pavilon G byl původní hospodářskou budovu nemocnice, která sloužila pro administrativní účely, dále se zde nacházel stravovací blok a prádelna. Dnes slouží objekt pouze pro administrativní účely, bývalá prádelna a stravovací blok slouží jako sklady. Nejstarší střední část je pětipodlažní, v této části se nachází administrativní. K tomuto objektu byl dostavěn objekt stravovacího bloku a prádelny. Jedná se o objekt o jednom nadzemním a dvou podzemních podlažích. Místem výskytu azbestu je asfaltová lepenka střešního souvrství stěny přístřešku na odpady a brzdové obložení pohonné jednotky výtahu. Předpokládané množství stavebních materiálů obsahující azbest je 20 tun.

Součástí dokumentace byly i upozornění a postupy při odstraňování střešní krytiny obsahující azbest. Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu musí provádět oprávněná osoba. Budou voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu do ovzduší. Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odstraněny před prováděním následných stavebních prací.

Před demolicí objektů s výskytem azbestu musí být kolem předmětných objektů vymezeno otevřené kontrolované pásmo, zaměstnanci musí být vybaveni příslušnými OOPP, stavební materiály obsahující azbestová vlákna budou odstraněny, odvezeny a zlikvidovány oprávněnou osobou.

V souladu s prováděcím právním předpisem ke stavebnímu zákonu, tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která v příloze č. 15 stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, je součástí Souhrnné technické zprávy předložené dokumentace celkový popis stavby obsahující výsledky stavebního průzkumu, včetně informací o přítomnosti azbestu ve stavbě, a technologický postup demontáže materiálu obsahujícího azbest.

KHS KK jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a 2 písm. b) zákona **upozorňuje, že pro nakládání s azbestem jsou ve vztahu k zaměstnavateli** právními předpisy **stanoveny povinnosti a podmínky** zajišťující ochranu zdraví zaměstnanců při práci, při níž mohou být exponováni azbestu.

Zaměstnavatel, v tomto případě subjekt, který bude provádět odstraňování asfaltové lepenky a brzdové obložení s obsahem azbestu, je podle § 41 odst. 1 zákona povinen **ohlásit** příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. KHS KK, **práce, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu**, nejde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, a to nejméně 30 dnů před zahájením těchto prací. Náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis k zákonu, tj. vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 432/2003 Sb.“), konkrétně § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. Ve smyslu ustanovení § 41 odst. 3 zákona je zaměstnavatel dále povinen opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu předem projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS KK).

Zjišťování a hodnocení expozice azbestu, hodnocení zdravotního rizika a minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy a obsah školení při práci s azbestem upravuje část druhá, hlava III, díl 4, §§ 19-21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a k zákonu č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

KHS KK přezkoumala důvodnost předmětné žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  
se sídlem v Karlových Varech (4)  
Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary  
oddělení hygieny práce Karlovy Vary

v z. Ing. Daniela Koldinská

Ludmila Žampachová  
vedoucí oddělení hygieny práce Karlovy Vary

**Kopie**

KHS - odd. HP Karlovy Vary