VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	TYP NÁBYTKU	ROZMĚRY (MM)	KONSTRUKCE / MATERIÁLY	PŘÍSLUŠENSTVÍ	BAREVNOST	DALŠÍ INFORMACE	MÍSTNOST UMÍSTĚNÍ	PODLAŽÍ	POČET
OV 13	01	DESKA POD UMYVADLO	2610/500/50 MM (Š/H/V)	UMYVADLOVÁ DESKA HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU V DEKORU DŘEVA, 3X OTVOR PRO ODPADNÍ POTRUBÍ UMYVADLA Ø 70 MM, VČETNĚ PRVKŮ PRO KOTVENÍ DO STĚNY - 4X KONZOLA - DÉLKA: 490 MM, VÝŠKA: 150 MM	-	BARVA DESKY: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA. BUDE VZOROVÁNO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU A ODSOUHLASENO INVESTOREM, BARVA KONZOLY: ČERNÁ RAL 9004		RŮZNÉ	RŮZNÉ	3
OV 13	02	DESKA POD UMYVADLO	2650/600/50 MM (Š/H/V)	UMYVADLOVÁ DESKA HPL POVRCHOVOU ÚPRAVOU V DEKORU DŘEVA, 3X OTVOR PRO ODPADNÍ POTRUBÍ UMYVADLA Ø 70 MM, VČETNĚ PRVKŮ PRO KOTVENÍ DO STĚNY - 4X KONZOLA - DÉLKA: 490 MM, VÝŠKA: 150 MM, VÝŘEZ 150X150 MM KOLEM SLOUPU	-	BARVA: DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA. BUDE VZOROVÁNO V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU A ODSOUHLASENO INVESTOREM, BARVA KONZOLY: ČERNÁ RAL 9004		1.11A	SO101-1NP	1
OV 13	03	ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU	305/105/315 MM (Š/H/V)	KONSTRUKCE: OCELOVÝ PLECH 0,8 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXITEM, PRŮHLED PRO KONTROLU NAPLNĚNÍ. NÁPLŇ - TOALETNÍ PAPÍR DO PRŮMĚRU 280 MM	-	ČERNÁ RAL 9004	ODSAZENÍ SPODNÍ HRANY OD PODLAHY 950 MM, UZAMYKATELNÝ	RŮZNÉ	RŮZNÉ	13
OV 13	04	WC KARTÁČ	95/100/350 MM (Š/H/V)	NEREZOVÁ SAMODRŽÍCÍ KONSTRUKCE K PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU	-	ČERNÁ RAL 9004		RŮZNÉ	RŮZNÉ	12
OV 13	05	HÁČEK NA DVEŘE WC	48 MM (Ø)	NEREZOVÝ HÁČEK S MATNĚ ČERNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, LEPENÝ	-	ČERNÁ RAL 9004		RŮZNÉ	RŮZNÉ	28
OV 13	06	ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY	300/120/230 MM (Š/H/V)	HLINÍKOVÝ ZÁSOBNÍK S MATNĚ ČERNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, MONTÁŽ NA STĚNU, VELIKOST PAPÍROVÝCH UTĚREK 20-25 CM	-	ČERNÁ RAL 9004	VÝŠKA SPODNÍ HRANY OD PODLAHY 1200 MM	RŮZNÉ	RŮZNÉ	6
OV 13	07	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO	800 MM (Ø)	RÁM ZRCADLA Z ANODIZOVANÉHO HLINÍKU V ČERNÉ BARVĚ	-	ČERNÁ RAL 9004		RŮZNÉ	RŮZNÉ	14
OV 13	08	DRŽÁK NA RUČNÍKY	400/50/30 MM (Š/H/V)	SAMODRŽÍCÍ NEREZOVÝ S MATNĚ ČERNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU	-	ČERNÁ RAL 9004		RŮZNÉ	RŮZNÉ	4
OV 13	09	POLIČKA DO SPRCHY	400/90/50 MM (Š/H/V)	SAMODRŽÍCÍ NEREZOVÝ S MATNĚ ČERNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, ÚNOSNOST 5 KG	-	ČERNÁ RAL 9004		RŮZNÉ	RŮZNÉ	4
OV 13	10	PŘEBALOVACÍ PULT	570/130/570 MM (Š/H/V)	KOMPAKTNÍ NÁSTĚNNÝ PŘEBALOVACÍ PULT, SKLÁPĚCÍ, SOUČÁSTÍ JSOU ODKLÁDACÍ POLIČKY A MĚKKÁ OMYVATELNÁ PŘEBALOVACÍ PODLOŽKA, NOSNOST 11 KG	-	BÍLÁ RAL 9010	SOUČÁST DODÁVKY STAVBY	RŮZNÉ	RŮZNÉ	2
OV 13	11	ZÁSOBNÍK NA MÝDLO	90/140 MM (Ø/v)	NÁDOBA Z POTAŽENÉHO HLINÍKU S PLASTOVOU PUMPIČKOU, OBJEM 200 ML	-	ČERNÁ RAL 9004		RŮZNÉ	RŮZNÉ	14

ČERNÁ RGB 43/43/44 RAL 9004 | DEKOR SVĚTLÉHO DŘEVA | BÍLÁ RGB 241/236/225 RAL 9010

BARVY


KONZOLA DESKY POD UMYVADLO

ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU

WC KARTÁČ

HÁČEK NA DVEŘE

ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY


NÁSTĚNNÉ ZRCADLO

DRŽÁK NA RUČNÍKY

POLIČKA DO SPRCHY

PŘEBALOVACÍ PULT

ZÁSOBNÍK NA MÝDLO



OV13 / 01 - DESKA POD UMYVADLO



OV13 / 02 - DESKA POD UMYVADLO

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - PŘÍSLUŠENSTVÍ KUCHYNĚ S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	PODLAŽÍ	POČET	ENER. TŘ.	ROZMĚRY SKŘÍNĚ PRO VESTAVĚNÍ DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
OV14	01	LEDNICE BEZ MRAZÁKU, Š.54,8 x H.54.9 X V.177.2CM (VESTAV ĚNÁ)	RŮZNÉ	4	(*1)	600	600	1920
OV14	02	MYČKA Š.55 X H.59,8 X V.86,5CM (VESTAVĚNÁ)	RŮZNÉ	3	(*1)	600	600	800
OV14	03	MIKROVLNNÁ TROUBA Š.59.5 X H. 38.8 X V.34.5CM (VESTAV ĚNÁ)	RŮZNÉ	4	(*1)	600	600	500

SPECIFIKACE:
OV14/01 - LEDNICE BEZ MRAZÁKU
OBJEM LEDNIČKY 314 L, 5 POLIC, 1 CHLADICÍ OKRUH, ŽÁDNÁ BARVA, AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ, DISPLEJ, LED OSVĚTLENÍ, INDIKACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CHLADNIČKY, SUPER CHLAZENÍ, VENTILACE, PRÁZDNINOVÝ REŽIM
OV14/02 - MYČKA
14 SAD NÁDOBÍ NA JEDEN CYKLUS (PROGRAM ECO), EMISE HLUKU B, ŠUPLÍK NA PŘÍBORY, ODLOŽENÝ START, AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ, OCHRANA PROTI PŘETEČENÍ, NASTAVITELNÉ KOŠE, DISPLEJ, VODNÍ SENZOR, AQUASTOP, SENZOR NAPLNĚNÍ, DĚTSKÁ POJISTKA, PŘIPOJENÍ TEPLÉ VODY, RYCHLÉ MYTÍ, PROMÍTÁNÍ INFORMACÍ NA PODLAHU, VÝMĚNÍK TEPLA, ZVUKOVÝ SIGNÁL UKONČENÍ MYTÍ, EXTRA SUŠENÍ A POLOVIČNÍ NÁPLŇ, NEREZOVÉ PROVEDENÍ
OV14/03 - MIKROVLNNÁ TROUBA
PŘÍKON 1250 W, VNITŘNÍ OBJEM 20 L, 5 ÚROVNÍ VÝKONU, 800 W VÝKON MIKROVLNNÉHO OHŘEVU, DISPONUJE GRILEM O VÝKONU 1000 W, S 24,5 CM OTOČNÝM TALÍŘEM, ROZMRAZOVÁNÍ A GRIL, V BALENÍ OTOČNÝ TALÍŘ, OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK NA STRANU, NEREZOVÉ PROVEDENÍ

(*1) V NEJVYŠŠÍ DOSTUPNÉ ENERGETICKÉ TŘÍDĚ
- PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKU NUTNO PROVĚŘIT NA MÍSTĚ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU KOTVÍCÍ PRVKY, ARETAČNÍ NOŽIČKY APOD.

MYČKA (VESTAVĚNÁ)

MIKROVLNNÁ TROUBA (VESTAVĚNÁ)


LEDNICE (VESTAVĚNÁ)

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - NEZAŘAZENÉ S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	POČET	DÉLKA (m)
OV15	01	PRANÉ ŘÍČNÍ KAMNIVO, TL. 60MM		
OV15	02	BETONOVÁ DLAŽBA - 500X500X50MM + LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA, TL.40MM + ŠT ĚRKODRŤ, TL.150MM		111
OV15	03	VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA, TL.20MM		142
OV15	04	PRŮSVITNÁ FÓLIE Š.1450, V.2000MM	7	
OV15	05	PRŮSVITNÁ FÓLIE Š.900, V.2000MM	2	
OV15	06	BETONOVÁ ROZNÁŠECÍ DLAŽDICE 300X300X50MM	2	
OV15	07	ŠATNÍ SKŘÍŇ KOVOVÁ - 4 ODDÍLY D.1200, Š.420, V.2100MM	1	
OV15	08	SESTAVA - (2 x KOVOVÁ POLICE V ČETNĚ KOTVENÍ) - D.600, Š.200MM	3	


ŠATNÍ SKŘÍŇ KOVOVÁ 4 ODDÍLY


2 x NÁSTĚNNÁ KOVOVÁ POLICE NA ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD TZB S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	POČET
OV16	01	ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 200MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETENO, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 6250 X 1363MM	1
OV16	02	ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 100MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETENO, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 1700 X 1070MM	1
OV16	03	ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 100MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETENO, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 2900 X 1550MM	1
OV16	04	ANTIVIBRAČNÍ ZÁKLAD / ŽELEZOBETON, TL. 100MM (HORNÍ DESKA) + DESKA Z RECYKLOVANÉ PRYŽE, TL.40MM (AKUSTICKÁ IZOLACE) + ŽELEZOBETENO, TL.110MM (SPODNÍ DESKA) / ROZMĚRY 1900 X 1600MM	1

SPECIFIKACE:
- PŘESNÉ ROZMĚRY A SPECIFIKACE DESEK Z RECYKLOVANÉ PRYŽE DLE SKUTEČNÉHO ZATÍŽENÍ ZAŘÍZENÍ TZB

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	PODLAŽÍ	POČET	VÝŠKA OKNA	ROZMĚRY KASTLÍKU DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
OV01	01	PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - TYP 01	SO101-2NP	17	1800	1450	145	210
OV01	02	PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - TYP 02	SO101-1NP	27	2000	1450	145	210
OV01	03	PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE - TYP 03, ŽALUZIE BUDE ROZDĚLENA NA DVĚ SAMOSTATNĚ OVLADATELNÉ ČÁSTI	SO101-1NP	2	2000	4750	145	210

SPECIFIKACE:
LAMELY - Z90
BARVA - RAL 7016
VODÍCÍ LIŠTA - ZAPUŠTĚNÁ DO FASÁDY
KASTLÍK - POLYURETÁNOVÝ TL. 15MM S OKAPNIČKOU
ZPŮSOB OVLÁDNÁNÍ - MOTOR OVLÁDANÝ TLAČÍTKEM VEDLE OKNA

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ PARAPETY S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	PODLAŽÍ	POČET	ROZMĚRY PARAPETU DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
OV02	01	VNITŘNÍ PARAPET, PLAST - TYP 01	RŮZNÉ	2	900	220	40
OV02	02	VNITŘNÍ PARAPET, PLAST - TYP 02	RŮZNÉ	73	1450	220	40
OV02	03	VNITŘNÍ PARAPET, PLAST - TYP 03	SO101-2NP	1	1450	320	40
OV02	04	VNITŘNÍ PARAPET, PLAST - TYP 04	SO101-2NP	1	2200	220	40
OV02	05	VNITŘNÍ PARAPET, PLAST - TYP 05	SO101-1NP	2	4750	220	40

SPECIFIKACE:
MATERIÁL - PLAST, VODĚODOLNÝ, OTĚRUVZDORNÝ
BARVA - BÍLÁ (RAL 9010)
SOUČÁST DODÁVKY - KOTVENÍ PARAPETŮ, BOČNÍ KRYTKY A DALŠÍ DOPLŇKY

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ČISTÍCÍ ZÓNY S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	PODLAŽÍ	POČET	ROZMĚRY ČISTÍCÍ ZÓNY DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
OV03	01	ČISTÍCÍ ZÓNA - TYP 01	SO101-1NP	1	2800	2000	22
OV03	02	ČISTÍCÍ ZÓNA - TYP 02	SO101-1NP	1	2800	2800	22
OV03	03	ČISTÍCÍ ZONA - TYP 03	SO101-2NP	1	2200	1350	22

SPECIFIKACE:
- ČISTÍCÍ ZÓNA PROTI ŠPÍNĚ A NEČISTOTÁM SE SOUČASNÝM POHLCENÍM VODY A MOKRA
- KOMBINACE KARTÁČŮ PRO ODSTRANĚNÍ NEJHRUBŠÍCH NEČISTOT A SACÍ VRSTVOU PRO ELIMINACI VLHKOSTI
- KARTÁČE I SACÍ PÁSY JSOU INSTALOVÁNY DO PEVNÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ SPOJENÝCH VELMI PEVNÝM NEREZOVÝM DRÁTKEM
- VÝŠKA PROFILU - 22 MM
- OTVOR BUDE OPATŘEN HLINÍKOVÝM ČI NEREZOVÝM RÁMEM
- BARVA KARTÁČKU: ČERNÁ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE RÁM ČISTÍCÍ ZÓNY
- SKLADBA POD ČISTÍCÍ ZÓNOU VIZ. D.1.1.002 - SKLADBY KONSTRUKCÍ
- ROZMĚRY ČISTÍCÍCH ZON BUDOU V MÍSTĚ DVEŘÍ UPRAVENY DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU DVEŘÍ

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - STŘECHA S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	POČET	ROZMĚRY DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
OV04	01	STŘEŠNÍ PŘEPAD	8	680	300	100
OV04	02	STŘEŠNÍ VPUST S MANŽETOU VYHŘÍVANÁ (PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY DLE ZTI)	8	500	500	100
OV04	03	PERFOROVANÝ OCHRANNÝ KOŠ VPUSTĚ PRO ŠTĚRKOVÁ SOUVRSTVÍ	8	250	250	100
OV04	04	PERFOROVANÝ OCHRANNÝ KOŠ PŘEPADU PRO ŠTĚRKOVÁ SOUVRSTVÍ	6	350	150	100
OV04	05	STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM	1			

SPECIFIKACE:
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ PRVKY
- MATERIÁLY MANŽETY PROSTUPŮ BUDOU VOLENY S OHLEDEM NA POUŽITOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU STŘECHY TPO/FPO NEBO PVC
- USPOŘÁDÁNÍ STŘEŠNÍHO ZÁCHYTNÝ SYSTÉMU MUSÍ BÝT PŘED OBJEDNÁNÍM JEŠTĚ JEDNOU PROVĚŘENO A ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNO DLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE BUDOVY (BLESKOSVOD, VZT, ZTI, ÚT...)

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - POŽÁRNÍ ŘEŠENÍ S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	PODLAŽÍ	POČET	ROZMĚRY DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
OV05	01	SKŘÍŇ PHP	RŮZNÉ	18	300	180	700
OV05	02	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 21A	RŮZNÉ	11			
OV05	03	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ CO2 55 B	RŮZNÉ	7			

SPECIFIKACE:
- VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO - PODROBNĚ VIZ. D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO - MAJÍ SE OSAZOVAT VE VÝŠCE 1,1 – 1,3 M NAD PODLAHOU (MĚŘENO KE STŘEDU ZAŘÍZENÍ)
- SKŘÍŇ PRO PŘENOSNÝ HASÍCÍ, STAVEBNÍ OTVOR: D.300 X Š.180 X V.700MM :
- MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH, RAL 9010
- ZÁMEK SKŘÍNĚ: PATENTNÍ S NÁHRADNÍM KLÍČEM
- KOTVENÍ: DO ZDI VČETNĚ LEMOVÁNÍ OTVORU OC PROFIL L 20X20X3

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ ŽALUZIE S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	PODLAŽÍ	POČET	ROZMĚRY OKNA DÉLKA (mm)	VÝŠKA (mm)
OV06	01	VNITŘNÍ ŽALUZIE - TYP 01	SO101-2NP	15	1450	1800

SPECIFIKACE:
BARVA - RAL 7016 (ŽALUZIE AJ KRYT)
ZPŮSOB OVLÁDNÁNÍ - LANKO

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - MARKÝZY S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	PODLAŽÍ	POČET	ROZMĚRY DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (MM)	VÝŠKA (mm)
OV07	01	SKLENĚNÁ MARKÝZA ZAVĚŠENÁ NA NEREZOVÝCH PRVCÍCH - TYP 01	RŮZNÉ	2	1500	1250	795
OV07	02	SKLENĚNÁ MARKÝZA ZAVĚŠENÁ NA NEREZOVÝCH PRVCÍCH - TYP 02	SO101-1NP	1	2500	1250	795

SPECIFIKACE:
SKLO - BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ (V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMETACE BUDE STATICKY POSOUZENO)
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU:
KOTEVNÍ PRVKY NA STĚNU, KOTEVNÍ PRVKY NA SKLO, TÁHLA, UNIVERZÁLNÍ TERMICKÉ KOTEVNÍ PODLOŽKY TL. 160MM

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - KARUSELOVÉ DVEŘE S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	PODLAŽÍ	POČET	ROZMĚRY DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (MM)	VÝŠKA (mm)	VÝŠKA KOPULE (MM)
OV08	01	KARUSELOVÉ DVEŘE	SO101-1NP	1	2800	2800	2450	400

SPECIFIKACE:
KONSTRUKCE - SAMONOSNÁ KRUHOVÁ S KOPULÍ S VODĚODOLNOU STŘECHOU
POHON - JE UMÍSTĚN V KOPULI KARUSELOVÝCH DVEŘÍ
POČET KŘÍDEL = 4 S FUNKCÍ SKLOPENÍ KŘÍDEL
NAPĚTÍ: 230V AC, 50/60HZ
PŘÍKON 100 - 500 WATT
JIŠTĚNÍ: EXTERNÍ NAPÁJENÍ PŘES SAMOSTATNÝ 10A JISTIČ
PROVOZNÍ TEPLOTA A VLHKOST: -15°C DO +50°C, AŽ DO 85% RELATIVNÍ VLHKOSTI
BEZPEČNOSTNÍ NORMA: DLE EN 16005

ANTRACITOVÁ RGB 56/62/66 RAL 7016 | ŠEDÁ RGB 141/146/149 RAL 7045 | SVĚTLE ŠEDÁ RGB 197/199/196 RAL 7035 | BÍLÁ RGB 241/236/225 RAL 9010

BARVY


VODÍCÍ LIŠTA ZAPUŠTĚNÁ DO FASÁDY


OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTKA


POLYURETÁNOVÝ KASTLÍK L PROFIL, TL. 15MM

VNITŘNÍ PARAPET



VNITŘNÍ PARAPET


ČISTÍCÍ ZÓNA S KOMBINACÍ KARTÁČKŮ

RÁM ČISTÍCÍ ZÓNY 25X25X3MM


STŘEŠNÍ VPUST VYHŘÍVANÁ BOČNÍ PŘIPOJENÍ

STŘEŠNÍ VPUST VYHŘÍVANÁ SPODNÍ PŘIPOJENÍ


PERFOROVANÝ OCHRANNÝ KOŠ VPUSTĚ

PERFOROVANÝ OCHRANNÝ KOŠ PŘEPADU

HRANATÝ NEREZOVÝ PŘEPAD

STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM



HRANATÝ NEREZOVÝ PŘEPAD VYHŘÍVANÝ

SKŘÍŇ PHP

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

VNITŘNÍ ŽALUZIE

VNITŘNÍ ŽALUZIE

SKLENĚNÁ MARKÝZA

KARUSELOVÉ DVEŘE


KARUSELOVÉ DVEŘE - SCHEMA

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - TURNIKETY S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	PODLAŽÍ	POČET	ROZMĚRY DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (MM)	VÝŠKA (mm)
OV09	01	PLNĚ AUTOMATIKCÝ TURNIKET (TRIPOD)	SO101-1NP	2	1170	750	1030

SPECIFIKACE:
OVLÁDÁNÍ - PLNĚ AUTOMATICKÝ, MOŽNOST ACS Z OBOU STRAN
MATERIÁL - NEREZ
PRŮCHOD - OBOUSMĚRNÝ (LZE NASTAVI JAKO ŘÍZENÝ NEBO VOLNÝ REŽIM)

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - ŽEBŘÍK S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	POČET	DÉLKA SLOŽENÁ (mm)
OV10	01	ŽEBŘÍK HLINÍKOVÝ ROZKLÁDACÍ, TŘÍDÍLNÝ, CELKOVÁ DÉLKA 7,6M, NOSNOST 150KG	1	3120

SPECIFIKACE:
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU KONZOLY PRO UCHYCENÍ A KOTEVNÍ PRVKY DO ZDI TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - WC IMOBILNÍ S0101

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	POČET
OV11	01	SKLOPNÉ MADLO, NEREZ, DÉLKA= 90CM	2
OV11	02	SKLOPNÉ MADLO, NEREZ, DÉLKA= 80CM	2
OV11	03	SVISLÉ MADLO, NEREZ, DÉLKA=50CM	2

SPECIFIKACE:
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU KOTEVNÍ PRVKY DO ZDI

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ - MOBILNÍ STĚNY S0101

KÓD SESTAVA	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	DÉLKA	TLOUŠŤKA	VÝŠKA MODULU
OV12	01	MOBILNÍ PŘÍČKA - TYP 01	13850	100	3000
OV12	02	MOBILNÍ PŘÍČKA - TYP 02	11330	100	3000

SPECIFIKACE:
- DVEŘNÍ KŘÍDLO š.800 x v.2100mm
- VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 54dB
- OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ
- KONSTRUKCE HLINÍKOVÝ RÁM / HLINÍKOVÉ VNĚJŠÍ LIŠTY, ZPŮSOB NAPOJENÍ MODULŮ PERO-DRÁŽKA
- NAPOJENÍ NA OKOLNÍ KONSTRUKCE - INSTALACE DO NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE A BOČNÍCH STĚN - *VIZ. KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-204 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ*
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO, BARVA RAL 7035

PLNĚ AUTOMATICKÝ TURNIKET (TRIPOD)


HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK ROZKLÁDACÍ

WC IMOBILNÍ SKLOPNÉ MADLO

WC IMOBILNÍ SVISLÉ MADLO



MOBILINÍ STĚNA


SKLÁDANÍ TYP 01

SKLÁDANÍ TYP 02

POZNÁMKY OBECNÉ:

- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU - ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ INVESTOROVI A AUTORSKÉMU DOZORU. KONSTRUKČNÍ SCHÉMATA ANI OSTATNÍ VÝKRESY DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI NENAHRAZUJÍ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PLATNÝCH ČSN. KONSTRUKCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKAZATELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ.
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM.
- V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠEN ZPŮSOB DILATACÍ.
- TECHNICKÁ ZPRÁVA I OSTATNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE TVOŘÍ JEDEN KOMPLEXNĚ UCELENÝ CELEK.
- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ! (ROZMĚRY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI)
- VŠECHNY POČTY KUSŮ, CELKOVÉ DÉLKY, HMOTNOSTI A VLASTNOSTI PRVKŮ JE PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEKONTROLOVAT!
- POKUD DOJDE K ZMĚNĚ ROZMĚRŮ VYBRANÝCH PRVKŮ, NUTNO TUTO ZMĚNU ZOHLEDNIT I V PRVCÍCH NAVAZUJÍCÍCH.
- TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM



±0,000 = +386.200 m.n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRE
ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.
KŘENOVA 438/3, 162 00 PRAHA 6
TEL.: +420 270 003 300
E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ
INTERNET: WWW.ENERGY-BENEFIT.CZ
HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. LIBOR TRUHELKA
ZÁSTUPCE HLAVNÍHO ARCHITEKTA: ING. IVAN KOMÍNEK
HLAVNÍ ARCHITEKT: —

ZPRACOVATEL ČÁSTI: ENERGY BENEFIT CENTRE
ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.
KŘENOVA 438/3, 162 00 PRAHA 6
TEL.: +420 270 003 300
E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ
INTERNET: WWW.ENERGY-BENEFIT.CZ
VYPRACOVAL: ING. ARCH. JÚLIUS KOVÁCS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV ZYMA

STAVEBNÍK: KARLOVARSKÝ KRAJ, ZÁVODNÍ 353/88, 360 06 KARLOVY VARY	RAZÍTKO A PODPIS
PROJEKT: KARLOVARSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 220052
MÍSTO STAVBY: AREÁL KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE – DVORY	DATUM: 03/2023
OBJEKT: SO101	STUPEŇ: DPS
ČÁST, PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	PARÉ:
VÝKRES: VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO: -
ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID PROFESE_PROFESE-ČÍSLO_OBSAH_ZMĚNA: KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-203	