

SO.01 – kavárna a infocentrum
Výpis mobiliáře SO.01 – vybavení expozice zdarma

±0,000=405,70m.n.m. (zimní zahrada 1.NP)

Ateliér	: Sokolov, Křížová 121	Projektant	: Bc. Radka Staníková
AIP	: Ing. Pavel Borák	Kreslil	: EPSON SC - T5200
Ved. proj.	: Ing. Pavel Borák	Kontroloval	: Ing. Pavel Borák
Investor	: Muzeum Sokolov, p.o.	Mis.stavby	: město Sokolov
Akce	: Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP		
Charakter stavby	: Stavební úpravy objektu - památkově chráněný objekt		
Stupeň PD	: PD k provádění stavby		
Objekt	: Stavební objekt I – kavárna a infocentrum:		
Výkres	:		
mobiliář SO.01 - vybav. expozice zdarma			






Ateliér Ostrov :	382 62 Boží Dar 176 , IČ 283 84 795
Ateliér Sokolov :	Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280 Křížová 121 , 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Datum :	02/2023	Číslo paré :
Zakázka č. :	07/22	
Formát :	3XA4	
Měřítko :	-	
Číslo výkresu :		

07/22-SO.01-D.1.1-MO.05



Označení	Rozměr	Schéma	Popis		Množství	Poznámka
<div><div><div></div><div>MB.E</div><div>01</div></div></div>	Podstava 1000x500x900mm Prosklený nástavec 1200x600x325mm	<p>The drawing shows two views of the window unit. The side view (left) has a total width of 1000mm and a height of 1200mm. It includes a base plate (Podstava) and a glass insert (Prosklený nástavec). The top view (right) shows a rectangular frame with internal dimensions of 825mm by 900mm and an outer dimension of 1000mm by 1200mm. A small detail shows a corner joint.</p>	Prosklený pult se zásuvkami rozměry <ul style="list-style-type: none">- podstava 1000x500x900mm- prosklený nástavec 1200x600x325mm- prosklený nástavec uzamykatelný (v zámky), přístup z boků, transparentní sklo, tl. 4–6mm- materiál: LTD tl.min. 25mm – bílá, záda LTD tl.8mm,- hrany – ABS páska (hrana) tl.1mm – lepené- podstava – ocelová jeřková podnož v.80mm opatřena pov. úpravou (komaxit – stříbrná – RAL 7035)- 2ks sešroubované k sobě	1.40	2	Odstín bílá <ul style="list-style-type: none">- Spojení desek pomocí nábytkářských vrutů (komfiráty) a nábytkářských dřevěných kolíků s nábytkářským lepidlem.- Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvicích lišt.- Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.
<div><div><div></div><div>MB.E</div><div>02</div></div></div>	Rozměry 850x350x1200	<p>The drawing shows two views of the window unit. The side view (left) has a total width of 850mm and a height of 1200mm. It includes a base plate (Podstava) and a glass insert (Prosklený nástavec). The top view (right) shows a rectangular frame with internal dimensions of 825mm by 900mm and an outer dimension of 1000mm by 1200mm. A small detail shows a corner joint.</p>	Prosklená vitrína závěsná, usazena na podezdívce <ul style="list-style-type: none">- rozměry 850x350x1200mm- sklo čiré o síle 5mm – opatřené bezpečnostní fólií- chráněn před letícími střepy při vandalismu, zpevnění prosklených ploch omezují možnosti násilného vniknutí.- zadní stěna, dno a víko zrcadlo čiré- spodní sokl a vrchní díl v.150mm, kazetový materiál: LTD tl.min. 25mm- umístění na podezdívku v.880mm- pojezdový systém, matný nikl, otvíravé dveře- Uzamykání bezpečnostními zámky /možnost univerzálního klíče pro více vitrín/- Možnost integrovaného osvětlení LED diodami- Snadná montáž	1.40	4	úchyty pro skleněné dveře <ul style="list-style-type: none">- Nábytek je nutné přikotvit k nosným prvkům (stěna, podlaha) proti překlopení pomocí kotvicích lišt.- Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.

Označení	Rozměr	Schéma	Popis		Množství	Poznámka
	Rozměry (š x v x h) [mm]: 740 x 450 x 1840		<p>Velký stojan na letáky 740x450x1840mm</p> <ul style="list-style-type: none">– volně stojící velký stojan (24 brožur formát A4)– integrovaný panel na logo– jednostranná varianta– snadno sestavitelný a doplnitelný o další police– vyroben z kvalitního hliníku s elipsovým profilem– stojan lze osadit čtyřmi nebo osmi kapsami, lze je tak využít jednostranně i oboustranně, maximální počet osmi kapes umožní vystavit až 24 brožur formátu A4, na 1 polici se vejdou celkem 3 brožury formátu A4. <p>Konstrukce je odolná a stabilní.</p>	1.39	1	
	Rozměry (š x v x h) [mm]: 940 x 1300 x 40mm		<p>Jednokřídlá vitrina magnetická M40</p> <ul style="list-style-type: none">– 16xA4, rozměry 1300x940mm– magnetická ultra tenká vitrina– křídlové otevírání do strany– Celohliníkový rám– Hloubka 40mm– Umístění na zeď– Povrchová úprava vysokovrstvým ELOXEM – Voděodolné provedení– Výplň ze skla tl.4mm – opatřené bezpečnostní folií– chrání před letícími střepy při vandalismu, zpevnění prosklených ploch omezují možnosti násilného vniknutí.– Uzamykání bezpečnostními zámky /možnost univerzálního klíče pro více vitrín/– Chromovaný spojovací materiál z ušlechtilé oceli– Možnost bočního otevírání– Magnetické pozadí s úpravou proti poškrábání– Permanentní ventilace proti zamlžování– Možnost integrovaného osvětlení LED diodami– Snadná montáž	1.39	2	

Označení	Rozměr	Schéma	Popis	Popis	Množství	Poznámka
MBE 05	Rozměry: 500x150x150 mm		<p>Nerez police nástěnné PN</p> <ul style="list-style-type: none"> – rozměry 500x300mm <p>Nerezové police PN pro gastro provozy upevněné na pevno ke zdi bočními konzolami</p> <ul style="list-style-type: none"> – svařované – plech o síle 1 mm – nerez AISI 301 – výška (police) 30 mm 	1.42	1	– police na úklidové prostředky
ZTP 03			<p>nájezdové ližny pro vozíky</p> <p>Celková délka 203 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> – dvoudílné teleskopické nájezdové rampy – délku lze nastavit vysouváním a zasouváním teleskopické části – rampy jsou vyrobeny z hliníkových profilů odolných – speciálně rýhovaný povrch s protiskluzovými vlastnostmi – ochranné bočnice proti bočnímu sklouznutí – součástí ramp je zámek a madla pro snadný a bezpečný transport 	1.40	1	<p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Celková šířka : 195mm – Celková délka: 2030mm – Hmotnost: 12kg – Nosnost: 300kg – Materiál: hliník