


±0,000=405,70m.n.m. (zimní zahrada 1.NP)

	362 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795
Ateliér Ostrov :	Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov	Křížová 121, 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

Ateliér	: Sokolov, Křížová 121	Projektant	: Bc. Radka Staníková
AIP	: Ing. Pavel Borák	Kreslil	: EPSON SC - T5200
Ved. proj.	: Ing. Pavel Borák	Kontroloval	: Ing. Pavel Borák
Investor	: Muzeum Sokolov, p.o.	Mis.stavby	: město Sokolov
Akce	Revitalizace areálu Sokolovského zámku - - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP		
Charakter stavby	: Stavební úpravy objektu - památkově chráněný objekt		
Stupeň PD	: PD k provádění stavby		
Objekt	: Stavební objekt I – kavárna a infocentrum:		
Výkres			

07/22-SO.01-D.1.1-MO.07

Označení	Schéma	Popis		Množství	Poznámka
<div>OD</div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>654</div><div>480</div></div></div> <div>Rozměr: A2 – 480x654mm</div>	<div>Distanční Plexi rámeček na plakát A2 – Zlatá mat</div> <div>– Označení ve výkrese OD</div> <div>– Hmotnost Netto: 2,09kg</div> <div>– Rozměr prospektu: A2 (420x594)mm</div> <div>– Barva konstrukce: Broušená – Zlatá mat</div> <div>– Rozměry: výška: 654mm, šířka: 480mm, hloubka: 29mm, tloušťka: 3mm</div> <div>– Umístění: na stěnu</div> <div>– Distance rámečku od stěny je 20,5 mm</div> <div>– Všechně upevňovací šrouby</div> <div>– Tabulky umožňují horizontální i vertikální umístění.</div> <div>– Umístění v souladu s PBŘS</div>	1.39	2 (rámečky)	<div>– informace – expozice zdarma</div> <div>– informace, foto – kavárna</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div>
<div>D</div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>148</div><div>148</div></div></div> <div>Rozměr: 148x148mm</div>	<div>Orientační nástěnná tabulka – dveře – zlatá mat</div> <div>– Označení ve výkrese D</div> <div>– Hmotnost: 0,192kg</div> <div>– Rozměr prospektu: 148x148mm</div> <div>– Materiál: Perspex, Barva: Transparentní</div> <div>– Výška: 148mm, šířka: 148mm</div> <div>– Umístění: na stěnu</div> <div>– Deska je vyrobena ze dvou akrylových dlaždic se speciálně leštěnými stranami (krytalový efekt)</div> <div>– Mezi těmito deskami je umístěna speciální fólie pro laserové tiskárny</div>	1.39x2 1.40x2 1.36x1 1.35ax1 1.34x1 1.35ax2 1.41x1 1.45x1 1.35bx2 1.41x2 1.46x1	16 (tabulky)	<div>– Mezi desky lze vložit i běžný bílý papír z běžné tiskárny (ztratí se efekt průhlednosti)</div> <div>– včetně štítky do nástěnných orient. tabulek (40ks)</div> <div>– snadná montáž, dodávka s 2 hliníkovými šrouby</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div> <div>–</div>
<div>P</div>	<div>Rozměr: 100x100mm</div>	<div>Piktogram pro označení účelu místností – barva zlatá</div> <div>– Označení ve výkrese P</div> <div>– nalepení na dveře nebo na zeď</div> <div>– z broušeného lakovaného hliníku o síle 0,6 mm</div> <div>– Povrch je opatřen polepiským povrchem</div> <div>– Obrázek či text je tepelně–chemicky natiskán do materiálu a nelze ho odstranit.</div> <div>– Z výrobky podlepení oboustrannou mechovou páskou</div> <div>– Cedulky s mechovou páskou lze lepit na hladké, nemastné povrchy, tak i na nehrubé a neprašné zdivo.</div> <div>– rozměr 118x118mm</div> <div>– ozdoba uprostřed</div>	1.33x1 1.35ax2 1.35cx1 1.35bx2 1.39x4 1.40x2 1.41x2 1.42x1	15 (tabulek)	<div>– 1x šatna zaměstnanci</div> <div>– 1x kancelář</div> <div>– 2x úklid (1.35c, 1.42)</div> <div>– 3x WC společné, personál (1.35a, 1.35b)</div> <div>– 1x sprcha (1.35b)</div> <div>– 1x kavárna (1.39–vstup do kavárny)</div> <div>– 1xWC šípka (1.39)</div> <div>– 1xWC hydrant (1.39)</div> <div>– 1xWC ženy/ZTP (1.40)</div> <div>– 1xWC muži (1.40)</div> <div>– 1xWC ženy (1.41)</div> <div>– 1xWC ZTP (1.41)</div> <div>–</div>

Označení	Rozměr	Schéma	Popis		Množství	Poznámka
B	Braillovo písmo		<p>Nápis v Braillově písmu dle standardní sazby</p> <ul style="list-style-type: none">– Označení ve výkrese B– Umístěné 200mm nad klikou– Dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb– Značení je vyrobeno z kombinace grafitového a bílého ADA plastu, Braillovo písmo tvoří kvalitní nerezové kuličky– Výška 31 mm, délka 115 mm.– Silná samolepicí páska na spodní straně značení umožní jednoduchou instalaci na každý povrch.––	–	4	<p>– dveře – vstup do kavárny, vstup do expozice zdarma vstup do předstíčky, vstup WC ZTP.</p> <p>Nápisy:</p> <ul style="list-style-type: none">– kavárna, expozice zdarma, WC předstíčka a WC ZTP–––––––––
N	–		<p>Bezpečnostní tabulka k označení směru úniku a evakuace osob a další bezpečnostní či zákazová značení</p> <ul style="list-style-type: none">– Plastové, fotoluminiscenční, lepené vhodným tmelem– Není zakresleno ve výkrese mobiliáře– Dle požárně bezpečnostního řešení stavby a zákazové tabulky dle investora (např. zákaz kouření)–––––––		cca do 30ks	
	–					