



PREFABRIKOVANÝ SLOUP 300 x 300 mm
TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z KAMENNÉ VLNY 50 mm
LEPÍCÍ TMEL 5 mm
CEMENTOVÁ STĚRKA S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU 6 mm
LEPÍCÍ TMEL 5 mm
TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z KAMENNÉ VLNY 180 mm

ZAKLÁDACÍ SADA ETICS S OKAPNÍČKOU KOTVENÁ POMOCÍ VRUTU DO HMOŽDINKY
TEPELNÁ IZOLACE - EPS SOKL 160 mm

OKAPOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA
BETONOVÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 50x200 mm DO LOŽE Z BETONU C12/15
KLADECÍ VRSTVA, KAMENNÁ DRŤ 60 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÁ LOŽE FRAKCE 8-16 mm, 100 mm

2 VRSTVY:
1) PROTIRADONOVÁ IZOL. - ASF. SBS PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z AL. FÓLIE, KAŠÍR. SKEL. ROHOŽ, HORNÍ POVRCH KRYT JEMNOZRN. POSYPEM, DOLNÍ POVRCH SPALITELNOU FÓLIÍ
2) HYDROIZOL. MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, JEMNÝ MINERÁLNÍ POSYP NA VRCHNÍ STRANĚ PÁSU, SPODNÍ POVRCH OPATŘEN SPALITELNOU PE FÓLIÍ 8 mm

NOPOVA FÓLIE - VÝŠKA NOPU 8 mm
OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 3 mm
ZHUTNĚNÝ NÁSYP
ZÁKLADOVÝ PAS

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO VYZDÍVEK Z CIHEL POROTHERM AKU 30 P+D, P10 NA MALTU M5
- POROTHERM TM ZATEPLENÉ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM TL. 180 MM
- VYZTUŽENÝ BETON
- TEPELNÁ IZOLACE
- BETON PROSTÝ
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE
- ŠTĚRKODRŤ - ŠDa
- LOŽNÁ VRSTVA (KAMENNÁ DRŤ)
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP
- ZEMINA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:

Ing. Libor Truhelka

Zástupce hlavního projektanta:

Ing. Ivan Komínek

Hlavní architekt:

-

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

Sebastian Bukovský

Zodpovědný projektant:

Ing. Miroslav Zyma

STAVEBNÍK:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

PROJEKT:

Karlovarské inovační centrum

MÍSTO STAVBY: Areál Krajského úřadu Karlovarského kraje – Dvory

OBJEKT:

SO101

ČÁST, PROFESE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

DETAIL ZATEPLENÍ SLOUPU - ŘEZ

ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID PROFESE_PROFESĚ-ČÍSLO_OBSAH_ZMĚNA:

KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-310 - DetZatepSloupl

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

220052

Datum:

03/2023

Stupeň:

DPS

Měřítko:

1:10