LEGENDA
X ANO
- NE

OTEVÍRÁNÍ
P - PRAVé
L - LEVé

MATERIÁL:
OC – OCELOVé
DR - DřEVěNé - VýPLň DřEVOTříSKA DěROVANá NEBO PLNá
AL - HLINíKOVé

POVRCH. ÚPR.:
CPL – LAMINáT
PB - PRáŠKOVé BARVENÍ
EL - ELOXOVání

BARVA:
RAL 7016 ANTRACIT

ZÁMEK:
CYL – CYLINDRYCKý
CYL+EL - CYLINDRYCKý + ELEKTRICKý

POPIS SAMOZAVÍRAČE
+KZ - + KOORDINáTOR ZAVíRANí

KOVÁNÍ:
SM - SVISLé MADLO
HM - HORIZONTáLNí MADLO

POPIS FÓLIE:
KZ - KONTRASTNí OZNAčENí

ANTRACITOVÁ RGB 56/62/66 RAL 7016	ŠEDÁ RGB 141/146/149 RAL 7045
SVĚTLE ŠEDÁ RGB 197/199/196 RAL 7035	BÍLÁ RGB 241/236/225 RAL 9010

BARVY

VÝPIS DVEŘÍ — SO103

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	PODLAŽÍ	SVĚTLÉ ROZMĚRY: ŠÍŘKA	SVĚTLÉ ROZMĚRY: VÝŠKA	SVĚTLÉ ROZMĚRY: ŠÍŘKA AKTIVNÍHO KŘÍDLA	SVĚTLÉ ROZMĚRY: ŠÍŘKA VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA	STAV. OTVOR: ŠÍŘKA STAVEBNÍHO OTVORU	STAV. OTVOR: VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU	ORIENTACE OTEVÍRÁNÍ	POPIS DVEŘÍ: POPIS KŘÍDLA - AKTIVNÍ KŘÍDLO	POPIS DVEŘÍ: POPIS KŘÍDLA - VEDLEJŠÍ KŘÍDLO	POPIS DVEŘÍ: POPIS KONSTRUKCE DVEŘÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET (KS)	KŘÍDLO: MATERIÁL KŘÍDLA	KŘÍDLO: (*2) POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA - STRANA PANTŮ	KŘÍDLO: (*2) POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA - STRANA BEZ PANTŮ	ZÁRUBEŇ / RÁM: MATERIÁL ZÁRUBNĚ / RÁMU	ZÁRUBEŇ / RÁM: POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ / RÁMU - STRANA PANTŮ	ZÁRUBEŇ / RÁM: POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ / RÁMU - STRANA BEZ PANTŮ
DD01	02	SO103_1NP	800	1970	800	0	900	2020	L	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	DR	HPL - RAL 7016	HPL - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD01	03	RŮZNÉ	800	1970	800	0	900	2020	L	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	-	4	DR	HPL - RAL 7016	HPL - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD01	04	RŮZNÉ	900	1970	900	0	1000	2020	L	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	-	2	DR	HPL - RAL 7016	HPL - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD01	05	RŮZNÉ	900	1970	900	0	1000	2020	L	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	-	2	DR	HPL - RAL 7016	HPL - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD01	06	RŮZNÉ	900	1970	900	0	1000	2020	P	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	-	2	DR	HPL - RAL 7016	HPL - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD01	07	SO103_1NP	900	1970	900	0	1000	2020	P	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	DR	HPL - RAL 7016	HPL - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD01	08	SO103_1NP	900	1970	900	0	1000	2020	L	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	01 - EW15 DP3	1	DR	HPL - RAL 7016	HPL - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD01	09	RŮZNÉ	900	1970	900	0	1000	2020	L	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	-	2	DR	HPL - RAL 7016	HPL - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD01	10	RŮZNÉ	900	1970	900	0	1000	2020	P	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	-	2	DR	HPL - RAL 7016	HPL - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD01	11	SO103_2NP	1000	1970	1000	0	1100	2020	P	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	DR	HPL - RAL 7016	HPL - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD01	12	SO103_2NP	1000	1970	1000	0	1100	2020	P	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	03 - EW15 DP3-C	1	DR	HPL - RAL 7016	HPL - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD03	01	SO103_2NP	800	2100	800	0	1250	2500	L	OTOČNÉ	-	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	11	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	02	SO103_2NP	800	2100	800	0	1250	2500	P	OTOČNÉ	-	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	10	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	03	SO103_1NP	1000	2100	1000	0	1160	2500	P	OTOČNÉ	-	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	04	SO103_1NP	1000	2100	1000	0	1160	2500	P	OTOČNÉ	-	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	03 - EW15 DP3-C	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	05	SO103_1NP	1200	2100	800	400	1360	2500	L	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	10	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	06	SO103_1NP	1200	2100	800	400	1360	2500	P	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	9	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	07	SO103_2NP	1600	2100	800	800	2800	2500	L	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	03 - EW15 DP3-C	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	08	SO103_1NP	1600	2100	1000	600	1760	2500	L	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	05 - EW30 DP1-C	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	09	SO103_1NP	1600	2100	1000	600	2100	2500	P	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	10	SO103_1NP	2000	2100	1000	1000	2160	2900	P	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	11	SO103_1NP	2000	2100	1000	1000	2160	2900	P	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	12	SO103_1NP	1600	2100	1000	600	1760	2900	P	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	13	SO103_1NP	1800	2100	1000	800	1960	2180	P	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	14	SO103_2NP	900	2170	900	0	1450	2250	P	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	15	SO103_2NP	1000	2100	1000	0	1160	2700	L	OTOČNÉ	-	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD03	16	SO103_1NP	1700	2100	1100	600	1860	2180	L	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016	AL	EL - RAL 7016	EL - RAL 7016
DD05	01	SO103_TM	800	1970	800	0	900	2020	L	OTOČNÉ	-	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	01 - EW15 DP3	1	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD05	02	SO103_TM	1000	1970	1000	0	1160	2050	L	OTOČNÉ	-	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD05	03	SO103_TM	2000	2300	1000	1000	2160	2380	L	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD05	04	SO103_1NP	2400	2820	1200	1200	2560	2900	L	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD05	05	SO103_1NP	2400	2820	1200	1200	2560	2900	P	OTOČNÉ	OTOČNÉ	RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ	-	1	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016	OC	PB - RAL 7016	PB - RAL 7016
DD06	01	RŮZNÉ	750	1970	750	0	750	1970	RŮZNÉ	OTOČNÉ	-	DĚLÍCÍ PŘÍČKA WC	-	12	DR	HPL - RAL 9010	HPL - RAL 9010	-	-	-

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	TYP KOVÁNÍ - AKTIVNÍ KŘÍDLO	TYP KOVÁNÍ - VEDLEJŠÍ KŘÍDLO	STRANA PANTŮ: POPIS KOVÁNÍ STRANA PANTŮ - AKTIVNÍ KŘÍDLO	STRANA PANTŮ: POPIS KOVÁNÍ STRANA PANTŮ - PASIVNÍ KŘÍDLO	STRANA PANTŮ: POPIS MADEL STRANA PANTŮ - AKTIVNÍ KŘÍDLO	STRANA PANTŮ: POPIS MADEL - STRANA PANTŮ - PASIVNÍ KŘÍDLO	STRANA BEZ PANTŮ: POPIS KOVÁNÍ STRANA BEZ PANTŮ - AKTIVNÍ KŘÍDLO	STRANA BEZ PANTŮ: POPIS KOVÁNÍ STRANA BEZ PANTŮ - PASIVNÍ KŘÍDLO	STRANA BEZ PANTŮ: POPIS MADEL STRANA BEZ PANTŮ - AKTIVNÍ KŘÍDLO	STRANA BEZ PANTŮ: POPIS MADEL - STRANA BEZ PANTŮ - PASIVNÍ KŘÍDLO	(*5) SAMOZAVÍRAČ AKTIVNÍ KŘÍDLO	(*5) SAMOZAVÍRAČ PASIVNÍ KŘÍDLO	POPIS SAMOZAVÍRAČE	(*4) POPIS PANIKOVÉ KOVÁNÍ	MATERIÁL KOVÁNÍ	MATERIÁL MADLA	MATERIÁL SAMOZAVÍRAČE
DD01	02	ŠTÍTOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD01	03	ROZETOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD01	04	ROZETOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD01	05	ROZETOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	HM	-	-	-	-	-	NEREZ	NEREZ	-
DD01	06	ROZETOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD01	07	ŠTÍTOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD01	08	ŠTÍTOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KOULE	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD01	09	ROZETOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	X	-	-	-	NEREZ	-	NEREZ
DD01	10	ROZETOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	X	-	-	-	NEREZ	-	NEREZ
DD01	11	ŠTÍTOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	X	NEREZ	-	-
DD01	12	ŠTÍTOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	X	-	-	-	NEREZ	-	NEREZ
DD03	01	ŠTÍTOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD03	02	ŠTÍTOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD03	03	SKRYTÉ	-	-	-	SM	-	HRAZDA	-	-	-	X	-	-	X	NEREZ	NEREZ	NEREZ
DD03	04	SKRYTÉ	-	-	-	SM	-	HRAZDA	-	-	-	X	-	+KZ	X	NEREZ	NEREZ	NEREZ
DD03	05	ŠTÍTOVÉ	SKRYTÉ	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD03	06	ŠTÍTOVÉ	SKRYTÉ	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD03	07	SKRYTÉ	SKRYTÉ	-	-	SM	SM	HRAZDA	HRAZDA	-	-	X	X	+KZ	X	NEREZ	NEREZ	NEREZ
DD03	08	SKRYTÉ	SKRYTÉ	-	-	SM	SM	HRAZDA	HRAZDA	-	-	X	X	+KZ	-	NEREZ	NEREZ	NEREZ
DD03	09	SKRYTÉ	SKRYTÉ	-	-	SM	SM	HRAZDA	HRAZDA	-	-	X	-	-	X	NEREZ	NEREZ	NEREZ
DD03	10	SKRYTÉ	SKRYTÉ	-	-	SM	SM	HRAZDA	HRAZDA	-	-	X	-	-	X	NEREZ	NEREZ	NEREZ
DD03	11	ŠTÍTOVÉ	SKRYTÉ	-	-	SM	SM	HRAZDA	HRAZDA	-	-	X	-	-	X	NEREZ	NEREZ	NEREZ
DD03	12	SKRYTÉ	SKRYTÉ	-	-	SM	SM	HRAZDA	HRAZDA	-	-	X	-	-	X	NEREZ	NEREZ	NEREZ
DD03	13	SKRYTÉ	SKRYTÉ	-	-	SM	SM	HRAZDA	HRAZDA	-	-	X	-	-	X	NEREZ	NEREZ	NEREZ
DD03	14	ŠTÍTOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	X	-	-	-	NEREZ	-	NEREZ
DD03	15	ŠTÍTOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	X	-	-	X	NEREZ	-	NEREZ
DD03	16	ŠTÍTOVÉ	SKRYTÉ	KOULE	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD05	01	ŠTÍTOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD05	02	ŠTÍTOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	X	NEREZ	-	-
DD05	03	ŠTÍTOVÉ	SKRYTÉ	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD05	04	ŠTÍTOVÉ	SKRYTÉ	KLIKA	-	-	-	KOULE	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD05	05	ŠTÍTOVÉ	SKRYTÉ	KLIKA	-	-	-	KOULE	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-
DD06	01	ROZETOVÉ	-	KLIKA	-	-	-	KLIKA	-	-	-	-	-	-	-	NEREZ	-	-

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS VLOŽKY	(*7) POPIS ZÁMKU	POPIS DVEŘNÍ ZARÁŽKA	POPIS PROSKLENÍ	(*6) ODOLNOST PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ	(*1) BEZPEČNOST ZASKLENÍ - OCHRANA PROTI ÚRAZU	PRŮVZDUŠNOST	VIDITELNÁ SVĚTELNÁ PROPUSTNOST (%)	(*11) SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA (UCW)	(*8) AKUSTICKÉ VLASTNOSTI	FUNKCE	(*10) POPIS FÓLIE	NN	ACS	EZS	EPS	MaR
DD01	02	Nd	CYL	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - ZÁZEMÍ	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD01	03	Nd	WC	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - ZÁZEMÍ	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD01	04	Nd	ZASLEPENÝ	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - ZÁZEMÍ	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD01	05	Nd	WC	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - ZÁZEMÍ	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD01	06	Nd	ZASLEPENÝ	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - ZÁZEMÍ	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD01	07	Nd	CYL	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - ZÁZEMÍ	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD01	08	Nd	CYL	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - ZÁZEMÍ	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD01	09	Nd	CYL	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - ZÁZEMÍ	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD01	10	Nd	CYL	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - ZÁZEMÍ	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD01	11	Nd	CYL	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - CHODBA	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD01	12	Nd	CYL	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - ZÁZEMÍ	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD03	01	Nd	CYL+EL	X	X	-	X	Nd	71	0,00 W/(m²·K)	37	IN - KANCELÁŘ	KZ	X	X	Nd	Nd	Nd
DD03	02	Nd	CYL+EL	X	X	-	X	Nd	71	0,00 W/(m²·K)	37	IN - KANCELÁŘ	KZ	X	X	Nd	Nd	Nd
DD03	03	Nd	CYL	X	X	-	X	Nd	71	0,00 W/(m²·K)	37	IN - KANCELÁŘ	KZ	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD03	04	Nd	CYL	X	X	-	X	Nd	71	0,00 W/(m²·K)	37	IN - KANCELÁŘ	KZ	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD03	05	Nd	CYL+EL	X	X	-	X	Nd	71	0,00 W/(m²·K)	37	IN - DIG. DÍLNY	KZ	X	X	Nd	Nd	Nd
DD03	06	Nd	CYL+EL	X	X	-	X	Nd	71	0,00 W/(m²·K)	37	IN - DIG. DÍLNY	KZ	X	X	Nd	Nd	Nd
DD03	07	Nd	CYL	X	X	-	X	Nd	71	0,00 W/(m²·K)	37	IN - CHODBA	KZ	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD03	08	Nd	CYL+EL	X	X	-	X	Nd	71	1,20 W/(m²·K)	37	IN (EX) - CHODBA	KZ	X	X	Nd	Nd	Nd
DD03	09	Nd	CYL	X	X	-	X	Nd	71	0,00 W/(m²·K)	37	IN - CHODBA	KZ	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD03	10	Nd	CYL+EL	X	X	-	X	Nd	71	0,00 W/(m²·K)	37	IN - CHODBA	KZ	X	X	Nd	Nd	Nd
DD03	11	Nd	CYL	-	X	RC 3	X	Nd	71	1,20 W/(m²·K)	33	EX - CHODBA	KZ	X	-	X	Nd	Nd
DD03	12	Nd	CYL+EL	-	X	RC 3	X	Nd	71	1,20 W/(m²·K)	33	EX - CHODBA	KZ	X	X	X	Nd	Nd
DD03	13	Nd	CYL+EL	-	X	RC 3	X	Nd	71	1,20 W/(m²·K)	33	EX - CHODBA	KZ	X	X	X	Nd	Nd
DD03	14	Nd	CYL	-	X	RC 3	X	Nd	71	1,20 W/(m²·K)	33	EX - TERASA	KZ	X	-	X	Nd	Nd
DD03	15	Nd	CYL	-	X	RC 3	X	Nd	71	1,20 W/(m²·K)	33	EX - CHODBA	KZ	X	-	X	Nd	Nd
DD03	16	Nd	CYL	-	-	-	-	Nd	71	0,00 W/(m²·K)	33	IN - CHODBA	-	X	-	Nd	Nd	Nd
DD05	01	Nd	CYL	X	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	37	IN - TECH. MÍSTNOST	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd
DD05	02	Nd	CYL	-	-	RC 3	-	Nd	0	1,20 W/(m²·K)	33	EX - TECH. MÍSTNOST	-	X	-	X	Nd	Nd
DD05	03	Nd	CYL	-	-	-	-	Nd	0	1,20 W/(m²·K)	33	EX - TECH. MÍSTNOST	-	X	-	X	Nd	Nd
DD05	04	Nd	CYL	-	-	RC 3	-	Nd	0	1,20 W/(m²·K)	33	EX - DIG. DÍLNY	-	X	-	X	Nd	Nd
DD05	05	Nd	CYL	-	-	RC 3	-	Nd	0	1,20 W/(m²·K)	33	EX - DIG. DÍLNY	-	X	-	X	Nd	Nd
DD06	01	Nd	WC	-	-	-	-	Nd	0	0,00 W/(m²·K)	0	IN - WC	-	Nd	-	Nd	Nd	Nd

Celkový součet: 88

POZNÁMKY K VÝPISU DVEŘÍ

(*1) - BEZPEČNOST ZASKLENÍ - OCHRANA PROTI ÚRAZU - ESG - SKLO TEPELNĚ TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ (ALTERNATIVA - VIZ. OBECNÉ POŽADAVKY NA ZASKLENÍ)
(*2) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINÁT - VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT TL. 0.8 MM, S ODOLNÝM POVRCHEM Z MELAMINOVÉ PRYSKYŘICE
(*3) - TYP KONSTRUKCE DVEŘÍ - VŠECHNY ZÁRUBNĚ BUDOU MÍT HRANATÝ PROFIL NE ZAOBLENÝ, FALCOVÉ PROVEDENÍ, ZÁVĚSY NUTNÉ PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOCHÁZELO K VYVRÁCENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
(*4) - POPIS PANIKOVÉHO KOVÁNÍ - OSADIT NA SPRÁVNOU STRANU DLE POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ *VIZ. - D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ*
(*5) - SAMOZAVÍRAČ - BUDE UMÍSTĚN NA DVEŘNÍM RÁMU NEBO ZÁRUBNI.
(*6) - ODOLNOST PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ - PLATÍ PRO ZÁRUBEŇ AJ DVEŘE
(*7) - POPIS ZÁMKU - BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA - RC4
(*8) - AKUSTICKÉ VLASTNOSTI - PROVEDENÍ OKEN A DVEŘÍ MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM *ČSN 73 0532* - AKUSTIKA - OCHRANA BUDOV PROTI HLUKU V BUDOVÁCH
(*9) - KOVÁNÍ - MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZ OCEL, ZAOBLENÉ HRANY
(*10) - POPIS FÓLIE - PROSKLENÉ PLOCHY A DVEŘNÍ KŘÍDLA, JEJICHŽ PROSKLENÍ JE NÍŽE NEŽ 800MM NAD POCHOZÍ PLOCHOU, MUSÍ BÝT KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ VE VÝŠCE 800 MM AŽ 1000MM A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400MM AŽ 1600 MM
(*11) - EXTERIÉROVÉ DVEŘE
ZÁRUBEŇ: PŘERUŠENÝ TEPELNÝ MOST, STAVEBNÍ HLOUBKA CCA 72 MM, ŠÍŘKA DVEŘNÍHO RÁMU MIN 75 MM, FALC STANDARDNÍ
PODKLADNÍ PROFIL: MIN 5-TI KOMOROVÝ, SPOJ S RÁMEM DVEŘÍ MUSÍ BÝT UTĚSNĚN
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: NAVRŽENÉ DVEŘE MUSEJÍ BÝT REALIZOVÁNY TAK, ABY PODSTATNĚ NEZHORŠOVALY SVÉ TEPELNĚ TECHNICKÉ A AKUSTICKÉ PARAMETRY

VÝPIS NOREM, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽET

ČSN 73 0532 - AKUSTIKA - OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ
ČSN 73 0810 - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
ČSN EN 12150-1+A1 - SKLO VE STAVEBNICTVÍ - TEPELNĚ TVRZENÉ SODNOVÁPENATOKŘEMIČITÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO
ČSN EN ISO 12543-2 - SKLO VE STAVEBNICTVÍ - VRSTVENÉ SKLO A VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO
ČSN EN 14179-1 - SKLO VE STAVEBNICTVÍ - PROHŘÍVANÉ TEPELNĚ TVRZENÉ SODNOVÁPENATOKŘEMIČITÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO

OBECNÉ POŽADAVKY NA ZASKLENÍ

POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ NEBO TEPELNĚ TVRZENÉ NEBO OPATŘENÉ OCHRANNOU FÓLIÍ BY MĚLO BÝT POUŽITO MINIMÁLNĚ DO VÝŠKY 800 MM NAD POCHOZÍ PLOCHOU.
V BEZPEČNÉM PROSKLENÍ MOHOU BÝT POUŽITY TABULE ZE:
- SKLA VRSTVENÉHO PODLE *ČSN EN ISO 12543-2*
- SKLA TEPELNĚ TVRZENÉHO *ČSN EN 12150-1*
- SKLA PROHŘÍVANÉHO TEPELNĚ TVRZENÉHO *ČSN EN 14179-1*
- SKLA OPATŘENA OCHRANNOU FÓLIÍ S ODOLNOSTÍ 1B1 NEBO 2B2

OCHRANNÁ FÓLIE MUSÍ BÝT APLIKOVÁNA VŽDY NA CELÉ PLOŠE OKENNÍ TABULE (MEZI ZASKLÍVACÍMI LIŠTAMI – TZV. SVĚTLÉM ROZMĚRU) BEZ OHLEDU NA MEZNÍ ROZMĚR POUŽITÍ BEZPEČNÉHO SKLA. PRO ZASKLENÍ NENÍ NUTNÉ POUŽÍT BEZPEČNOSTNÍ SKLO V PŘÍPADĚ MALÝCH TABULÍ, JEJICHŽ MENŠÍ ROZMĚR NEPŘEKROČÍ 250 MM A JEJICHŽ PLOCHA NENÍ VĚTŠÍ NEŽ 0,5 M2. SKLO NESMÍ BÝT SLABŠÍ NEŽ 5 MM. ROZMĚRY JSOU MĚŘENY MEZI ZASKLÍVACÍMI LIŠTAMI (SVĚTLÝ ROZMĚR) NEBO PODOBNÝM UPEVNĚNÍM SKLA.

JESTLIŽE SKLENĚNÉ VÝPLNĚ PŘESÁHNOU VÝŠE UVEDENÉ ROZMĚRY, MĚLY BY BÝT VŽDY POUŽITA BEZPEČNOSTNÍ SKLA ZA POUŽITÍ NÁSLEDUJÍCÍCH TABULÍ:
- VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VE TŘÍDĚ ODOLNOSTI MINIMÁLNĚ 3B3
- SKLO OPATŘENÉ OCHRANNOU FÓLIÍ VE TŘÍDĚ ODOLNOSTI 2B2
- SKLO TEPELNĚ TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ
- SKLO PROHŘÍVANÉ (HST) TEPELNĚ TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ

SKLO CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZE SKLA TEPELNĚ TVRZENÉHO, PŘÍPADNĚ PROHŘÍVANÉHO TEPELNĚ TVRZENÉHO. PROSKLENÉ PLOCHY PŘILEHLÉ K DVEŘNÍMU KŘÍDLU, DO VÝŠKY 1500 MM A MINIMÁLNÍ ŠÍŘKY 300 MM BY MĚLY BÝT ZASKLENY SKLEM VE STEJNÉ BEZPEČNOSTI JAKO V DVEŘNÍM KŘÍDLE.

DLE § 90 ODST. 3 ZÁKONA Č. 134/2016 SB. O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZADAVATEL UMOŽŇUJE NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ

GENERÁLNÍ KLÍČ

POLOŽKA 901 - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE - SOUčáSTí DODáVKY DVEří V SPOLEčNýCH PROSTORECH BYTOVéHO DOMU BUDE SYSTéM GENERáLNíHO KLíčE; POžADAVKY, POčET KLíčů, ROZDěLENí ZON APOD. SPECIFIKOVAT DLE POžADAVKů INVESTORA.

VÝPIS SKLENĚNÝCH STĚN — SO103

KÓD SESTAVY	OZNAČENÍ TYPU	POPIS	PODLAŽÍ	DÉLKA (MM)	VÝŠKA (MM)	TLOUŠŤKA (MM)	OBJEM	PLOCHA	FUNKCE	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA (UCW)	VÁŽENÁ STAVEBNÍ NEPRŮZVUČNOST R'W [DB]	(*1) Bezpečnostní zasklení - ochrana proti úrazu	(*10) Popis fólie
LP01	01	SKLENĚNÁ STĚNA - TYP 01	SO103_1NP	10000	2000	100	2,00 m³	20,00 m²	EX	EI15DP1 - FIXNÍ ČÁST	1,20 W/(m²·K)	33	X	KZ

GRAFICKÉ SCHÉMA (POHLED ZE STRANY PANTŮ)





SCHEMATA PROSKLENÝCH STĚN





±0,000 = +385.500 m.n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRE
ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.
KŘENOVA 438/3, 162 00 PRAHA 6
TEL.: +420 270 003 300
E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ
INTERNET: WWW.ENERGY-BENEFIT.CZ

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. LIBOR TRUHELKA
ZÁSTUPCE HLAVNÍHO ARCHITEKTA: ING. IVAN KOMÍNEK
HLAVNÍ ARCHITEKT: —

ZPRACOVATEL ČÁSTI: ENERGY BENEFIT CENTRE
ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.
KŘENOVA 438/3, 162 00 PRAHA 6
TEL.: +420 270 003 300
E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ
INTERNET: WWW.ENERGY-BENEFIT.CZ

VYPRACOVAL: ING. ARCH. JÚLIUS KOVÁCS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MIROSLAV ZYMA

STAVEBNÍK: KARLOVARSKÝ KRAJ
ZÁVODNÍ 353/88, 360 06 KARLOVY VARY

RAZÍTKO A PODPIS

PROJEKT: **KARLOVARSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM**
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 220052
PARÉ:
DATUM: 03/2023
MÍSTO STAVBY: AREÁL KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE – DVORY
OBJEKT: SO103
STUPEŇ: DPS
ČÁST, PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES: VÝPIS DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN
MĚŘÍTKO: -
ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID PROFESE_PROFESE-ČÍSLO_OBSAH_ZMĚNA
KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-201