



















Katalog zařizovacích předmětů - SO 101

OZNAČENÍ	POPIS VÝROBKU	1NP	2NP	TM	celkem
1	Hydrantová skříň s tvarové stálou hadicí d25, délka 30 m, ekvivalent proudnice - 6, prosklená dvířka, provedení nerez, rozměry skříně 650x650x285 mm	1 1.02	1 2.33		2
					
2	Sprchová vanička z litého mramoru, 900x900 mm, vnitřní hloubka 25 mm odpadní otvor 120 mm, antiskluzový povrch, barva bílá				2
	 	2 1.12 1.13			
3	Sprchová zástěna s dveřmi - rozměry zástěny 900x2000 mm, dveře 600x2000 mm. Provedení bezpečnostní sklo tl. 6 mm s povrchovou úpravou odpuzující usazeniny vodního kamene.				2
	 	2 1.12 1.13			
4	Sprchová vanička z litého mramoru, 1100x900 mm, vnitřní hloubka 25 mm odpadní otvor 120 mm, antiskluzový povrch, barva bílá				2
	 		2 2.17 2.19		
5	Sprchová dveře - rozměry zástěny 1100x1900 mm, dveře 900 mm. Provedení bezpečnostní sklo tl. 6 mm s povrchovou úpravou odpuzující usazeniny vodního kamene.				2
	 		2 2.17 2.19		





Katalog zařizovacích předmětů - SO 101

6	<p>Závěsný klozet s hlubokým splachováním, provedení bez splachovacího kruhu, rozměry: 490x360x340 mm, barva bílá součástí záchodové sedátko s poklopem</p> 	5	5		10
		1.10B 1.11B	2.08B 2.09B		
7	<p>Výlevka keramická závěsná s plastovou mřížkou odnímatelnou barva bílá, rozměry 500x435x400 mm instalace na podomítkový systém</p> 	1	1		2
		1.10B	2.08B		
8	<p>Keramické umyvadlo na desku barva bílá, rozměry 600x380x160 mm, s otvorem pro baterii</p> 	6	6		12
		1.10A 1.11A	2.08A 2.09A		
9	<p>Umyvadlový sifon hrnkový rozsah nastavení 35-95 mm, vzdálenost od stěny 225 mm, připojení G 1 1/4" chromové provedení</p> 	6	6		12
		1.10A 1.11A	2.08A 2.09A		
10	<p>Umyvadlová baterie otočná, jednopáková provedení chrom, keramická kartuše</p> 	6	6		12
		1.10A 1.11A	2.08A 2.09A		

Katalog zařizovacích předmětů - SO 101

11	<p>Dřezová baterie otočná, jednopáková provedení chrom, keramická kartuše</p> 				3
		2	1		
		1.09	2.01B		
		1.19			
12	<p>Baterie sprchová nástěnná nástěnné provedení s jednopákovou baterií provedení chrom, keramická kartuše, rozteč 150 mm</p> 				4
		2	2		
		1.12	2.17		
		1.13	2.19		
14	<p>Pisoár se zadním přívodem a odvodem, radarový splachovač rozměry: 490x310x280 mm, barva bílá výška odpadu 415 mm</p> 				6
		3	3		
		1.10B	2.08B		
15	<p>Závěsný klozet invalidní, ploché splachování rozměry: 360x700x400 mm, barva bílá výška odpadu 275 mm</p> 				2
		1	1		
		1.14	2.11		

Katalog zařizovacích předmětů - SO 101

16	<p>Instalační systém pro závěsné WC s nádržkou do stěny, ovládání ze předu stavební výška 112 cm</p> 	6			12
		1.10B 1.11B 1.14	6 2.08B 2.09B 2.11		
17	<p>Oddálené pneumatické splachování pro invalidní WC Sada obsahuje: vypouštěcí ventil, ovládací mechanismus, tlačítko ovládání, hadice Délka spojovací pneumatické hadice 3 m</p> 	1			2
		1.14	1 2.11		
18	<p>Keramické umyvadlo závěsné invalidní barva bílá, rozměry 650x550x150 mm, s otvorem pro baterii</p> 	1			2
		1.14	1 2.11		
19	<p>Umyvadlová baterie invalidní, jednopáková provedení chrom, keramická kartuše</p> 	1			2
		1.14	1 2.11		

Katalog zařizovacích předmětů - SO 101

20	Krycí deska splachování pro závěsné WC invalidní lesklý chrom, rozměry 246x164 mm				2
		1	1		
		1.14	2.11		
21	Ovládací tlačítko splachování lesklý chrom, rozměry 246x164 mm				10
		5	5		
		1.10B 1.11B	2.08B 2.09B		
	<p>Pozn: Výše uvedené zobrazení je pouze ilustrativní (vymezuje tvarové provedení a standard), výběr bude uskutečněn v rámci vzorkování zařizovacích předmětů v průběhu provádění stavby a to na základě výše uvedených technických parametrů a cenového standardu uvedeného v soupisu prací.</p>				