

PŘÍLOHA Č.1

# VIZUALIZACE VÝTAHU

## **1) VÝSTUP Z JEDNÁNÍ S NÁRODNÍM PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM V LOKTI**

Na základě jednání s úředníkem panem Hambergerem ([hamburger.karel@npu.cz](mailto:hamburger.karel@npu.cz)) bylo domluveno následující:

Výtahová šachta musí být u stávajícího objektu obestavěna, povrchové úpravy budou finálně zrealizované v podobě stávající fasády objektu. Před výstavbou výtahu musí proběhnout vzorkování materiálu a barev, tak aby se finální fasáda, co nejvíce přibližovala fasádě stávající. Obestavění výtahové šachty bude zakončeno pultovou střechou se střešní krytinou. Pultová střecha bude mírně zasahovat do stávajícího dřevěného krovu objektu a dojde k jejímu napojení na stávající dřevěnou konstrukci krovu.

Výtah bude v provedení 1.NP-4.NP. Výstup z výtahu bude vybourán jako stavební otvor v obvodové konstrukci v místě stávajícího okna. Vybourané okna budou použita jako falešná okna do obvodové konstrukce výtahové šachty.

Vstup do výtahu bude po nově vybudovaných bezbariérových přístupových ploch v zadní části objektu. Ke vstupu do výtahu bude do výšky 1NP vybudována bezbariérová rampa. Všechny tyto přístupy budou z exteriéru.

Návrh a vizualizace objektu je navržena v místě dle investora a dotčeného orgánu památkové péče.

## 2) VIZUALIZACE







