


<b>INVESTOR</b> <b>Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace</b> IČ 63553597 se sídlem Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary	<b>PROJEKTANT ČÁSTI</b> <b>ARTENDR s.r.o.</b> Nádražní 67, 281 51 Velký Osek email: karolina.paul@artendr.cz Ing. Karolína Paul
---	---



3						ČÍSLO KOPIE
2						
1	BŘEZEN 2024	PRVNÍ TISK	Bc. MÁLEK PETR	Bc. MÁLEK PETR	Ing. FRANTIŠEK MANDOVEC	
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL	
REVIZE						

STAVBA	Modernizace odborných učeben na obchodní akademii Karlovy Vary			<div>ARTENDR®</div> <div>ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek tel: +420 605 283 808 email: info@artendr.cz</div>	
MÍSTO STAVBY	Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary, p.č. 2739				
ČÁST PROJEKTU	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
DÍL PROJEKTU	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				
PROFESE	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			POČET A4	
OBJEKT	OBCHODNÍ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA KARLOVY VARY			STUPEŇ	DPS
DRUH VÝKRESU	VÝPIS DVEŘÍ			SOUBOR	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU		REVIZE
			D.1.1.c2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
Číslo dveří	Počet dveří	Velikost (mm)	Výrobce ( typ )	Materiál stěny	Tloušťka stěny [ mm ]	Zárubeň	Počet křidel	Materiál křídla	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Akustické [ db ]	Požární odolnost [ minut ]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
									Ruční	Moto- rické									
OBCHODNÍ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA KARLOVY VARY																			
1.NP																			
101	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
101a	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
101b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
102	1x	800/1970		P	150	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
103	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
104	1x	850/1970		stávající C	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
105	1x	800/1970		stávající C	300	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
106.1	1x	800/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL			C 2/3			ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
106.2	1x	800/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP			C 2/3			ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
106.3	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
107	1x	900/1970		P	150	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
108a	1x	800/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
108b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
108c	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
109.1	1x	800/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
109.2	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
Číslo dveří	Počet dveří	Velikost (mm)	Výrobce ( typ )	Materiál stěny	Tloušťka stěny [ mm ]	Zárubeň	Počet křídel	Materiál křídla	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Akustické [ db ]	Požární odolnost [ minut ]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
									Ruční	Moto- rické									
110a	1x	800/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
110b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
111	1x	800/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
112a	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
112b	1x	800/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
113.1	1x	800/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
113.2	1x	700/1970		stávající C	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
115	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
116	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
117	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
<b>2.NP</b>																			
201	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
202	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
203.1	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
203.2	1x	700/1970		stávající C	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
204	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
206	1x	900/1970		P	150	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
207	1x	900/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
208a	1x	800/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
Číslo dveří	Počet dveří	Velikost (mm)	Výrobce ( typ )	Materiál stěny	Tloušťka stěny [ mm ]	Zárubeň	Počet křídel	Materiál křídla	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Akustické [ db ]	Požární odolnost [ minut ]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
									Ruční	Moto- rické									
208b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
208c	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
209a	1x	800/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
209b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
209c	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
210a	1x	800/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
210b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
211a	1x	800/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
211b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
211c	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
211d	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
212a	1x	800/1970		stávající C	600	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
212b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
212c	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
213	1x	800/1970		stávající C	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
216	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
<b>3.NP</b>																			
303	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
305	1x	900/1970		P	150	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
Číslo dveří	Počet dveří	Velikost (mm)	Výrobce (typ)	Materiál stěny	Tloušťka stěny [ mm ]	Zárubeň	Počet křídel	Materiál křídla	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Akustické [ db ]	Požární odolnost [ minut ]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
									Ruční	Moto- rické									
306a	1x	800/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
306b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
306c	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
306d	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
307a	1x	800/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
307b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
307c	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
307d	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
308a	1x	800/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
308b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
309a	1x	800/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
309b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
310a	1x	800/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
310b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
310c	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
311a	1x	800/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
311b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
311c	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
311d	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
Číslo dveří	Počet dveří	Velikost (mm)	Výrobce ( typ )	Materiál stěny	Tloušťka stěny [ mm ]	Zárubeň	Počet křídel	Materiál křídla	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Akustické [ db ]	Požární odolnost [ minut ]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
									Ruční	Moto- rické									
312	1x	800/1970		stávající C	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
314	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
4.NP																			
402	1x	800/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
403	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
405	1x	900/1970		P	150	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
406	1x	700/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
407a	1x	800/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
407b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
407c	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
407d	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
408a	1x	800/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
408b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
409a	1x	800/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
409b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
410a	1x	800/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
410b	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
410c	1x	700/1970		P	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
411	1x	700/1970		stávající C	450	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
Číslo dveří	Počet dveří	Velikost (mm)	Výrobce ( typ )	Materiál stěny	Tloušťka stěny [ mm ]	Zárubeň	Počet křídel	Materiál křídla	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Akustické [ db ]	Požární odolnost [ minut ]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
									Ruční	Moto- rické									
412	1x	800/1970		stávající C	100	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OL						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
413	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře
415	1x	900/1970		stávající C	680	SDD	1	Odlehčená DTD deska barvou lakované	OP						ZV	KL	NE	PL	kazetové dveře

**POZNÁMKY:**

- Pozn. 1** U DVEŘÍ ŠÍŘKY 1000, 1100mm BUDOU POUŽITY DVEŘNÍ ZÁVĚSY TAK, ABY VZHLEDEM K HMOTNOSTI DVEŘÍ NEMOHLO DOJÍT K JEJICH VYLAMOVÁNÍ NEBO "NAKŘÍVENÍ.
- Pozn. 2** SKLO VE DVEŘÍCH BUDE BEZPEČNOSTNÍ PROTI PORANĚNÍ PŘI JEHI ROZBITÍ. SKLENĚNÁ ČÁST DVEŘÍ BUDE OPATŘENA VE VÝŠCE 0,8-1,0M A 1,4-1,6M OD PODLAHY VÝRAZNÝM PRUHEM ZE ZNAČEK Z MATNÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE O ROZMĚRU MIN. 50X50MM (VZDÁLENOST OD SEBE 50MM) JASNĚ VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
Číslo dveří	Stáv. dveře	Velikost (mm)	Výrobce (typ)	Materiál stěny	Tloušťka stěny [mm]	Zárubeň	Počet křidel	Materiál křídla	Povrch. úprava	Systém otevírání		Automat. zavírání	Prosklení	Akustické [dB]	Požární odolnost [minut]	Zámek	Kování	Nouzový východ	Práh	Poznámky
										Ruční	Moto-řícké									
Nr Door	Existing Door	Size [mm]	Contractor	Wall mater.	Finis. Wall Thickness [mm]	Frame	Number Leaf	Leaf Material	Surface Treatment	Manual	Pow. Oper.	Automatic Shutt. Device	With. glazed	Acoustic [dB]	Fire door [minut]	Lock	Fittings	Emergency exit	Bottom	Notice
<div> <div> <b>Materiál stěny</b>  C - Cihly  B - Beton  P - Pórobeton  K - Kov  S - Sklo  LP - Lehká příčka  OK - Ocel.konstrukce  OP - Obvodový plášť </div> <div> <b>Povrchová úprava</b>  N - Nátěr (druh a odstín v poznámce)  K - Kompletizovaná povrchová úprava  L - Laminace  D - Dýhované  O - Ostatní  KP - Komaxitový povrch </div> <div> <b>Zárubně</b>  OU - Ocelové úhelníkové  H - Součást hliník.stěny nebo hliníková  SDD - součást dodávky dveří  K - Kovová  N - Nadsvětlík  UZ - Ocelová zárubeň univerzální (HSE)  LZ - Ocelová zárubeň do sádkartonu (HSE)  P - Plastová </div> <div> <b>Materiál křídla</b>  D - Dřevěné - CPL Laminované,  <b>DTD - Odlehčená DTD deska</b>  K - Kovové  H - Hliníkové  CS - Celoskleněné  VM - S větrací mřížkou  KT - Kovové oboustranně oplechované + tepelně izolační výplň  EZS - s osazenými kontakty EZS  P - Plastové </div> <div> <b>Systém otevírání</b>  OL - Otočné levé  OP - Otočné pravé  ODP - Otočné dvoukřídle pravé  ODL - Otočné dvoukřídle levé  OD - Otočné dvoukřídle (obě křídla)  PO - Posuvné  POL - Levé  POP - Pravé  SH - Shrnovací  SK - Skládací  K - Kyné  NP - Nadsvětlík pevný  S - Sekční  R - Rolovací  SV - Svislé výsuvné  TS - Tahový spínač </div> <div> <b>Automatické zavírání</b>  M - Mechanické (samoavírač)  M1 - Samozavírač se zpožděním  KPZ - Koordinátor postupného zavírání  E - Elektrické  E - EPS - Elektrické, v případě požáru uzavřít nebo otevřít  E - OF - Ovládání fotosensorem </div> <div> <b>Zámek</b>  ZB - Zámek bezpečnostní  ZZ - Zámek s jednostranným zajištěním  ZV - Zámek vložkový  EMZ - Elektromagnetický zámek  ZVK - Zámek vložkový s knoflíkem  EZR - El. zámek reverzní  ČK - Čtečka karet  OT - Odchodové tlačítko  EV - Elektrický vrátný (domácí telefon)  Z - Zvonek  VZ - Zámek válečkový  PM - Přidržený magnet </div> <div> <b>Kování</b>  KL - Klika + klika  KL - KO - Klika + koule  KO - koule + koule  KB - Kování bezpečnostní  KM - Kliky mezipokojové  KD - Knoflík ke kýmým dveřím  Z - Zavírač  MA - Madlo  IM - Invalidní madlo  S - Stavěč dveří  DS - Dvevní sklápka  ZD - Zarážka dvevní  PKK - Panikové kování - klika </div> <div> <b>Materiál</b>  N - Nerez  M - Mosaz  H - Hliník  L - Lakování  O - Ostatní </div> <div> <b>Prosklení</b>  CP - Celoprosklené  C 1/3 - Částečné do 1/3  C 2/3 - Částečné do 2/3  ID - Izolační dvojsklo  B - Bezpečnostní  P - Požární  N - Nadsvětlík prosklený  PO - Polykarbonát </div> <div> <b>Práh</b>  B - Bukový  D - Dubový  K - Kovový  U - Kovový - úhelník  PL - Přechodová lišta  UL - Ukončující liště  PL1 - Přech.lišta pro zúzně vysoké podlahy </div> </div>																				