



LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- ŽDVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL 300mm
- ŽDVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL 250mm
- PŘÍČKY Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL 150mm
- PŘÍČKY Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC TL 100mm
- SOK PŘÍČKY - JEDNOÚHLÁ KCE, DVOUTĚ OPLÁŠTĚNÍ
- SOK PŘÍČKY - DVOUTĚ KCE, DVOUTĚ OPLÁŠTĚNÍ
- SOK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA
- SOK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- SOK OPLÁŠTĚNÍ PROFESÍ / SOK OPLÁŠTĚNÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- SOK ŠACHTOVÁ STĚNA / SOK OPLÁŠTĚNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- SANITÁRNÍ PŘÍČKY
- PROSKLENÁ PŘÍČKA DVOUTĚ
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ
- ZDRAVOTNÉ VYBAVENÍ
- AKUSTICKÝ OBLAD
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
- TEPELNÁ IZOLACE - PIR
- TEPELNÁ IZOLACE - PERIMETR
- ZEMINA PŮVODNÍ
- NÁSYP ŠTĚRKODRŮ 0-32
- ZEMINA SYPANÁ

POZNÁMKY

POZN. 1: DŘEVĚNÝ HRANOL, KOTVENÝ DO ŽDVOVÝCH TYČÍ M12, VLEPIT NA HLUBOKU MIN. 150 mm, PO VZDÁLENOSTI MAX. 1000 mm

POZNÁMKA  
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY  
A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 = 424,830 m.n.m.

SOURADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

INVESTOR:		Karlovarský kraj		Karlovarský kraj Závodní 1533/88, 360 00 Karlovy Vary tel.: +420 364 222 300, fax: +420 364 222 301 e-mail: krc@karlovarskykraj.cz	
PROJEKTANT:		TECHNICO Opava s.r.o.		TECHNICO Opava s.r.o. Hradební 100/1 746 01 Opava tel.: +420 585 955 955 info@technico.cz	

PROJEKTANT:		Ing. Marek KUČILÍK		OŠLO PANE	
VYPRACOVAL:		Ing. Jana K. JAHODOVÁ Nikola POLOVÁ			
KONTROLOVAL:		Ing. Martin ULÍČNÝ			

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov Část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice		FORMÁT	12x44
K.ú. Sokolov, parc.č. 3258/1, 3258/5		DATUM	10/2023
ŘEZY A-A, B-B, E-E- NOVÝ STAV		STUPEŇ	DPS
		ZAKAZOVÉ ČÍSLO	TO-604-DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU	III.a-D.1.1.b.2.10.