


DEŠŤOVÉ VPUSTI ULIČNÍ BETONOVÉ - S KALOVÝM PROSTOREM:




POZNÁMKA:

PŘÍPOJKY OD BODOVÝCH ULIČNÍCH VPUSTŮ BUDOU V PŘÍPADE ZAUSTĚNÍ DO HLAVNÍHO POTRUBÍ
NAPOJENY PŘES ODBOČKU 45° A NÁSLEDNE PŘES 45° KOLENO.


1. PRO OSAZENÍ UV DO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU (CURG-KING).
2. SKLADBA ULIČNÍ VPUSTI SE MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA KÓTĚ ODTOKU.
3. POUŽITÍ V ÚZEMÍ S NADMĚRNOU TVORBOU SEDIMENTU, V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO SPLACHU SEDIMENTŮ POUŽÍT KALOVÉ DNO VYSOKÉ.
4. NAPOJENÍ DRENÁŽE DO PREFABRIKOVANÉHO OTVORU.

VZOROVÝ ZPŮSOB NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - ODBOČKA




VZOROVÝ ZPŮSOB NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - KOMÍNEC

ŘEZ:



PŮDORYS:



SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE KSÚSKK

Objednatel:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Chebská 282, 356 01 Sokolov




Zhotovitel DUSP/PDPS:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec

HIP:

ING. B. FIŠER

	Vypracoval	Ing. František Wágner	Zak. číslo	21-UL11-005
	Zodp. projektant	Ing. Lucie Krupičková	Datum	08/2022
	Tech. kontrola	Ing. Lucie Krupičková	Stupeň	DUSP/PDPS
	Akce II/213 MODERNIZACE SILNICE HAZLOV		Počet formátů	4 x A4
Měřítka			---	
Č. přílohy			Paré	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň	Příloha VZOROVÝ ŘEZ ULIČNÍ VPUSTÍ		04	