

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

STAVBA

TÚ_S_109 - III/211 4 Mariánské Lázně - Plzeňská ul., Dyleň

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

ROZPOČET

Cena bez DPH	0,00 Kč
DPH - základní (21,000 %)	0,00 Kč
DPH - snížená (15,000 %)	0,00 Kč
Cena s DPH	0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko:

KRYCÍ LIST OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_109 - III/211 4 Mariánské Lázně - Plzeňská ul., Dyleň

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 01 - Oprava komunikace

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH

0,00 Kč

Měrná jednotka

Počet měrných jednotek

1,000

Náklad na měrnou jednotku

0,00 Kč

Cena s DPH

0,00 Kč

Projektant:

Zadání vypracoval:

Datum a podpis:

Razítko:

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU

STAVBA

TÚ_S_109 - III/211 4 Mariánské Lázně - Plzeňská ul., Dyleň

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 01 - Oprava komunikace

SKUPINY STAVEBNÍCH DÍLU

Kód	Název	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0	všeobecné konstrukce a práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
1	zemní práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
5	komunikace	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
8	potrubí	0,00 Kč	,00	0,00 Kč
9	ostatní práce	0,00 Kč	,00	0,00 Kč

Soupis Prací

STAVBA

TÚ_S_109 - III/211 4 Mariánské Lázně - Plzeňská ul., Dyleň

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zadání vypracoval:

INFORMACE

Objekt: 01 - Oprava komunikace

POLOŽKY ROZPOČTU

0 - všeobecné konstrukce a práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		DIO - kompletní dopravní značení během výstavby - dopravně inženýrská opatření, včetně nájmu a údržby značek po celou dobu stavby, dle harmonogramu zhotovitele, včetně zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání, stanovení přechodného značení a rozhodnutí o uzavírce (včetně schválení příslušným dopravním inspektorátem POLICIE ČR a příslušným silničním správním úřadem) - osazení a dodání všech potřebných dopravních značek a přenosné semaforové soustavy				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízenímiPoložka nezahrnuje:- x				
	cenová soustava		OTSKP 2024				
2	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ STAVBY, VČETNĚ VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - veškeré geodetické práce před výstavbou a během výstavby a po výstavbě				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	cenová soustava		OTSKP 2024				
3	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, min. rozměr 2x1m				
	výměra		1 = 1,000 => A				
	technická specifikace		položka zahrnuje:- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem- veškeré nosné a upevňovací konstrukce- základové konstrukce včetně nutných zemních prací- demontáž a odvoz po skončení platnosti- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
	cenová soustava		OTSKP 2024				
0 - všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč

1 - zemní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	674,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- frézování stávající krytu vozovky tl. 100 mm, v místě napojení tl. 40 mm - vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby na základě uzavřené kupní smlouvy				
	výměra		vozovka: $6500 \cdot 0,1 = 650,000 \Rightarrow A$ napojení: $600 \cdot 0,04 = 24,000 \Rightarrow B$ $A+B = 674,000 \Rightarrow C$				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje:- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	cenová soustava		OTSKP 2024				

1 - zemní práce **0,00 Kč**

5 - komunikace

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
5	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13 600,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis						
	výměra		vozovka: $6500 \cdot 2 = 13000,000 \Rightarrow A$ napojení: $600 = 600,000 \Rightarrow B$ $A+B = 13600,000 \Rightarrow C$				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončeníPoložka nezahrnuje:- x				
	cenová soustava		OTSKP 2024				
6	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	200,000	0,00 Kč	0,00 Kč

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	doplňující popis		<ul style="list-style-type: none"> - výztužný skelný kompozit - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů - očištění podkladu a pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu - čerpáno pouze se souhlasem TDS 				
	výměra		200 = 200,000 => A				
	technická specifikace						
	cenová soustava		OTSKP 2024				
7	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 + TL. 40MM	M2	7 100,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis						
	výměra		vozovka: 6500 = 6500,000 => A napojení: 600 = 600,000 => B A+B = 7100,000 => C				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.Položka nezahrnuje:- postřiky, nátěry- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		OTSKP 2024				
8	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	6 500,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis						
	výměra		vozovka: 6500 = 6500,000 => A				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	technická specifikace		Položka zahrnuje:- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.Položka nezahrnuje:- postřiky, nátěry- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	cenová soustava		OTSKP 2024				
9	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S	M3	8,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- tl. 40 mm - frézování, postřik, balení podkladní vrstvy, včetně zálivek - čerpáno pouze se souhlasem TDS				
	výměra		200*0,04 = 8,000 => A				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2)- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.Položka nezahrnuje:- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)- výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2)- postřiky, nátěry- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- očištění podkladu po veřejném provozu				
	cenová soustava		OTSKP 2024				
5 - komunikace							0,00 Kč

8 - potrubí

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
10	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výměra			3 = 3,000 => A				
technická specifikace			Položka zahrnuje:- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)Položka nezahrnuje:- x				
cenová soustava			OTSKP 2024				
11	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	18,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výměra			18 = 18,000 => A				
technická specifikace			Položka zahrnuje:- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)Položka nezahrnuje:- x				
cenová soustava			OTSKP 2024				
12	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výměra			2 = 2,000 => A				
technická specifikace			Položka zahrnuje:- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)Položka nezahrnuje:- x				
cenová soustava			OTSKP 2024				
8 - potrubí							0,00 Kč

9 - ostatní práce

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
13	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	474,900	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- vodorovné dopravní značení barvou hladké - dodávka a pokládka, vč. předznačení, čára š. 125 mm				
výměra			- podélná čára souvislá, přerušovaná: $690 \cdot 2 \cdot 0,125 = 172,500 \Rightarrow A$ - středová čára souvislá, přerušovaná : $690 \cdot 0,125 = 86,250 \Rightarrow B$ - vyznačení odbočovacích pruhů: $(50+42) \cdot 0,125 = 11,500 \Rightarrow C$ - vyznačení odbočovacích pruhů - příčná čára souvislá: $(3,6+3,0) \cdot 0,25 = 1,650 \Rightarrow D$ - klíny a šrafy: $70+85+4 \cdot 12 = 203,000 \Rightarrow E$ $A+B+C+D+E = 474,900 \Rightarrow F$				
technická specifikace			Položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu- předznačení a reflexní úpravuPoložka nezahrnuje:- xZpůsob měření:- měří se pouze natíraná plocha				
cenová soustava			OTSKP 2024				
14	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	474,900	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- vodorovné dopravní značení plastem - dodávka a pokládka, vč. předznačení, čára š. 125 mm				
výměra			- podélná čára souvislá, přerušovaná: $690 \cdot 2 \cdot 0,125 = 172,500 \Rightarrow A$ - středová čára souvislá, přerušovaná : $690 \cdot 0,125 = 86,250 \Rightarrow B$ - vyznačení odbočovacích pruhů: $(50+42) \cdot 0,125 = 11,500 \Rightarrow C$ - vyznačení odbočovacích pruhů - příčná čára souvislá: $(3,6+3,0) \cdot 0,25 = 1,650 \Rightarrow D$ - klíny a šrafy: $70+85+4 \cdot 12 = 203,000 \Rightarrow E$ $A+B+C+D+E = 474,900 \Rightarrow F$				
technická specifikace			Položka zahrnuje:- dodání a pokládku nátěrového materiálu- předznačení a reflexní úpravuPoložka nezahrnuje:- xZpůsob měření:- měří se pouze natíraná plocha				
cenová soustava			OTSKP 2024				
15	91551	a	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	15,000	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis			- VDZ barva hladké				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
	výměra		- šipky pro vyznačení odbočovacích pruhů: $7+6 = 13,000 \Rightarrow A$ - přechod pro chodce: $1+1 = 2,000 \Rightarrow B$ $A+B = 15,000 \Rightarrow C$				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:- dodání a pokládku předepsaného symbolu- předznačení a reflexní úpravuPoložka nezahrnuje:- x				
	cenová soustava		OTSKP 2024				
16	91551	b	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	15,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- VDZ plastem hladké				
	výměra		- šipky pro vyznačení odbočovacích pruhů: $7+6 = 13,000 \Rightarrow A$ - přechod pro chodce: $1+1 = 2,000 \Rightarrow B$ $A+B = 15,000 \Rightarrow C$				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:- dodání a pokládku předepsaného symbolu- předznačení a reflexní úpravuPoložka nezahrnuje:- x				
	cenová soustava		OTSKP 2024				
17	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	134,000	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- včetně dobourání (zápichu) a likvidace případného materiálu				
	výměra		napojení: $134 = 134,000 \Rightarrow A$				
	technická specifikace		Položka zahrnuje:- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce- spotřeba vodyPoložka nezahrnuje:- x				
	cenová soustava		OTSKP 2024				
18	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	19,500	0,00 Kč	0,00 Kč
	doplňující popis		- včetně dobourání (zápichu) a likvidace případného materiálu				
	výměra		ZÚ+KÚ: $10,5+9,0 = 19,500 \Rightarrow A$				

P. č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena
technická specifikace			Položka zahrnuje:- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce- spotřeba vodyPoložka nezahrnuje:- x				
cenová soustava			OTSKP 2024				
19	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	153,500	0,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výměra			ZÚ+KÚ: 10,5+9,0 = 19,500 => A napojení: 134 = 134,000 => B A+B = 153,500 => C				
technická specifikace			Položka zahrnuje:- dodávku a osazení předepsaného materiálu- očištění ploch spáry před úpravou- očištění okolí spáry po úpravěPoložka nezahrnuje:- těsnicí profil				
cenová soustava			OTSKP 2024				
9 - ostatní práce							0,00 Kč