

Legenda


- VZT (K7b)
- nalepovací prostop ø120-170mm 2ks
- VZT (K7c)
- nalepovací prostop ø170-210mm 2ks
- prostop kanalizace (K7a)
- nalepovací prostop ø80-125mm
průměr díle nástavců větracích hlav na střeše
- nástavce se stejného materiálu jako krytina
- viz. detail.č.3, 3 ks
- hromosvod - osazení pomocí systémových příchytek
- sloupací plošina š.250mm včetně držáků pro
falcované krytiny
250/800 - 1ks
- sněhový zachytávač dvoutrubkový včetně svrtek
pro falcovanou krytinu
L=2,0m..... 1ks
L=3,0m 4ks
- kotvíci bezpečnostní systémový prvek pro falcované krytiny
- výlezové okno 600x600
včetně lemování pro falcované krytiny
křídlo - dřevěné s tvrzeným sklem
- podokapní žlab půlkulatý ø160mm RŠ. 330mm
včetně žlabových háků
- svod ø100mm včetně objímek , lapačů listů
u podokapního žlabu kulatý kotlík ø100

Výpis klempířských prvků


(K1)		PŮLKULATÝ ŽLAB ø=160mm RŠ. 333mm včetně rovných čel + ŽLABOVÉ HÁKY	typový výrobek
(K2)		ZATAHOVACÍ PÁS U OKAPU + PŘÍPONKY - RŠ. 333mm	typový výrobek
(K3)		SVOD ø100mm RŠ. 330mm + OBJÍMKY S TRNEM	typový výrobek
(K4)		KULATÝ KOTLIK 280 x ø100mm	typový výrobek
(K4)		OKAPNICE RŠ.220mm	Det.1
(K5)		OPLECHOVÁNÍ ODVĚTRÁNÍ HŘEBENE RŠ. 750mm + PŘÍPONKY	Det.2
(K6)		UKONČOVACÍ PROFIL (hřeben větrání) - RŠ. 150mm	Det.2
(K7)		(K7a) NALEPOVACÍ PROSTOP PRO FALCOVANÉ PLECHY ø80-125mm + TYPOVÝ ODVĚTRÁVACÍ NÁSTAVEC PREFA ø120mm (rúčice těsněna silikonem) (K7b) NALEPOVACÍ PROSTOP PRO FALCOVANÉ PLECHY ø120-170mm (rúčice těsněna silikonem) (K7c) NALEPOVACÍ PROSTOP PRO FALCOVANÉ PLECHY ø170-210mm (rúčice těsněna silikonem)	typový výrobek Det.3
(K8)		PARAPET RŠ.250 mm včetně příponek	

Hliníkový plech 0,7 mm , povrchová úprava polyamid-polyuretanovým lakem
Barva povrchové úpravy - tmavě červená
Plech musí být barevně upraven již při výrobě
Prvky dodávané včetně příponek, okapové žlaby včetně háků, svody s objímkami
Tmel pro těsnění falcovaných drážek (při sklonu menším 8°) musí být přídržný
k plechu a nesmí působit agresivně vůči hliníkovému plechu
Klempířské konstrukce provedeny dle ČSN 73 3610


Detail 1 (1:10) - okap




Detail 2 (1:10) - hřeben



DETAIL 3 (1:5) - prostop střechou



DETAIL 4 (1:5) - lávka



INDEX	ZÁŘEČKA	DATUM	JMENO	PODPIŠ
Vedoucí projektant	Vopat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.	1:50,10,5
Projektant	BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV	Technická kontrola		
ZAKÁZKA	Výstavba výjezdové základny Ostrov	Počet A4	8	Pořadové číslo
ČÁST (SO,PS)	Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Architektonické a stavební technické řešení	PST	31.03.2016	5
OBSAH	Střecha	Číslo zakázky	8382-26	
OBJEDNATEL	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.	Číslo archivní	BPO 1-91908	