



### KONSTRUKČNÍ SKLADBY

- A** SKLADBA DLE TP170 D1-N-2-TDZ V-PIII
- |                                      |          |                      |                |
|--------------------------------------|----------|----------------------|----------------|
| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY   | ACO11    | 40mm                 | ČSN EN 13108-1 |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK                    | PS       | 0,5kg/m <sup>2</sup> | ČSN EN 73 6129 |
| ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY | ACP16+   | 70mm                 | ČSN EN 13108-1 |
| INFILTRAČNÍ POSTŘÍK                  | IS       | 0,8kg/m <sup>2</sup> | ČSN EN 73 6129 |
| ŠTĚRKODRŤ                            | ŠDA 0/63 | 150mm                | ČSN 73 6126-1  |
| ŠTĚRKODRŤ                            | ŠDA 0/63 | 150mm                | ČSN 73 6126-1  |
| CELKEM                               |          | 410mm                |                |
- NA ZEMNÍ PLÁNÍ -  $E_{def,2} = 45\text{MPa}$   
NA PODKLADNÍ VRSTVĚ ŠD -  $E_{def,2} = 70\text{MPa}$   
VÝMĚNA/ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY tl. 400mm
- B** SKLADBA DLE TP170 D1-D-1-TDZ V-PIII - MODIFIKACE
- |                            |          |               |               |
|----------------------------|----------|---------------|---------------|
| BETONOVÁ DLAŽBA - DRENÁŽNÍ | 80mm     | ČSN 73 6131   |               |
| LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8     | 40mm     | ČSN 73 6126-1 |               |
| ŠTĚRKODRŤ                  | ŠDA 0/63 | 150mm         | ČSN 73 6126-1 |
| ŠTĚRKODRŤ                  | ŠDA 0/63 | 150mm         | ČSN 73 6126-1 |
| CELKEM                     |          | 420mm         |               |
- NA ZEMNÍ PLÁNÍ -  $E_{def,2} = 45\text{MPa}$   
NA PODKLADNÍ VRSTVĚ ŠD -  $E_{def,2} = 70\text{MPa}$   
VÝMĚNA/ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY tl. 400mm
- C** SKLADBA DLE TP170 D2-D-1-TDZ O-PIII
- |                        |       |               |  |
|------------------------|-------|---------------|--|
| BETONOVÁ DLAŽBA        | 60mm  | ČSN 73 6131   |  |
| LOŽE Z DRTI FRAKCE 4/8 | 30mm  | ČSN 73 6126-1 |  |
| ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63     | 200mm | ČSN 73 6126-1 |  |
| CELKEM                 | 290mm |               |  |
- NA ZEMNÍ PLÁNÍ -  $E_{def,2} = 45\text{MPa}$   
VÝMĚNA/ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY tl. 400mm
- D** - OBSYP DRENÁŽE kamenivem (fr. 8-16, f2 )  
- PODÉLNÁ DRENÁŽ PE DN100 kruhového tvaru s perforací 360°, pevnost SN8  
- ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE (fr. 0/22) tl. 100mm  
- FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE - tl. při zatížení 2KPa - 2,5mm, plošná hmotnost 190g/m<sup>2</sup>, propustnost 37x10-4 m/s, odolnost vůči proražení max. 17mm, pevnost v tahu podélná 12kN/m  
kamenivo v souladu s ČSN EN 13285
- E** SKLADBA MLATOVÉ PĚŠINY
- |                              |       |                                  |
|------------------------------|-------|----------------------------------|
| MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO | 200mm | ČSN 73 6126-1 (ČSN EN 13 242+A1) |
| ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63           | 150mm | ČSN 73 6126-1                    |
| CELKEM                       | 350mm |                                  |
- NA ZEMNÍ PLÁNÍ -  $E_{def,2} = 45\text{MPa}$

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 388,670m n. n.

AKCE:		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - DPS		
SOS112 - SPOLEČNĚ OPERAČNÍ STŘEDISKO IZS KARLOVARSKÉHO KRAJE		OBJEKT: IO-601 – KOMUNIKACE VČ. CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Karlovarský kraj, IČO 70891168 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory		ČÁST DOKUMENTACE: D.2.5 – DOP DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ		
MÍSTO STAVBY: Závodní, 360 06, Karlovy Vary pozemek parc. č. 527/163, k.ú. 663549 Dvory		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080151-4	AUTORIZACE:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		DATUM: 07/2024		
VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		FORMÁT: 4 × A4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD		KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:  VECTURA Pardubice s.r.o. 17. listopadu 233, 53002, Pardubice tel.: +420 728 919 523 www.vecturapardubice.cz		VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ONDŘEJ KVAČEK				
VYPRACOVAL: ING. ONDŘEJ KVAČEK		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080151-4/IO-601/D.2.5	ČÍSLO VÝKRESU: 102	REVIZE: