





POZNÁMKA:

ACO 11	40 mm
PS-C	0,3 kg/m ²
ACO 11	40 mm
NAIP	5 mm
PEČETÍCI VRSTVA	
CELKEM	85 mm

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY A OZNAČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V LOKALITĚ
- ZKOSENÍ VŠECH ZASYPANÝCH HRAN 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN 15/15
- PLOCHY KTERÉ PŘIJÍDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM
1 x ALP + 2 x ALN + 1 x GEOTEXTILIE
- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉ MLÉKA A ZDRSNĚN,
VÝCÍNAVÁJÍCÍ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA
- DIMENZE SKRYTÝCH TVARŮ SPODNÍ STAVBY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ A NEMUSÍ BÝT SHODNÉ
SE STÁVAJÍCÍM STAVEM. SKUTEČNOST MŮŽE BÝT ODLIŠNÁ.

- POHLEDOVÉ PLOCHY
 - C1d - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
- POHLEDOVÉ PLOCHY ŘÍMS
 - C2D - CELOPLOŠNÉ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA ZPEVNĚNÉ PОВRCHOVĚ PEČETÍCÍ PRYSKYŘIČNOU VRSTVOU
- NEPOHLEDOVÉ PLOCHY VŠECH KONSTRUKCÍ
 - Aa - NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ
 - C1a - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ

LOMOVÝ KÁMEN	200 mm
LOŽE Z BETONU	100 mm
ŠTĚRKOPÍSEK	100 mm
CELKEM	400 mm

STAVBA	MODERNIZACE MOSTŮ V KARLOVARSKÉM KRAJI (4) MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 219 4 - 7 NOVÉ HAMRY			 S.A.W. CONSULTING s.r.o. Pražská 2324, 407 47 Varnsdorf středisko UL. Božehájská 216/34, 400 01 Ústí n. L. web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz
	VYPRACOVAL JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	TECHNICKÁ KONTROLA ING. LIBOR VYKOUKAL	
				DATUM 01/2021 STUPĚŇ DUSP/PPDS MĚŘITKO 1:100
PŘÍLOHA	PŮDORYS			Č. PŘÍLOHY 3
				PARE