





TABULKA ŠACHET															Šachtové dílce									
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Výrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna									
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks		elastomerové těsnění	ks								
1	DA5	597.80	vozovka h = 0.0 m	597.80	596.69	596.69	1.11	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 2	TZK-Q.1 100-63/17	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm podkladový beton	1								
															těsnění pro DN 1000	1								
2	DA6	598.50	vozovka h = 0.0 m	598.50	597.03	597.03	1.47	TBW-Q.1 63/12	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm podkladový beton	1								
															těsnění pro DN 1000	2								
3	DA7	598.98	vozovka h = 0.0 m	598.98	597.55	597.55	1.43	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm podkladový beton	1								
															těsnění pro DN 1000	2								
4	DA8	599.90	vozovka h = 0.0 m	599.89	598.05	598.05	1.84	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 2	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm podkladový beton	1								
															těsnění pro DN 1000	3								
	Celkem							TBW-Q.1 63/12 TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 3 4	TZK-Q.1 100-63/17	4	TBS-Q.1 100/25 TBS-Q.1 100/50	1 3		TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm těsnění pro DN 1000	2 2 8								

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	DA5		TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm	DN (mm)	315/294 SN 10	DN (mm)	315/294 SN 10	DN (mm)	160/150 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	5.0	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	7.2	sklon [‰]	10.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			orient.stup.90 [°]												
2	DA6		TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm	DN (mm)	315/294 SN 10	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	7.2	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	16.6	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			orient.stup.90 [°]												
3	DA7		TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)	160/150 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	139	Úhel β	215	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	16.6	dh[mm]	0	dh[mm]	45	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	16.6	sklon [‰]	14.9	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			orient.stup.70 [°]												
4	DA8		TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15cm	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	16.6	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			orient.stup.90 [°]												

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 DA5			Šachta č.2 DA6			Šachta č.3 DA7		
	dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c	1		dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c	1		dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		deska TZK-Q.1 100-63/17	1		deska TZK-Q.1 100-63/17	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	2		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1		poklop D 400 GU-B-1 D400	1		poklop D 400 GU-B-1 D400	1
	těsnění pro DN 1000	1		těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2
	kóta dna	596.69 m		kóta dna	597.03 m		kóta dna	597.55 m
	kóta terénu	597.80 m		kóta terénu	598.50 m		kóta terénu	598.98 m
	rozdíl kót	1.11 m		rozdíl kót	1.47 m		rozdíl kót	1.43 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	1.11 m		výška šachty	1.47 m		výška šachty	1.43 m
	stavební výška	1.26 m		stavební výška	1.62 m		stavební výška	1.58 m
Šachta č.4 DA8								
	dno TBZ-Q.1 100/500 KOM tl.15c	1						
	skruž TBS-Q.1 100/50	1						
	skruž TBS-Q.1 100/25	1						
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1						
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1						
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	2						
	poklop D 400 GU-B-1 D400	1						
	těsnění pro DN 1000	3						
	kóta dna	598.05 m						
	kóta terénu	599.90 m						
	rozdíl kót	1.85 m						
	převýšení nad terénem	0.00 m						
	výška šachty	1.84 m						
	stavební výška	1.99 m						

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení	Třída	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška	
	šachty	zatížení				poklopu [mm]	Počet
1	DA5	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400		160	1
2	DA6	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400		160	1
3	DA7	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400		160	1
4	DA8	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400		160	1
	Celkem	D	D 400 GU-B-1 D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop GU-B-1 D400		160	4

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

STRANA

Projektant