


DETAIL ATIKY U TERASY

M 1:10




- KERAMICKÝ OBKLAD TL. 9 MM
 - MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO TL. 6 MM
 - TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL. 50 MM (OCHRANNÁ VRSTVA HYDROIZOLACE)
 - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TL. 1,8 MM
 - ATIKOVÉ ZDIVO TL. 300 MM
- (BROUŠENÉ TVAROVKY VYPLNĚNÉ MINERÁLNÍ VLNOU,
ZAKONČENÉ ŽELEZOBETONOVÝM VĚNCEM)
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE TL. 1,8 MM

- | | |
|--|---------------------|
| - BETONOVÁ DLAŽBA 400/400/50
(ULOŽENO NA DISTANČNÍCH TERČÍCH) | TL. 50 mm |
| - SEPARAČNÍ TEXTILIE ZE 100% PP | |
| - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z PVC-P
(MECHANICKY KOTVENÁ) | TL. 1,8 mm |
| - TEPELNÁ IZOLACE PIR ($\lambda = 0,022$) | TL. 60 mm |
| - SPÁDOVÁ VRSTVA EPS 100 S
PRŮMĚR. TL. 160 mm | |
| - PAROZÁBRANA Z MODIF. ASFALT. PÁSU S HLINÍKOVOU
VLOŽKOU | TL. 4 mm |
| - PENETRACE | |
| - NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (C30/37)
(VYTŽIŽENA BETONÁŘSKOU VYTŽIŽÍ Z OCELE B500B) | TL. 250 mm (150 mm) |
| - VZDUCH. MEZERA PRO ROZVODY INSTALACÍ | |
| - ZAVĚŠENÝ PODHELD VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO RÁMU SE ZÁVĚSY | |

[illegible]

VÝKRES D 1.1.01 NOVÁ BUDOVA HOSPODICOVÉ PÉČE
D 1.1.01.1 Architektonická a stavebně konstrukční část

DETAIL ATIKY U TERASY



GD DESIGN spol. s r.o.
Vešperská 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: + 420 774 445 457
fax: + 420 774 431 344
e-mail: gdesign@gd-design.cz

STUPEŇ RD

ČÍSLO PROJEKTU 60 001 300

MĚR. 1:10

ORIENTAČNÍ Č. DOK.

ČÍSLO VÝKRESU

REVIZE

KOPIE

LIST/Ú

FOR A4 2x

GD-3-2462

0

ZPRACOV. -

PM 1

G. DESIGN

DISTRIBUTOŘ

PROJEKT

INŽENÝRING

GD DESIGN spol. s r.o.

Vešperská 3108/14

400 11 Ústí nad Labem, CZ

tel: + 420 774 445 457

fax: + 420 774 431 344

e-mail: gdesign@gd-design.cz