




VÝPIS DVEŘÍ

List 1/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
1 P	 <p>DVEŘE VNĚJŠÍ OCELOHLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ PRAVÉ, S NADSVĚTLÍKEM, SE SAMOZAVÍRAČEM, ALE ZAJISTITELNÉ V OTEVŘENÉ POLOZE ZATEPLENÉ ($U_{max} = 1,2 \text{ W/m}^2.K$), ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p> <p>900 x 2700 MM</p>	1	-	-	-	1
2 -	 <p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE VNĚJŠÍ OCELOHLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, CELOPROSKLENÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM A BEZPEČNOSTNÍM SKLEM TL. 22 MM S ÚPRAVAMI DLE VYHL. 398/2009 SB. S NADSVĚTLÍKEM ($U_{max} = 1,2 \text{ W/m}^2.K$), VYBAVENY KOMBINOVANÝM SMĚROVÝM AKTIVAČNÍM A PREZENČNÍM ČIDLEM S VNITŘNÍM MONITOROVÁNÍM DLE EN16005, KARTÁČKOVÉ TĚSNĚNÍ PO CELÉM OBVODU, MECHANICKÁ ZÁBRANA PROTI SKŘÍPNUTÍ MEZI KŘÍDLO A PŘÍČKU ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: EL. MECH. BISTABILNÍ V POHONU, OVLADAČ NA KLÍČ V KOVOVÉM POUZDRU - 5 FUNKCÍ, ZÁLOŽNÍ BATERIE 24 V PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ, V PŘÍPADĚ EL. UZAMČENÍ S MOŽNOSTÍ MECHANICKÉHO OTEVŘENÍ BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p> <p>1250 x 2700 MM</p>	1	-	-	-	1



O	04/2016	Ing.A.Musilová	Ing.A.Musilová	Ing.M.Gottlieb	Dokumentace pro provádění stavby		
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS
ZÁKAZNÍK REHOS příspěvková organizace Perninská 975, 362 22 Nejdek				PROJEKT NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE			
VÝKRES D 1.1.01 NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE D 1.1.01.1 Architektonická a stavební konstrukční část						PROF.Č.DOK.	
VÝPIS DVEŘÍ						WA-13	
 <p>G DESIGN spol. s r.o. Veslavínova 3108/14 400 11 Ústí nad Labem, CZ tel: + 420 774 445 457 fax: + 420 774 431 344 e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu</p>						ZÁKAZNÍK	6
STUPEŇ RD						ČÍSLO PROJEKTU 60 001 300	FOR.A4 19x
MĚŘ. 1:50						ORIENTAČNÍ Č. DOK.	LIST/Ů
ČÍSLO VÝKRESU						REVIZE	KOPIE
GD-4-0635						0	
						ZPRACOV.	-
						PM	1
						G DESIGN	OR
						DISTRIBUTE	

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o.,
informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání
třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu U:\60\001\300\D.\D 1.1.01\D 1.1.01.

VÝPIS DVEŘÍ




List 2/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
3	<div><div><div>2750</div><div>3000</div><div></div></div></div> <p>ZATEPLENÁ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA S DVOUSTĚNNÝMI OCELOVÝMI LAMELAMI S TEPELNĚ IZOLAČNÍM JÁDREM Z POLYURETANOVÉ PĚNY V TL. CCA 42 MM ($U_{max} = 1,7 \text{ W/m}^2\text{.K}$), STEJNĚ VYSOKÉ LAMELY O ROZMĚRU CCA 450 -500 MM, POVRCH OŠETŘEN POLYESTEROVÝM NÁSTRÍKEM, ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: EL. MECH. V POHONU, VYBAVENY DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM, S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ PŘI VÝPADKU EL. PROUDU (NAPŘ. ZÁLOŽNÍ BATERIE PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ), V PŘÍPADĚ EL. UZAMČENÍ S MOŽNOSTÍ MECHANICKÉHO OTEVŘENÍ BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK (RAL 9007)</p> <div>2750x 3000 MM</div>	3	-	-	-	3
4 P	<div><div><div>1600</div><div>2100</div><div></div></div></div> <p>DVEŘE VNĚJŠÍ OCELOHLINÍKOVÉ, PRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 900 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, ZATEPLENÉ ($U_{max} = 1,2 \text{ W/m}^2\text{.K}$), SE SAMOZAVÍRAČEM, ALE ZAJISTITELNÉ V OTEVŘENÉ POLOZE ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p> <div>1600 x 2100 MM</div>	1	-	-	-	1



ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ

List 3/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
5 L	 <p>DVEŘE VNĚJŠÍ OCELOHLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ LEVÉ, ZATEPLENÉ ($U_{max} = 1,2 \text{ W/m}^2.K$), S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU A PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZII ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p> <p>1000 x 2100 MM</p>	2	-	-	-	2
6 P	 <p>DVEŘE VNĚJŠÍ OCELOHLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 1100 MM), OTOČNÉ, CELOPROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, S ÚPRAVAMI DLE VYHL. 398/2009 SB. PRAVÉ, ZATEPLENÉ ($U_{max} = 1,2 \text{ W/m}^2.K$), SE SAMOZAVÍRAČEM, ALE ZAJISTITELNÉ V OTEVŘENÉ POLOZE ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA - KOULE BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p> <p>1450 x 2650 MM</p>	-	1	-	-	1
7 L	 <p>DVEŘE VNĚJŠÍ OCELOHLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 1100 MM), OTOČNÉ, CELOPROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, S ÚPRAVAMI DLE VYHL. 398/2009 SB. LEVÉ, ZATEPLENÉ ($U_{max} = 1,2 \text{ W/m}^2.K$), SE SAMOZAVÍRAČEM, ALE ZAJISTITELNÉ V OTEVŘENÉ POLOZE ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: PANIKOVÁ KLIKA - KOULE BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p> <p>1450 x 2650 MM</p>	-	1	-	-	1




ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
8	<div><div><div><div><div>1250</div><div>600</div><div>2700</div><div>625</div><div>625</div><div>1200</div><div>900</div></div></div></div><div><p>AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE VNITŘNÍ OCELOHLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, CELOPROSKLENÉ, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM TL. 8 MM, S ÚPRAVAMI DLE VYHL. 398/2009 SB., S NADSVĚTLÍKEM, VYBAVENY KOMBINOVANÝM SMĚROVÝM AKTIVAČNÍM A PREZENČNÍM ČIDLEM S VNITŘNÍM MONITOROVÁNÍM DLE EN16005 ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: EL. MECH. , BEZ NAPĚTÍ OTEVŘENO, OVLADAČ NA KLÍČ V KOVOVÉM POUZDRU - 5 FUNKCÍ, ZÁLOŽNÍ BATERIE 24 V PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ, NAPOJENÍ NA EPS, V PŘÍPADĚ EL. UZAMČENÍ S MOŽNOSTÍ MECHANICKÉHO OTEVŘENÍ BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p><p>1250 x 2700 MM</p></div></div>	1	-	-	-	1
9	<div><div><div><div><div>1450</div><div>1970</div><div>550</div><div>900</div></div></div></div><div><p>DVEŘE VNĚJŠÍ OCELOHLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 900 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, ZATEPLENÉ ($U_{max} = 1,2 \text{ W/m}^2.K$), S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 DP1 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČŮ A KOORDINÁTORU ZAVÍRÁNÍ ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p><p>1450 x 1970 MM</p></div></div>	-	-	-	1	1

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ




List 5/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
10 L	 <p>DVEŘE VNĚJŠÍ OCELOHLINÍKOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ LEVÉ, ZATEPLENÉ ($U_{max} = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 15 DP1 - C3 SE SAMOZAVÍRAČEM ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KOULE - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p> <p>900 x 1970 MM</p>	1	-	-	-	1
11 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ OCELOHLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 900 MM), OTOČNÉ, CELOPROSKLENÉ, LEVÉ S ÚPRAVAMI DLE VYHL. 398/2009 SB. S POŽÁR. ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČŮ A KOORDINÁTORU ZAVÍRÁNÍ ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p> <p>1250 x 2700 MM</p>	-	1	-	-	1
12 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>900 x 1970 MM</p>	1	-	-	-	1

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ




List 6/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
13 L	<div><div>900</div><div>1970</div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</div> <div>900 x 1970 MM</div>	1	5	-	-	6
13 P	<div><div>900</div><div>1970</div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</div> <div>900 x 1970 MM</div>	1	5	-	-	6
14 L	<div><div>800</div><div>1970</div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</div> <div>800 x 1970 MM</div>	2	-	-	-	2

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ




List 7/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
15 L	 <p>700 1970</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>700 x 1970 MM</p> <p><i>Pozn.: Vstupní dveře do m.č. 3.07 a 3.08 budou včetně samozavírače a 200 mm nad klikou budou označeny hmatnými orientačními štítky v Braillově písmu (požadavek ČSN 73 41 08)</i></p>	1	1	4	-	6
15 P	 <p>700 1970</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>700 x 1970 MM</p>	3	-	3	-	6
16 L	 <p>700 1820 2050</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ, SOUČÁST DODÁVKY LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK PRO SOC. ZÁZEMÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ - LEVÉ ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: UZAMYKATELNÝ ZE VNITŘ S VNĚJŠÍM OZNAČENÍM O OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÝ Z VENKU NAPŘ. NÁSTRČKOVÝM KLÍČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA BARVA: RAL 9010 (BÍLÁ)</p> <p>700 x 1970 MM</p>	2	-	2	-	4

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	-
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ




List 8/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
16 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ, SOUČÁST DODÁVKY LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK PRO SOC. ZÁZEMÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ - LEVÉ ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: UZAMYKATELNÝ ZE VNITŘÍ S VNĚJŠÍM OZNAČENÍM O OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÝ Z VENKU NAPŘ. NÁSTRČKOVÝM KLÍČEM KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA BARVA: RAL 9010 (BÍLÁ)</p> <p>700 x 1970 MM</p>	1	1	1	-	3
17 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 1100 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČŮ A KOORDINÁTORU ZAVÍRÁNÍ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>1450 x 1970 MM</p>	2	-	-	-	2
18 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>900 x 1970 MM</p>	1	1	1	-	2




ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	-
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ

List 9/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
18 L	 <p>900 1970</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>900 x 1970 MM</p>	1	-	-	-	1
19 P	 <p>1500 1970 900 600</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 900 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>1500 x 1970 MM</p>	2	-	-	-	2
20 L	 <p>1000 1970</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>1000 x 1970 MM</p>	1	-	-	-	1




ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
21 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM, S VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 0,8 - 0,9 M NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: UZAMYKATELNÝ ZE VNITŘ S VNĚJŠÍM OZNAČENÍM O OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÝ Z VENKU NAPŘ. NÁSTRČKOVÝM KLÍČEM KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>900 x 1970 MM</p> <p><i>Pozn.: Vstupní dveře do m.č. 1.25 budou 200 mm nad klikou označeny hmatným orientačním štítkem v Braillově písmu.</i></p>	1	-	-	-	1
21 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM, S VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 0,8 - 0,9 M NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: UZAMYKATELNÝ ZE VNITŘ S VNĚJŠÍM OZNAČENÍM O OBSAZENOSTI, ODJISTITELNÝ Z VENKU NAPŘ. NÁSTRČKOVÝM KLÍČEM KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>900 x 1970 MM</p> <p><i>Pozn.: Vstupní dveře do m.č. 1.24 budou 200 mm nad klikou označeny hmatným orientačním štítkem v Braillově písmu.</i></p>	1	1	-	-	2
22 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>800 x 1970 MM</p>	1	-	-	-	1

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ




List 11/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
23 L	 <p>CHLADÍRENSKÉ DVEŘE ZATEPLENÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ SOUČÁST DODÁVKY CHLADÍČÍHO BOXU ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘED REALIZACÍ PO VYBRÁNÍ DODAVATELE CHLADÍČÍHO BOXU</p> <p>1000 x 2100 MM</p>	1	-	-	-	1
23 P	 <p>CHLADÍRENSKÉ DVEŘE ZATEPLENÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ SOUČÁST DODÁVKY CHLADÍČÍHO BOXU ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘED REALIZACÍ PO VYBRÁNÍ DODAVATELE CHLADÍČÍHO BOXU</p> <p>1000 x 2100 MM</p>	1	-	-	-	1
24 P	 <p>CHLADÍRENSKÉ DVEŘE ZATEPLENÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ SOUČÁST DODÁVKY CHLADÍČÍHO BOXU ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘED REALIZACÍ PO VYBRÁNÍ DODAVATELE CHLADÍČÍHO BOXU</p> <p>900 x 2100 MM</p>	1	-	-	-	1

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ




List 12/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
25 -	<div><div>1100</div><div>2000</div></div> <p>AUTOMATICKÉ ŠACHTOVÉ TELESKOPICKÉ DVEŘE, SOUČÁST DODÁVKY VÝTAHU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP1 - C3 ZÁRUBEŇ: SYSTÉMOVÁ BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BUDE UPŘESNĚNO INVESTOREM PŘED REALIZACÍ PO VYBRÁNÍ DODAVATELE VÝTAHU</p> <p>1100 x 2000 MM</p>	2	1	1	-	4
26 P	<div><div>700</div><div>1970</div></div> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>700 x 1970 MM</p>	-	1	-	-	1
27 P	<div><div>1100</div><div>1970</div></div> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 - Sm - DP3, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>1100 x 1970 MM</p>	-	5	-	-	5

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	-
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ




List 13/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
27 L	<div><div>1100</div><div>1970</div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 - Sm - DP3, KOUŘOTĚSNÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</div> <div>1100 x 1970 MM</div>	-	5	-	-	5
28 P	<div><div>800</div><div>1970</div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</div> <div>800 x 1970 MM</div>	-	2	-	-	2
28 L	<div><div>800</div><div>1970</div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</div> <div>800 x 1970 MM</div>	-	3	-	-	3

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ




List 14/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
29 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 1100 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 - Sm - DP3, KOUŘOTĚSNÉ, MALÉ KŘÍDLO PEVNÁ ZÁSTRČ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>1450 x 1970 MM</p>	-	3	-	-	3
30 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 1000 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČŮ A KOORDINÁTORU ZAVÍRÁNÍ, S MAGNETY S OVLÁDÁNÍM Z EPS ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>2000 x 1970 MM</p>	-	1	-	-	1
31 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ OCELOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 1100 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČŮ A KOORDINÁTORU ZAVÍRÁNÍ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DO SDK, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p> <p>1450 x 1970 MM</p>	-	1	-	-	1




ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ

List 15/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
32 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S PRŮSVITNOU ALE NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ, DEKOR SKLA BUDE INVESTOREM UPŘESNĚN PŘED REALIZACÍ DLE VZORNÍKU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE, LEVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 4000 MM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>1100 x 1970 MM</p>	-	6	-	-	6
32 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S PRŮSVITNOU ALE NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ, DEKOR SKLA BUDE INVESTOREM UPŘESNĚN PŘED REALIZACÍ DLE VZORNÍKU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE, PRAVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 4000 MM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>1100 x 1970 MM</p>	-	4	-	-	4
33 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 1100 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, ZE ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S PRŮSVITNOU ALE NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ, DEKOR SKLA BUDE INVESTOREM UPŘESNĚN PŘED REALIZACÍ DLE VZORNÍKU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE, LEVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 4000 MM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>1450 x 1970 MM</p>	-	1	-	-	1




ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
33 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 1100 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S PRŮSVITNOU ALE NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ, DEKOR SKLA BUDE INVESTOREM UPŘESNĚN PŘED REALIZACÍ DLE VZORNÍKU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE, PRAVÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 4000 MM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>1450 x 1970 MM</p>	-	1	-	-	1
34 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 1100 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S OBOUSTRANNÝMI VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI MIN. 400/100 MM ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>2200 x 1970 MM</p>	-	1	-	-	1
35 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>800 x 1970 MM</p>	-	1	1	-	2

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ




List 17/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
35 L	<div><div>800</div><div>1970</div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 400/100 MM, LEVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</div> <div>800 x 1970 MM</div>	-	-	1	-	1
36 P	<div><div>800</div><div>1970</div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S PRŮSVITNOU ALE NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ, DEKOR SKLA BUDE INVESTOREM UPŘESNĚN PŘED REALIZACÍ DLE VZORNÍKU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE, PRAVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</div> <div>800 x 1970 MM</div>	-	-	5	-	5
36 L	<div><div>800</div><div>1970</div></div> <div>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S PRŮSVITNOU ALE NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ, DEKOR SKLA BUDE INVESTOREM UPŘESNĚN PŘED REALIZACÍ DLE VZORNÍKU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE, LEVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</div> <div>800 x 1970 MM</div>	-	-	3	-	3

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

VÝPIS DVEŘÍ

List 18/19

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
37 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S PRŮSVITNOU ALE NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ, DEKOR SKLA BUDE INVESTOREM UPŘESNĚN PŘED REALIZACÍ DLE VZORNÍKU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 4000 MM, LEVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>800 x 1970 MM</p>	-	-	3	-	3
37 P	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S PRŮSVITNOU ALE NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ, DEKOR SKLA BUDE INVESTOREM UPŘESNĚN PŘED REALIZACÍ DLE VZORNÍKU VYBRANÉHO ZHOTOVITELE, S OBOUSTRANNOU VĚTRACÍ MŘÍŽKOU MIN. 4000 MM, LEVÉ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: DOSICKÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: V DEKORU BUKU</p> <p>800 x 1970 MM</p>	-	-	1	-	1
38 L	 <p>DVEŘE VNITŘNÍ OCELOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLA ŠÍŘE 900 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP1 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČŮ A KOORDINÁTORU ZAVÍRÁNÍ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</p> <p>1450 x 1970 MM</p>	-	-	-	1	1

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	

OZN.	POPIS	POČET (KS)				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
<div>39 P</div>	<div><div><div>1250</div><div>1970</div><div>900350</div></div><div><div>DVEŘE VNITŘNÍ OCELOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETRICKÉ (OTVÍRAVÉ KŘÍDLO ŠÍŘE 900 MM), OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP1 - C3 VČETNĚ SAMOZAVÍRAČŮ A KOORDINÁTORU ZAVÍRÁNÍ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ , SOUČÁST DODÁVKY POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: ŠEDÝ HLINÍK</div><div>1250 x 1970 MM</div></div></div> <div><div>-</div><div>-</div><div>-</div><div>1</div><div>1</div></div>					
	<div>VEŠKERÉ KOVÁNÍ NA DVEŘÍCH - NEREZ</div>					

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN	OR
DISTRIBUTE	