



Veleslavínova 3108/14  
400 11 Ústí nad Labem

Zákazník	6		
PM	-		
G DESIGN	OR		
ROZDĚLOVNÍK			
Číslo projektu	Číslo dokumentu	List	Rev.
60 001 300		1 z 6	0

## Projektová dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

dle přílohy č.5 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

název akce: **NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE**

project:

investor: **Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o.**

client: *Perninská 975, 362 22 Nejdek*

místo stavby: **Areál investora REHOS**

building site: *st.p.č. 1093/1, 1093/2 a p.p.č. 2463, 2406/3 v k.ú. Nejdek*

charakter: **Novostavba**  
type of project:

obsah: **D 1.1.01 NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE**

content:

D 1.1.01.4.10 Vybavení nábytkem

## Technická specifikace zdravotního vybavení

									KOPIE
0	06/2016	Ing.Musilová		Ing.Musilová		Ing.Gottlieb		PD pro realizaci stavby	
Rev.	Datum	Zpracoval	Podpis	Kontroloval	Podpis	Schválil	Podpis	Účel	

G DESIGN, spol. s r.o.  
Veleslavínova 3108/14  
400 11 Ústí nad Labem

tel: +420 774 445 457  
tel: +420 774 431 344  
e-mail: [gdesign@gdesign-cz.eu](mailto:gdesign@gdesign-cz.eu)

IČO 25466810  
DIČ 214-25466810  
KB 27-5889570237/0100

G DESIGN, spol. s r.o. vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 19501 zapsaná 1.4.2003

<b>G DESIGN, spol. s r. o.</b>	Číslo projektu	Číslo dokumentu	List	Rev
Veleslavínova 3108/14, 40011 Ústí nad Labem Česká republika	60 001 200		2 z 6	0

## OBSAH:

### **1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZDRAVOTNÍHO VYBAVENÍ..... 3**

<b>G DESIGN, spol. s r. o.</b>	Číslo projektu	Číslo dokumentu	List	Rev
Veselavínova 3108/14, 40011 Ústí nad Labem Česká republika	60 001 200		3 z 6	0

## **1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZDRAVOTNÍHO VYBAVENÍ**

### **Sprchové křeslo**

- Zádový polštář pro pohodlí klienta.
- Opěra zad v plné velikosti se zahlobením ve spodní části.
- Funkce otvírání sedáku dovolující svlékání/oblékání, zlepšení přístupu, výměnu inkontinentních kalhotek atd.
- Výšková nastavitelnost dovolující správnou pracovní výšku pro dobrou ergonomii.
- Sklopná pozice polohující klienta do lehu při sprchování.
- Dálkový ovladač všech funkcí se snadno srozumitelnými symboly.
- Zvukový signál nízkého nabití baterie.
- 2 sady 24V baterií s NiMH-technikou (nickel-metal hydride), nabíjitelné v každé úrovni.
- Nouzové spouštění.
- Nouzové zastavení.
- Bezpečnostní pás.
- Zvedací kapacita: min. 140 kg.
- Možnost založení podložní mísy
- Hygienický design
- Rozsah zdvihu (sedací část): 550 mm – nejnižší poloha: 470 mm

### **Lůžko pro následnou/dlouhodobou péči**

Specifikace lůžka:

- Nosnost 250kg
- Postranice ¾ sklopné do stran
- Možnost ovládání postranic jednou rukou
- Rámová konstrukce s otevřeným přístupem pro jednoduché čištění
- Podsvícení lůžka
- Integrovaný patientský ovladač v postranici lůžka
- Nejnižší poloha lůžka 300 mm
- Profilovaný systém Bio Conture – snižující tlak v oblasti pánve
- Možnost parního čištění
- Plně elektrické ovládání
- Možnost prodloužení lůžka
- Odnímatelné bočnice hlavy a nohou
- Dvojité kolečka 150 mm – pro lepší pojezd
- Oboustrané páky pro ruční CPR
- Auto CPR
- Záložní baterie
- Police na povlečení s držákem na peřiny
- Funkce uzamčení pohybů ložné plochy
- Možnost vaskulární polohy DK

<b>G DESIGN, spol. s r. o.</b>	<b>Číslo projektu</b>	<b>Číslo dokumentu</b>	<b>List</b>	<b>Rev</b>
Veleslavínova 3108/14, 40011 Ústí nad Labem Česká republika	60 001 200		4 z 6	0

### **Pasivní vakový zvedák**

- Bezpečná pracovní zátěž: 220 kg
- Sloupcový zdvih
- Čtyř – bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem (DPS – dynamický polohovací systém) umožňující polohování klienta v závěsném vaku
- Combi systém - možnost výměny závěsných ramen a lehátek - (2-bodové, 4-bodové, 8-bodové rameno)
- SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální zdvih, anti-houpání, zvedací rameno, otáčecí bod připevněného závěsného ramena a design vaku s klipovým úchytem
- Ergonomicky tvarovaná vodicí madla manévrování
- Vaky s designem obrysu těla pro maximální pohodlí v šesti velikostech: XS až XXL a barvou kódované pro snadné použití.
- Diagram barevných kódů na závěsném rameni pro identifikaci velikosti vaku "
- Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky
- Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače
- Indikátor vybití baterie s barevným displejem ukazujícím zbývající napětí baterie
- Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie
- Dálkový ovladač umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty
- Duální ovládání na sloupu zvedáku
- Vestavěná elektronická váha

### **Antidekubitní matrace**

#### **Specifikace:**

- Nosnost 250 kg
- Dvoukomorový systém změny tlaku cel
- Možnost vypuštění tlaku jednotlivých cel
- Dynamický a pasivní režim střídání tlaku v komorách
- Transportní režim
- Třístupňová filtrace s biofiltrem zajišťující prevenci infekcí
- Paropropustný a voděodolný potah
- Protiskluzová spodní část potahu
- Komora pro bezpečné vedení kabelů – snižuje riziko zranění klienta a ošetřovatele
- Funkce zajišťující automatické rozdělení tlaku na základě váhy a polohy klienta
- Možnost uzavření vzduchu v matraci až na 12h – umožňuje stabilní tlak např.při výpadku el.proudu, transportu apod.
- Výška matrace min 220 mm
- Šířka matrace – volitelná 800 nebo 900mm

<b>G DESIGN, spol. s r. o.</b>	Číslo projektu	Číslo dokumentu	List	Rev
Veleslavínova 3108/14, 40011 Ústí nad Labem Česká republika	60 001 200		5 z 6	0

### **Myčka – dezinfikátor podloží mís a močových láhví**

- Čistící systém 9 + 2 trysek (9 trysek pevných, 2 trysky rotační)
- PSD systém zajišťující úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu
- Hladký vnitřní povrch komory bez záhybů a kapes minimalizující riziko usazenin a bakterií
- Povrchová úprava ze spec. polypropylenové hmoty
- Čistící komora z nerezů
- Snadno srozumitelný displej
- Dva mycí programy: jeden pro mytí močových láhví a jeden pro mytí podložních mís a nádob do toaletních křesel + možnost přenastavení programů
- Pro vyšší bezpečnost obsluhy a zajištění úplné dezinfekce a mytí – uzamčení dvířek mycí komory po celou dobu mycího cyklu
- Široká škála držáku pro různé typy nádob
- Snadná údržba s servis
- Min. délka mycího programu – 3 min
- Volně stojící s možností zavěšení na zeď

### **Stavěcí a zvedací pomůcka s pohonem.**

- Bezpečná pracovní zátěž: 200 kg
- Pohon otevírání a zavírání noh podvozku
- Duální ovládání usnadňuje provoz
- Nízko třecí kolečka, dvě zadní s brzdou
- Nouzové stop a překonání selhání systému
- Aktivní opěrka kolen s individuálním nastavením
- Opěrka nohou zajišťuje stabilitu a bezpečnost
- Odnímatelná 24V vysoko kapacitní baterie, včetně indikátoru nízkého napětí, k nabíjení v separátní nabíječce
- Indikátor vybití baterie, který ukazuje na displeji zbývající sílu a kdy potřebuje nabít
- Různé stavěcí pásy vyrobené z neklouzavého materiálu dostupné v pěti velikostech
- možnost zabudované elektronické váhy

### **Sprchový panel s PE mísou +WC**

- Tlak a teplota vody řízená termostatickým směšovačem
- Sprcha s pistolovým uzávěrem
- Desinfekční sprcha s průtokoměrem směšujícím čistící dezinfekční prostředek s vodou
- Teploměr signalizující teplotu vody pro sprchování
- Integrovaná desinfekční jednotka-přístupná z předu/uzamykatelná
- Splachovací ventil/splachovač pro WC funkci
- PE mísa/výlevka + WC

<b>G DESIGN, spol. s r. o.</b>	Číslo projektu	Číslo dokumentu	List	Rev
Veleslavínova 3108/14, 40011 Ústí nad Labem Česká republika	60 001 200		6 z 6	0

### **Sprchový vozík**

- Elektrický zdvih
- Externí baterie + nabíječka (2 baterie výhodou)
- Max nosnost do 200 kg
- Zvedací zářadová opěra a lamelový rošt pro lepší pohodlí klienta
- Integrované ovládací panely po obou stranách vozíku
- Sloupový zdvih
- Aretace předního kolečka – rovný pojezd

**NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE REHOS NEJDEK  
ZDRAVOTNÍ VYBAVENÍ**

		<i>ks</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč celkem</i>	<i>DPH 15%</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Kč s DPH</i>
<b>centrální koupelna</b>	Sprchové křeslo, nabíječka, 2 baterie	1		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	Držák podložní mýsy ke křeslu	1		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	Sprchový vozík s polohováním zad, elektrický zdvih, nabíječka, 2 baterie	1		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	Mixážní sprchový panel s dezinfekcí, splachovačem a PE mísou	1		0 Kč		0 Kč	0 Kč
	Podpěra toaletní mýsy (nohy)	1		0 Kč		0 Kč	0 Kč
	Sklopná madla	1		0 Kč		0 Kč	0 Kč
	<b>celkem centrální koupelna</b>			<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>
		<i>ks</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč celkem</i>	<i>DPH 15%</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Kč s DPH</i>
<b>čistící místnost</b>	Volně stojící myčka podložních mís a močových lahví , nerezová komora, polymerová skříň, odpad do zdi/do podlahy	1		0 Kč		0 Kč	0 Kč
	čistící místnost nerez s polymerovou úpravou dvířek (2 250 mm): 1 x skříňka dolní 450 mm, 1 x skříňka dolní 900 mm, umyvadlo, dřez, výlevka, lišta pro uchycení baterie, 3 x baterie, pracovní deska 1 350 mm, držák podložních mís 900 mm, skříňka horní 450 mm, skříňka horní 900 mm	1		0 Kč		0 Kč	0 Kč
	<b>celkem čistící místnost</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>ks</i>	<i>Kč</i>	<i>Kč celkem</i>	<i>DPH 15%</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Kč s DPH</i>
<b>pokoj intenzivní péče</b>	lůžko s plastovými dělenými postranicemi , integrované ovladače do postranic, hlavová deska připevněná k základně, dvojitá kolečka 150 mm, přední kolečko aretace směru, polička na lůžkoviny, ovladač vč. podsvětlení lůžka, zakřivená ložná plocha	2		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	Příslušenství k lůžku: hrazda s hrazdičkou	2		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	Příslušenství k lůžku: infuzní stojan	2		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	Příslušenství k lůžku: držák močové lahve	2		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	Antidekubitní aktivní matrace vč. pumpy	2		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	Elektrický vakový zvedák s váhou, 4 bodové rameno s elektrickým polohováním, nabíječka, 2 ks baterií	1		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	Vak standardní s vycpávkou vel. XL	1		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	Vak síťový vel. L	1		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	Stavěcí zvedák, závěsný pás, nabíječka, 2 baterie	1		0 Kč	0 Kč		0 Kč
	<b>celkem pokoj intenzivní péče</b>			<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>		<b>0 Kč</b>
				bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	celkem
<b>zdravotní zařízení celkem</b>				<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>