



MĚSTSKÝ ÚŘAD LUBY

odbor stavebního úřadu a životního prostředí

nám. 5. května 164, 351 37 LUBY

Spis.zn.: 3476/15-výst.
Č.j.: 3766/15/SÚ
Vyřizuje: František Vrba
Tel.: 354 420 415
E-mail: stavebni@mestoluby.cz
Datum: 19.11.2015

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 11. 12. 2015

Městský úřad v LUBECH
dne 29. 2. 2016

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu a ŽP Městského úřadu Luby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.10.2015 podala

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem, IČO 70947023, se sídlem Chebská č.p. 282, Sokolov, 356 04 Dolní Rychnov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

"Silnice III/21240 Plesná - státní hranice, průtah a přeložka - SO 462 přeložka a ochrana kabelů NN, SO 461 přeložka a ochrana kabelů Telefonica O2, SO 501 přeložka plynovodu, SO 701 oplocení objektu čp. 18"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 134, 141, 1028/1, 1331/31, 1331/35, 1332, 1333/1, 1333/9, 1333/10, 1333/12, 1356, 1357, 1417 a 1450 v katastrálním území Plesná.

Stavba obsahuje:

- Předmětem stavby je výstavba přeložky a průtahu silnice III/21240 v úseku od státních hranic s Německem až na Náměstí Svobody v obci Plesná. Součástí je i návrh úpravy Náměstí Svobody, kde je navrhována okružní křižovatka.

Stavba bude rozdělena na tyto objekty:

SO 461 - přeložka a ochrana kabelů Telefonica O2

Kabelové vedení pod komunikací a vjezdem u nového mostu na konci Kostelní ulice bude odkryto a uloženo do hloubky 0,9 m do obetonované PVC chráničky o průměru 110 mm. Bude-li vedení zasahovat do nové místní konstrukce, pak bude nastaveno a přeloženo do nové trasy mimo tuto konstrukci. Nadzemní vedení - dvojice podpěrných bodů nadzemního vedení je umístěna v poloze projektované silnice, resp. mostu (SO 204). Bude provedena přeložka vedení do nové trasy. Před zahájením stavby mostu bude provedena přeložka do nové trasy nadzemního vedení. V prostoru mostu budou postaveny dva sloupy o výšce 9 m. Na sloupech bude instalována kotevní objímka, na kterou se pomocí napínačů přikotví ocelové lano závěsných kabelů. Propojení kabelů se provede pomocí stávajících a nových spojek

HSU. Nové sloupy budou osazeny do vrtaných jam o průměru 0,5 m. Po usazení stožárů se provede zhutněný zásyp jámy, případně vyplní betonovými prstenci.

SO 462 - přeložka a ochrana kabelů NN

V rámci výstavby mostu SO 204 bude nutno přeložit zemní kabely NN. Kabely budou přeloženy tak, aby do nich nezasahovalo založení mostu. Kabely povedou protlakem pod korytem potoka Plesná. Provizorně přes koryto potoka Plesná bude provedeno venkovní vedení pomocí slaného závěsného kabelu typu AES 4x70 mm². Tento bude zavěšen na provizorních betonových sloupech typu JB 9/3, které budou ukotveny do vrtaných jam o průměru 0,5 m, hlubokých 1,8 m. Kabel bude na koncových bodech ukotven a opatřen svodičem přepětí. Svod do kabelového vedení bude proveden přes přechodovou skříň typu SV. Na sloupu č. 3 bude kabel vyveden na dva směry, aby bylo zajištěno provizorní napájení jak zemědělského objektu, tak i bytového domu čp. 385. Část stávajícího kabelu k bytovému domu nebude v první fázi demontována. Zemní kabel bude k místu svodu uložen do mělkého výkopu o profilu 0,35/0,45 m a tedy s krytím 0,35 m. Kabel bude naspojován pomocí teplem smrštitelné spojky typu SMOE 51513. Do kabelové rýhy na obou koncích bude přiložen zemnicí pásek o délce cca 30 m. Na zemnicích budou připojeny svodiče přepětí. Definitivní přeložka bude provedena až po dostavbě mostu přes potok Plesná a příslušných kabelových prostupů pod novými vozovkami. Nový kabel bude naspojován v blízkosti transformovny, veden v chráničce v římse mostu až do stávající pojistkové (přípojkové) skříně na objektu čp. 385. Zde bude smyčkově napojen jako kabel původní. Dále bude kabel veden novým prostupem pod ulicí Celní až k místu naspojování na kabel původní. Napájecí kabel bude uložen ve volném terénu ve výkopu do pískového lože s krytím výstražnou fólií červené barvy. Pod komunikací bude uložen do chráničky o profilu 110/94. Chráničky budou ve výkopu obetonovány. V každém prostupu bude jedna rezervní chránička o stejném profilu. Zemní práce kabelové trasy bude představovat především výkop rýhy o profilu 35x80 cm ve volném terénu a chodníku a 60x120 cm pod silnicí.

SO 501 - přeložka plynovodu

Na poz. parc. č. 1331/1, 1417 a 1333/12 je položen STL plynovod PE dn 160, DN 150 OC a PE dn 90. Plynovod DN 150 OC je nadzemní, kříží potok poz. parc. č. 1417. Plynovod PE dn 160 je zemní, za místem křížení s potokem je postupně redukován na dimenze dn 110 a dn 90. Nový plynovod (přeložka) bude položen na stejných pozemcích jako plynovod stávající, v celé délce uložen v zemi. Krytí plynovodu v úseku křížení se silnicí bude 1,2 m, v úseku křížení s upraveným dnem potoka bude 0,7 m a úsecích mimo silnici a potok bude krytí plynovodu odpovídat krytí stávajícího plynovodu, tj. cca 1,0 m. Plynovod bude v úseku křížení se silnicí a potokem uložen v chráničím potrubí PE d 160. Nový plynovod PE dn 160 bude na stávající potrubí napojen v prostoru parkoviště, povede severním směrem. Před potokem bude zredukován na PE dn 63 délky a společně s vodovodem bude podcházet vodní tok. Na opačné straně vodoteče bude propojen na stávající STL plynovod PE dn 90. Na pátečním řadu bude před potokem vysazena odbočka PE dn 63 délky 30 m. Při křížení potrubí s novou komunikací bude plynovod uložen v ochranné trubce PE dn 110. Stávající plynovod není zokruhován a zajišťuje dodávku plynu pro severní část obce. Při propojích přeložky na stávající plynovod bude zásobování zajištěno bypassy PE d 63 na obou na obou koncích propojovaného potrubí. Na boční větvi budou pouze dvě přípojky a plynovod může být odstaven nebo použit pro zásobování plynem bypass PE dn 32. Odpojené plynovody budou vyjmuty ze země, nadzemní přechod DN 150 demontován včetně betonových patek.

SO 701 - oplocení objektu čp. 18

V rámci úpravy koryta bude na nábrežní zdi SO 212 zřízeno nové oplocení parcely č. 1450. Oplocení se předpokládá ze zeleného drátěného pletiva výšky 1,8 m přichyceného k ocelovým pozinkovaným sloupkům s povrchovou úpravou délky 2,45 m a 2,05 m, které budou usazeny ve vzdálenosti 2,5 m až 3 m a zabetonovány do betonové patky (délka sloupku 2,45 m) popř. ukotveny do beton. římse nábrežní zdi přes patní plech (délka sloupku 2,05 m). Celková délka drátěného plotu bude 67 m. Na hranici pozemků č. 1450 a 1331/31 bude obnoveno oplocení ze zděných sloupků s beton. podezdívkou s plotovou výplní z dřevěný planěk. Jedná se o obnovu 2 plotových sloupků výšky 1,575 m, které bude vyzděno z pálených cihel opatřených vápennocementovou omítkou ve stejné barvě jako zbývající část oplocení. Plotové sloupky budou osazeny na základovou patku s podsypem ze šterkodrtě frakce 0-32, tl. 0,15 m. Mezi sloupky se provede podezdívka z pálených cihel na ložnou beton. vrstvu tl. 0,30 m s podsypem ze šterkodrtě frakce 0-32mm, tl. 0,30 m. Podezdívka bude se sloupky provázána na vazbu. Plotové pole bude z planěk opatřené nátěrem v hnědé barvě. Celková délka plotového pole vč. 2 sloupků bude 2,93 m. V období výstavby bude pozemek uzavřen provizorním oplocením výšky 2 m přichyceným do ocelových sloupků výšky 2,2 m po cca 4 m. Délka provizorního oplocení bude 70 m. Následně bude toto oplocení kompletně rozebráno.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Václav Honzík, Ing. Pavel Holeček a Ing. Jaroslav Jindra; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2017.
5. Veškeré odpady, které vzniknou v průběhu stavby, musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků, v případě jejich poškození musí být tyto nejpozději do ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, zejména §§ 8, 9, 10, 14, 15, 18, 34, 35 a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
8. Před zahájením výkopových prací požádá stavebník Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, o povolení zvláštního užívání silnice poz. parc. č. 1333/1, kat. území Plesná.
9. Před zahájením stavby je nutné požádat správce podzemních vedení inž. sítí o jejich vytyčení.
10. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Jakmile bude určena organizace, která bude stavbu provádět, nahlásí tuto investor písemně stavebnímu úřadu před započatím prací na stavbě.
11. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
12. Před zahájením zemních prací si stavebník zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí na staveništi a budou respektovat jejich ochranná pásma.
13. Změny stavby nebo její části, popřípadě odchylky od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, nesmí být prováděny bez předchozího souhlasu Městského úřadu v Lubech, odborem stavebního úřadu a životního prostředí.
14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se požární ochrany, bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech, a zajistit ochranu zdraví a života osob na místě stavby.
15. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
16. V průběhu stavebních prací nesmí být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v prostoru objektu a též provedl vhodným způsobem ochranu okolního veřejného prostranství a soukromého majetku. Nesmí být zamezen přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Stavební činností nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace a prostranství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejně prospěšná zařízení.

17. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
18. Stavební podnikatel je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
19. Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby a dále je stavebnímu úřadu a ŽP Městského úřadu v Lubech povinen:
 - oznámit předem termín zahájení stavby,
 - umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 132 a § 133 odst. 1 stavebního zákona),
 - neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby.
20. Stavebník zajistí vždy účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce stavby.
21. Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu Městského úřadu v Lubech odstranění zjištěných závad a splnění požadavků vyplývajících z kontrolních prohlídek.
22. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby bylo spolehlivě a bezpečně odděleno staveniště od ostatních prostor.
23. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská č.p. 282,
Sokolov, 356 04 Dolní Rychnov

Odůvodnění:

Dne 15.10.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 25.04.2014 pod spis.zn. 0843/14-výst., č.j. 1271/14/SÚ.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 18.11.2015 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Město Plesná smlouva o právu k provedení stavby ze dne 22.5.2013, dodatek č. 1 ke smlouvě o právu k provedení stavby ze dne 8.7.2015, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 27.5.2015, vyjádření zn. 569/2015 ze dne 7.5.2015
- Valdemar Demeter, Náměstí Svobody č.p. 18, 351 35 Plesná u Chebu, smlouva o právu k provedení stavby ze dne 29.1.2014

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t vyjádření č.j. 615097/15 ze dne 5.6.2015, vyjádření zn. 672895/14/CCH/S00-1 ze dne 5.5.2015, vyjádření č.j. 672895/14 ze dne 3.9.2014
- RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnys6, substituční plná moc č. 92150194 a č. 92150190, stanovisko zn. 5000999156 ze dne 4.9.2014, stanovisko zn. 5001114198 ze dne 12.5.2015, smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 162170 ze dne 18.6.2015
- ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy, sdělení zn. 0100425998 ze dne 5.6.2015, vyjádření zn. 1073676061 ze dne 15.4.2015
- Povodí Ohře, s.p., IDDS: 7ptt8gm, smlouva o nájmu ze dne 8.7.2013, dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 18.8.2015, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 19.8.2015, stanovisko zn. POH/17229/2015-2/101100 ze dne 16.9.2015, stanovisko zn. 101100-1086/2015 ze dne 13.4.2015
- Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE, spol. s r.o., IDDS: 2e7ssgg, smlouva o právu k provedení stavby ze dne 19.3.2013 (Mavex Cheb, spol. s r.o.), smlouva o budoucí kupní smlouvě ze dne 27.11.2014 (Mavex Cheb, spol. s r.o.) sdělení ze dne 15.9.2014 (Mavex Cheb, spol. s r.o.), smlouva o právu k provedení stavby ze dne 2.10.2015, stanovisko ze dne 21.8.2015
- Chevak Cheb, a.s., IDDS: t7acd5, stanovisko k existenci sítě číslo žádosti 20150915 ze dne 5.6.2015, stanovisko zn. 01066/2015 ze dne 9.4.2015.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Valdemar Demeter, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Povodí Ohře, s.p., Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE, spol. s r.o., Město Plesná, Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru stavebního úřadu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

František Vrba
vedoucí odboru stavebního úřadu a ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 11.11.2015.

Obdrží:

účastníci řízení

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64
2. Valdemar Demeter, Náměstí Svobody č.p. 18. 351 35 Plesná u Chebu
3. RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
4. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
5. Povodí Ohře,s.p., IDDS: 7ptt8gm
6. Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE, spol. s r.o., IDDS: 2e7ssgg
7. Město Plesná, IDDS: jmya97t
8. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány státní správy

9. Městský úřad Plesná, IDDS: jmya97t

ostatní

10. Chevak Cheb, a.s., IDDS: t7acdj5



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **80037480-172460-151211100830**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 6 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 324303077 byla systémem přenesena dne 23.11.2015 v 15:20:34. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 11.12.2015 v 10:08:38. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1C 44 C7**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **09.12.2015 09:51:55**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Luby

Adresa: nám. 5. května 164, 35137 Luby, CZ

ID datové schránky: wvebcww

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 11.12.2015 v 10:08:52. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 11.12.2015 09:18:23. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1C 69 F6**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **František Vrba, 110, Město Luby [IČ 00254053]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Karlovarský kraj**

Pracoviště: **Karlovarský kraj**

V **Karlových Varech** dne **11.12.2015**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Dagmar Houřová

Otisk úředního razítka:



80037480-172460-151211100830

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.