

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

D – stmívaný okruh, S – samostatně spínaný okruh, C – okruh spínaný společně, T – trvale napájený okruh, TD – stmívané zářivky, PČ – spínání pohybovým čidlem

Silové kabely, nadřazený rozvaděč							
WL/PR1NP	CYKY 5C x 6	Hlavní přívod pro rozvaděč R1NP	RH	400 V			T
WL/PR2NP	CYKY 5C x 6	Hlavní přívod pro rozvaděč R2NP	RH	400 V			T
WL/PR3NP	CYKY 5C x 6	Hlavní přívod pro rozvaděč R3NP	RH	400 V			T
Silové kabely, rozvaděč R1NP							
WL/101	CYKY 5C x 1,5	vstupní hala, stropní svítidla + stropní svítidlo s nouzovým modulem	S11, N12, S16	R1NP	230 V		S
WL/102	CYKY 3C x 1,5	vstupní hala, svítidlo závěsné dekorativní	S15	R1NP	230 V		S
WL/103	CYKY 3C x 1,5	šatna, svítidlo závěsné	S16	R1NP	230 V		S
WL/104	CYKY 3C x 1,5	sklad, stropní svítidlo	S11	R1NP	230 V		S
WL/105	CYKY 5C x 1,5	schodiště, stropní svítidlo s nouzovým modulem	N12	R1NP	230 V		S
WL/106	CYKY 5C x 1,5	kavárna, třífázová světelná lišta (L2, L3-54)		R1NP	230 V		1xTD,2xS
WL/107	CYKY 5C x 1,5	dočasné výstavy, třífázová světelná lišta (L2, L3-54)		R1NP	230 V		1xTD,2xS
WL/108	CYKY 5C x 1,5	dočasné výstavy, třífázová světelná lišta (L2, L3-54)		R1NP	230 V		1xTD,2xS
WL/109		rezerva					
WL/110	CYKY 3C x 1,5	obchod, lineární osvětlení vitrín (SV1.2)		R1NP	230 V		S
WL/111	CYKY 3C x 1,5	prodej vstupenek, lineární osvětlení vitrín	S20,S13	R1NP	230 V		S
WL/112	CYKY 3C x 1,5	prodej vstupenek, nástěnné svítidlo	S14	R1NP	230 V		S
WL/113	CYKY 3C x 1,5	kavárna, osvětlení polic	S19	R1NP	230 V		S
WL/114		rezerva					
WL/115	CYKY 3C x 1,5	venkovní expozice, nástěnné osvětlení	S17, S18	R1NP	230 V		S
WL/130	CYKY 3C x 2,5	vstupní hala + chodba, zásuvkový okruh		R1NP	230 V		T
WL/131	CYKY 3C x 2,5	prodej vstupenek, zásuvkový okruh		R1NP	230 V		T
WL/132	CYKY 3C x 2,5	kavárna, zásuvkový okruh		R1NP	230 V		T

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/133	CYKY 3C x 2,5	dočasné výstavy, zásuvkový okruh	R1NP	230 V			S
WL/134	CYKY 3C x 2,5	dočasné výstavy, zásuvkový okruh	R1NP	230 V			S
Slaboproudé kabely, rozvaděč R1NP							
WS/106	JYTY 2x1	kavárna, řízení předřadníků DALI	R1NP	mn			
WS/107	JYTY 2x1	dočasné výstavy, řízení předřadníků DALI	R1NP	mn			
WS/110	UTP 4x2x0,5	vstupní hala, ovládací místo pro ovládání osvětlení	R1NP	mn			
WS/111	UTP 4x2x0,5	vstupní hala, ovládací místo pro ovládání osvětlení	R1NP	mn			
WS/112	UTP 4x2x0,5	šatna, ovládací místo pro ovládání osvětlení	R1NP	mn			
WS/113	UTP 4x2x0,5	sklad, ovládací místo pro ovládání osvětlení	R1NP	mn			
WS/114	UTP 4x2x0,5	schodiště, ovládací místo pro ovládání osvětlení	R1NP	mn			
WS/115	UTP 4x2x0,5	schodiště, ovládací místo pro ovládání osvětlení	R1NP	mn			
WS/116	UTP 4x2x0,5	prodej vstupenek, ovládací místo pro ovládání osvětlení	R1NP	mn			
WS/121	UTP 4x2x0,5	propojení rozvaděče R1NP a dotykového panelu	R1NP	mn			
WS/122	UTP 4x2x0,5	propojení dotykového panelu a propojovacího modulu	modul	mn			
WS/123	UTP 4x2x0,5	propojení rozvaděčů R1NP a R2NP	R1NP	mn			
Sílové kabely, rozvaděč R2NP							
WL/201	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L2-54)	R2NP	230 V			1xTD,2xS
WL/202	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L2-54)	R2NP	230 V			1xTD,2xS
WL/203	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L2-54)	R2NP	230 V			1xTD,2xS
WL/204		rezerva					
WL/205	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L2-54)	R2NP	230 V			1xTD,2xS
WL/206	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L2-54,L3-80)	R2NP	230 V			1xTD,2xS
WL/207	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (T3)	R2NP	230 V			3xS

Kabelový seznam
Muzeum Karlovy Vary, prováděcí projekt

4/2013

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/208	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L3-80)	R2NP	230 V			1xTD,2xS
WL/209	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L3-80)	R2NP	230 V			1xTD,2xS
WL/210		rezerva					
WL/211	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení vitrín (SV2.16, SV2.17)	R2NP	230 V			S
WL/212	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení vitrín (SV2.14, SV2.15)	R2NP	230 V			S
WL/213	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení vitrín (SV2.12, SV2.13)	R2NP	230 V			S
WL/214	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely (SP2.1, SP2.2)	R2NP	230 V			S
WL/215		rezerva					
WL/216	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely (SP2.2)	R2NP	230 V			S
WL/217	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení vitrín (SV2.10, SV2.11)	R2NP	230 V			S
WL/218	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, nástěnné reflektory	R2NP	230 V			S
WL/219	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely (SP2.2)	R2NP	230 V			S
WL/220	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení vitrín (SV2.10, SV2.9)	R2NP	230 V			S
WL/221	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení vitrín (SV2.6, SV2.8)	R2NP	230 V			S
WL/222	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely (SP2.2)	R2NP	230 V			S
WL/223		rezerva					
WL/224	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely (SP2.2)	R2NP	230 V			S
WL/225	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení vitrín (SV2.5)	R2NP	230 V			S
WL/226	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely (SP2.1, SP2.2)	R2NP	230 V			S
WL/227	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení vitrín (SV2.1, SV2.3)	R2NP	230 V			S
WL/228	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení vitrín (SV2.2)	R2NP	230 V			S
WL/229		rezerva					
WL/230	CYKY 5C x 1,5	Chodba, stropní svítidla + stropní svítidlo s nouzovým modulem	R2NP	230 V			S, T
WL/231	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely (SP2.2)	R2NP	230 V			S
WL/232	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení vitrín (SV2.18, SV2.19)	R2NP	230 V			S
WL/233	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely (SP2.2)	R2NP	230 V			S

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/251	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, trvalý	R2NP	230 V			T
WL/252	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R2NP	230 V			S
WL/253	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R2NP	230 V			S
WL/254		rezerva					
WL/255	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R2NP	230 V			S
WL/256	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, trvalý	R2NP	230 V			T
WL/257	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R2NP	230 V			S
WL/258	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, trvalý	R2NP	230 V			T
WL/259		rezerva					
WL/260		rezerva					
WL/261	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, trvalý	R2NP	230 V			T
WL/262	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R2NP	230 V			S
WL/263		rezerva					
WL/264	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R2NP	230 V			S
WL/265		rezerva					
WL/266	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, trvalý	R2NP	230 V			T
WL/267	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R2NP	230 V			S
WL/268	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, trvalý	R2NP	230 V			T
WL/269		rezerva					
WL/270	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R2NP	230 V			S
WL/271	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R2NP	230 V			S
WL/272		rezerva					
WL/273	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R2NP	230 V			S
WL/274	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R2NP	230 V			S

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Slaboproudé kabely, rozvaděč R2NP

WS/201	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R2NP	mn			
WS/202	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R2NP	mn			
WS/203	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R2NP	mn			
WS/204		rezerva					
WS/205	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R2NP	mn			
WS/206	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R2NP	mn			
WS/207		rezerva					
WS/208	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R2NP	mn			
WS/209	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R2NP	mn			
WS/210		rezerva					
WS/211	UTP 4x2x0,5	Chodba, dvojtlačítko u schodiště	R2NP	mn			
WS/212	UTP 4x2x0,5	Chodba, dvojtlačítko u schodiště	R2NP	mn			
WS/221	UTP 4x2x0,5	propojení rozvaděče R2NP a dotykového panelu	R2NP	mn			
WS/222	UTP 4x2x0,5	propojení dotykového panelu a propojovacího modulu	modul	mn			
WS/223	UTP 4x2x0,5	propojení rozvaděčů R2NP a R3NP	R1NP	mn			

Silové kabely, rozvaděč R3NP

WL/301	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L2, L3, L2-54)	R3NP	230 V			1xTD,2xS
WL/302	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L2, L3-80)	R3NP	230 V			1xTD,2xS
WL/303	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L3, L3-80)	R3NP	230 V			1xTD,2xS
WL/304	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L2, L3-80)	R3NP	230 V			1xTD,2xS
WL/305	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L4, L2-54)	R3NP	230 V			1xTD,2xS
WL/306	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L2 L2-54)	R3NP	230 V			1xTD,2xS
WL/307	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L2 L2-54)	R3NP	230 V			1xTD,2xS
WL/308	CYKY 5C x 1,5	Výstavní sál, třífázová světelná lišta (L1, L2, L4, L2-54)	R3NP	230 V			1xTD,2xS

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/309	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, zapuštěné směrovatelné reflektory S8	R3NP	230 V			D
WL/310		rezerva					
WL/311	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, bodové osvětlení vitrín (SV3.24, SV3.25, SV3.26)	R3NP	230 V			S
WL/312	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, bodové osvětlení vitrín (2x SV3.27, SV3.29)	R3NP	230 V			S
WL/313	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, bodové osvětlení vitrín (2x SV3.28)	R3NP	230 V			S
WL/314		rezerva					
WL/315	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely s textem (SP3.1)	R3NP	230 V			S
WL/316	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, lineární osvětlení vitrín (SV3.30, SV3.31)	R3NP	230 V			S
WL/317		rezerva					
WL/318	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, lineární osvětlení vitrín (SV3.20, SV3.21, SV3.22 a SV3.23)	R3NP	230 V			S
WL/319	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, bodové osvětlení vitrín (SV3.13, SV3.14, SV3.15 a SV3.16)	R3NP	230 V			S
WL/320	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely s textem (SP3.2 a SP3.3)	R3NP	230 V			S
WL/321	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, bodové osvětlení vitrín (SV3.17, SV3.18 a SV3.19)	R3NP	230 V			S
WL/322	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlený panel s textem (SP3.4)	R3NP	230 V			S
WL/323	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, lineární osvětlení vitrín (SV3.12)	R3NP	230 V			S
WL/324		rezerva					
WL/325	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, bodové osvětlení vitrín (SV3.7, SV3.8 a SV3.9)	R3NP	230 V			S
WL/326	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení vitríny (SV3.6, SV3.7, SV3.11)	R3NP	230 V			S
WL/327		rezerva					
WL/328	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely s textem (SP3.1)	R3NP	230 V			S
WL/329,		rezerva					
WL/330		rezerva					
WL/331	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, bodové osvětlení vitrín (SV3.4 a SV3.5)	R3NP	230 V			S
WL/332	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely s textem (SP3.1)	R3NP	230 V			S

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/333	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, bodové osvětlení vitrín (SV3.1, SV3.2 a SV3.3)	R3NP	230 V			S
WL/334	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely s textem (SP3.1)	R3NP	230 V			S
WL/335	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, osvětlení tunelu S4	R3NP	230 V			S
WL/336	CYKY 5C x 1,5	Schodiště mezi 2.NP a 3.NP, stropní svítidlo + stropní svítidlo s nouzovým modulem	R3NP	230 V			S
WL/337	CYKY 5C x 1,5	Chodba, stropní svítidla + stropní svítidlo s nouzovým modulem	R3NP	230 V			S, T
WL/338		rezerva					
WL/339	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, lineární osvětlení vitrín (SV3.32 a SV3.33)	R3NP	230 V			S
WL/340	CYKY 3C x 1,5	Výstavní sál, prosvětlené panely s textem (SP3.1)	R3NP	230 V			S
WL/351	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R3NP	230 V			S
WL/352		rezerva					
WL/353	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R3NP	230 V			S
WL/354		rezerva					
WL/355	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R3NP	230 V			S
WL/356		rezerva					
WL/357	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, trvalý	R3NP	230 V			T
WL/358		rezerva					
WL/359		rezerva					
WL/360	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R3NP	230 V			S
WL/361		rezerva					
WL/362	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, spínaný	R3NP	230 V			S
WL/363		rezerva					
WL/364	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, trvalý	R3NP	230 V			T
WL/365		rezerva					
WL/366	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, trvalý	R3NP	230 V			T
WL/367	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, trvalý	R3NP	230 V			T

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/368		rezerva					
WL/369	CYKY 3C x 2,5	rezerva	R3NP	230 V			S
		rezerva					
WL/371	CYKY 3C x 2,5	Výstavní sál, zásuvkový okruh, trvalý	R3NP	230 V			T
Slaboproudé kabely, rozvaděč R3NP							
WS/301	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R3NP	mn			
WS/302	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R3NP	mn			
WS/303	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R3NP	mn			
WS/304	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R3NP	mn			
WS/305	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R3NP	mn			
WS/306	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R3NP	mn			
WS/307	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R3NP	mn			
WS/308	JYTY 2x1	Výstavní sál, řízení předřadníků DALI	R3NP	mn			
WS/309		rezerva					
WS/310		rezerva					
WS/311	UTP 4x2x0,5	Chodba, dvojtláčítka u schodiště	R3NP	mn			
WS/321	UTP 4x2x0,5	propojení rozvaděče R3NP a dotykového panelu	R3NP	mn			
WS/322	UTP 4x2x0,5	propojení dotykového panelu a propojovacího modulu	modul	mn			