

Celkový součet

dílčí součet		cena celkem bez DPH
--------------	--	------------------------

1n.p.		0,00 Kč
2n.p.		0,00 Kč
3.n.p.		0,00 Kč
osvětlení		0,00 Kč
elektroinstalace		0,00 Kč
AV zařízení		0,00 Kč

Celková cena	0,00 Kč
---------------------	----------------

;

1n.p. – vstupní hala + sály příležitostných výstav

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.					
Panely										
P. 01	/p	Lavice s panelovým opěrákem	1500	1055	2400	5	Dřevěná nosná konstrukce -rošt SM, DTD deska	Stabilitu panelů zajišťuje jejich spojení s lavicí a se stabilizačním plechem na vnější straně panelu je uchycena lišta na obrazy		0,00 Kč
Sokly vitrín										
SV. 01	/p	sokl pultové vitríny	1850	550	550	1	SM konstrukce, MDF tl.18mm	nástřik pigmentovou omyvatelnou barvou		0,00 Kč
Truhlářské prvky										
T. 01	/p	Stolek	800	700	720	6	podnož: typový výrobek, deska stolu DTD 28, DB 0,7	chrom, lazurový a tvrdovoskový nátěr		0,00 Kč
T. 02	/p	Pult s chlazenou vitrínou	2100	1030	1150	1	DTD 18, 25+DB0,8, umělý kámen, chlazená vitrína – sklo			0,00 Kč
T. 03	/p	Zápultí chlazeného pultu	2100	1030	1150	1	DTD 18, 25+DB0,8, umělý kámen, obklad stěny z umělého kamene			0,00 Kč
T. 04	/p	Police s LED osvětlením	2600	300	55	2	Na ocelových trnech, sklo čiré, MDF, DB dýha, náklížky			0,00 Kč
T. 05	/p	Pokladní pult	3000	920	1100	1	DTD 18,25 + DB0,8, umělý kámen			0,00 Kč
T. 06	/p	Prodejní pult s vitrínou	2150	800	900	1	DTD 18, 25+DB0,8, zásuvky na plnovýsuvcech, skleněná vitrína	sklo bezpečnostní		0,00 Kč
T. 07	/p	Police pokladny	2660	150	55	2	Na ocelových trnech, MDF 16 + DB 0,8			0,00 Kč
T. 08	/p	Sestava šatních skříní_1	4836	500	1800	1	DTD 18 + DB 0,6, zavěšeno na zeď			0,00 Kč
T. 09	/p	Sestava šatních skříní_2	2736	500	1800	1	DTD 18 + DB 0,6, zavěšeno na zeď			0,00 Kč
T. 10	/p	pohovka	650	475	500	4	Bez opěráku, celočalouněná konstrukce, nehořlavá konstrukce i potah, nerezový leštěný rámeček z trubky průměru 20mm na místo nožisek			0,00 Kč
T. 11	/p	Křesílko kavárenské	560	580	850	12	Nohy – trubkové chromované, průměr max. 16 mm, sedák čalouněný, opěrák z DB překližky přecházející do područek			0,00 Kč
T. 12	/p	Židle pracovní	520	570	420–490/ 900	1	čalouněný sedák i opěrák, pětiramenný kříž a píst – chrom, synchronní mechanika, područky chrom, konstrukce židle – přiznaná - chrom			0,00 Kč

1n.p. – vstupní hala + sály příležitostných výstav

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.					
Vitríny										
V. 01	/p	vitřina pultová vč. Kovové podnože	1200	700	400	6	bezpečnostní extra čiré sklo sklo ,hydraulické vzpěry výklopná na panty	vitřina je postavena na kovové podnoži v. 600 mm, která je součástí dodávky vitřiny	0,00 Kč	0,00 Kč
V. 02	/p	vitřina pultová	1800	500	400	1	bezpečnostní extra čiré sklo sklo, výsuvná uzamykatelná	Plnovýsuv, 2 ks zámků		0,00 Kč
V. 03	/p	vitřina vysoká	700	700	2000	6	Sklo: bezpečnostní extra čiré sklo vrstvené 8 mm Otvírání jednoho pole zasklení -bezpečnostní skrytý pant- Uzamčení vitřiny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu , ostatní pole jsou zaskleny napevno, lze je ale vysadit a vitřiny vzájemně propojit Spodní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox. Provedení : prachotěsné, Osvětlení vitřin pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitřiny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace	vitřiny jsou modulové, lze je svépomocí vzájemně spojovat , každá vitřina má dvě police		0,00 Kč

Osvětlení

V samostatné tabulce

1n.p. – vstupní hala + sály příležitostných výstav

TABULKA PRVKŮ

Položka kód		modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.						
Zastínění oken											
/p							6	zatemňující roleta, světlý odstín	rozměry budou na míru oken		
Z. 01			Rolety včetně upevnění	2640		1330					0,00 Kč
/p							1	zatemňující roleta, světlý odstín	rozměry budou na míru dveří, roleta bude upevněna tak, aby bylo dveře možno otvírat		
Z. 01			Roleta dveřní včetně upevnění	2640		1330					0,00 Kč
Ostatní prvky											
O. 01 /p		Závěsný systém – lišty včetně koncovek -viz výkres					35,5	bezpečnostní závěsný systém – lišta s nosností 100kg/bm	bm		0,00 Kč
O. 02 /p		Závěsná tyč bílá		délka 2000mm			30	včetně koncovek	ks		0,00 Kč
O. 03 /p		Bezpečnostní hák pro dřevěné rámy s velkými závěsnými oky					30	Nosnost 40 kg, vhodný pro různé průřezy lanek či tyčí	ks		0,00 Kč
O. 04 /p		bezpečnostní háček					70	Nosnost 10 kg	ks		0,00 Kč
O. 05 /p		ocelové lanko tl. 1,8-2 mm		délka 2000mm			70	Nosnost 20 kg včetně koncovek	ks		0,00 Kč
O. 06 /p		Panel modulový nosný		1000	40-150*	2500	8	Hliníkový rám + opláštění,aretovatelné nohy,	ks		0,00 Kč
O. 07		Spojovací prvek modulových panelů					4	Přímé propojovací profily o úhlu 180°	ks		0,00 Kč
O. 08		Spojovací prvek modulových panelů					3	spojovací profily o úhlu 90°	ks		0,00 Kč
O. 09		Spojovací prvek modulových panelů					3	spojovací profily o úhlu135°	ks		0,00 Kč
O. 08 /p		Rastr úchytů v podlaze		Rastr 1000 x 1000			105	perforovaný bezpečnostní prvek, kryté záslepkami v úrovni podlahy a v desénu podlahy	ks		0,00 Kč
O. 09 /p		Rastr úchytů na stropě		Rastr 2000 x 2000			55	Úchyty ve stropě nosnost 1000 kN, úchyty opatřeny očky	ks		0,00 Kč
O. 10 /p		rovná krycí hrana panelů		40-150*	3	2800	16	Al lišta s upevňovacími -zaklapávacími úchyty	ks		0,00 Kč

1n.p. – vstupní hala + sály příležitostných výstav

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.					
O. 11	/p	Lampa stojací s vykonzolovaným ramenem		2500	2000	3	Stojací lampa s možností velkého vyložení ramene. Tato svítidla musí být zejména takové konstrukce, aby nemohlo dojít k jejich samovolnému převržení. Konstrukce svítidla z hliníku, stínítko v provedení pergamen nebo ze saténové stříbřité tkaniny. Vytváří přímé a rozptýlené světlo.	ks		0,00 Kč

*dle rozměrů výrobce

1n.p.

1n.p. – vstupní hala + sály příležitostných výstav

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.					
Společné prvky										
/p		Díleňská dokumentace všech dodávaných položek v 1n.p. včetně koordinace dodávek jednotlivých oborů				1				0,00 Kč
SP 01										
/p		Dokumentace skutečného stavu				1				0,00 Kč
SP 02										

dílčí cena – 1n.p.

0,00 Kč

2.n.p.

dílčí součet – 2 n.p.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MODUL		cena celkem bez DPH
1a		0,00 Kč
1b		0,00 Kč
2		0,00 Kč
3		0,00 Kč
4		0,00 Kč
5		0,00 Kč
odpočinkový sál		0,00 Kč
společné položky		0,00 Kč

dílčí cena – 2n.p.

0,00 Kč

modul 1a – místnost 111

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
Panely											
P. 01	/1a	Panel -podklad pro model vřídlovcové stěny	4885	100	3630	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm.), DTD 18mm, panel připravit pro kašírování (zkoordinovat), v panelu je skryté kotvení pultu pro vitrínu a monitory		Stabilitu panelů zajišťuje jejich ukotvení k podlaze a ke stěně. Barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín.		0,00 Kč
P. 02	/1a	Panel s nikou pro podsvícenou grafiku	1635	100	3350	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm.), dvojité opláštění (2x deska -DTD+MDF12* vzájemně lepené), Do panelu je nainstalován podsvícený panel s grafikou.				0,00 Kč
P. 03	/1a	Panel	1635	100	3350	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm.), dvojité opláštění ((2x deska -DTD+MDF12* vzájemně lepené)				0,00 Kč
Podlaha											
PK. 01	/1a	Litá plně probarvená podlahová stěrka – lesklá černá	36,5m²			1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory		včetně soklu kolem stěn		0,00 Kč
Malba stěn a stropu											
M. 01	/1a	malba stropu	36,5m2			-	1	tmavě šedá pololesk		barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín	0,00 Kč
M. 02	/1a	malba bočních stěn	43 m2			-	1	tmavě šedá mat		barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín	0,00 Kč
Pulty na konzole											
pro vitrínu:											
K. 01	/1a	Pult na pultové vitríny a pro monitory	3030	540	900	1	Jeklová konstrukce, opláštěno MDF deskou,do pultu dovedena el. energie a slaboproud	vitřina V.04/1a	Pult je uchycen konzolami na stěnu, jsou v něm zabudovány 4 ks plnovýsuvných zasklených zásuvek, 2 ks monitorů a po obou stranách jsou pultové vitríny, pod částí s monitor je mřížkou krytá police pro PC		0,00 Kč
Sokly vitrín											
pro vitrínu:											
SV. 01	/1a	sokl a nádstavec válcové vitríny	d.450			1	ocel	vitřina V.02/1a	ukotven do podlahy, barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín		0,00 Kč
SV. 02	/1a	sokl vysoké vitríny	1400	400	200	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), opláštění – MDF 18mm	vitřina V.03/1a	ukotven do podlahy, barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín		0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

modul 1a – místnost 111

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
Vitríny a skleněné výrobky						Třída bezpečnosti skla					

modul 1a – místnost 111

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
/1a						1	Stěny a strop: sklo bezpečnostní extra čiré vrstvené 8 mm Zamykání: 2 x skrytý bezpečnostní zámek Provedení : prachotěsné, parotěsné otevírání pomocí výsuvu, čelní stěna dělena na poloviny, které jsou samostatně výsuvné a uzamykatelné	P3A	vitřina je ukotvena k soklu , ve vitřině je skleněná příčka dělicí vitřinu na dvě poloviny		0,00 Kč
V. 01		vitřina pultová zásuvková	1800	500	400						
/1a						1	float 8mm s bezpečnostní fólií, extra čiré válcová vitřina otvíravá, Uzamčení vitřiny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu dveří Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant Spodní rám vitřiny: Ocelový rám vitřinářský rám s cetrifikací, komaxit.+ rektifikace Horní rám vitřiny: Ocelový rám vitřinářský rám s cetrifikací, komaxit.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné	P3A	vitřina je uchycena u a uchycena ke stropu		0,00 Kč
V. 02		vitřina válcová			3660						
/1a						1	Sklo: bezpečnostní extra čiré, vrstvené 8 mm Uzamčení vitřiny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant Spodní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné Police: float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 20 kg, počet polic 2ks. Osvětlení vitřin pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitřiny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace	P3A	vitřina je postavena na soklu, 2 ks polic		0,00 Kč
V. 03		vitřina vysoká skříňová	1300	300	2000						

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

modul 1a – místnost 111

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
V. 04	/1a	vitřina -kryt	1000	300	1200	1	Sklo: bezpečnostní extra čiré, vrstvené 8 mm. Kryt je nasazen pomocí vitřinařských lišt na panel.	P3A	upevněno na stěnu pomocí AL vitřinových profilů		0,00 Kč
V. 05	/1a	skleněná deska tvořící podklad projekce včetně konstrukce do které je vsazena	3500	14	2550	1	skleněná deska včetně ocelové konstrukce, kalené sklo		Prosklení panelu -podklad pro nalepení fólie pro přední projekci		0,00 Kč
V. 06	/1a	skleněná deska tvořící podklad projekce včetně konstrukce do které je vsazena	2280	14	3350	1	skleněná deska včetně ocelové konstrukce , kalené sklo		Prosklení panelu -podklad pro nalepení fólie pro přední projekci		0,00 Kč
V. 07	/1a	skleněná deska tvořící podklad projekce včetně konstrukce do které je vsazena	2275	14	3350	1	skleněná deska včetně ocelové konstrukce– otvíratelná, kalené sklo		Prosklení panelu -podklad pro nalepení fólie pro přední projekci		0,00 Kč
V. 08	/1a	prosklení zásuvek	395	6	490	4	float 6mm,		prosklení zásuvek, prachotěsné		0,00 Kč

Modely, diorama

MO. 01	/1a	Vřídlovcová stěna	5140	50-500	3630	1	MDF, SM konstrukce, polystyren,		model vřídlovcové stěny		0,00 Kč
MO. 02	/1a	Vřídlovcový sokl u projekce	4000	50-1500	950	1	MDF, SM konstrukce, polystyren,		model vřídlovcové stěny		0,00 Kč

modul 1a – místnost 111

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
Grafika											
/1a						10			Plastický řezaný text z extrudovaného polystyrenu, ks = počet znaků, včetně povrchové úpravy nátěru a nalepení na stěnu		
G. 01		Nadpis „VZNIK MĚSTA“	dle fontu	50	200						0,00 Kč
G. 02	/1a	Translucentní fólie na textový panel podsvícený včetně tisku a laminace	800	50	1300	1			polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem. Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita		0,00 Kč
G. 03	/1a	Translucentní fólie na textový panel podsvícený včetně tisku a laminace	800	50	1000	2					
G. 04	/1a	Popisky	160		120	7			Čirá matná fólie s černým textem na eloxované AL desce		0,00 Kč
G. 05	/1a	Popisky	160		120	20			Čirá matná fólie s bílým textem		0,00 Kč
/1a						1	Fotorealistický tisk na materiál určený pro podsvícení a vypnutí do rámu		Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) . Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita tisku.včetně napínacího rámu a vypnutí tisku na rám, rozměr je uveden bez přesahu nutném pro vypnutí plátna, poměr stran bude přizpůsoben originálů		
G. 06		Reprodukce obrazu	4000		2538						0,00 Kč
Instalace a aranžování											
/1a						1	včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů		aranžování drobných předmětů		
I. 01		aranžování vitrín a zásuvek									0,00 Kč
I. 02	/1a	upevnění vrtných jader				4	včetně na míru vyrobených kovových konzolek				0,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software											
		není součástí dodávky									
AV hardware											
		V samostatné tabulce									
Osvětlení											
		V samostatné tabulce									
Zastínění oken											
Z. 01	/1a	Rolety včetně upevnění	2640		1330	2			rozměry budou na míru oken		0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

modul 1a – místnost 111

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
Ostatní prvky											
O. 01	/1a	závěs lamelový do dveří	1700		2500	1	černý samet		včetně garnýže, kolejniček a oček výška bude stanovena dle dveřního otvoru		0,00 Kč
O. 02	/1a	replika rámu obrazu	4000		2538	1	replika dobového rámu		bude vyrobeno dle existujícího rámu v zmenšeném měřítku		0,00 Kč
O. 03	/1a	číselná řada k exponátům do vitríny	8	8	8	3	plexisklo, černý text		čísla od 1 do 20		0,00 Kč
O. 04	/1a	zásuvky v pultu	395	490	100	4	konstrukce z MDF 18, část z zásuvky zaskleny, ocelový skrytý plnovýsuv, úchytka bude vzorkována, PÚ: 3x pigmentový nátěr		zásuvky budou zajištěny proti neoprávněnému vyjmutí		0,00 Kč
O. 05	/1a	Model 1:10				1	pracovní model projekce 1:10 – model místnosti s panely, kdy projekční plochy budou v reálném materiálovém provedení, na kterém bude ověřena funkčnost a kvalita skel a fólií.				0,00 Kč

dílčí cena – modul 1a	0,00 Kč
------------------------------	----------------

modul 1b – místnost 110

TABULKA PRVKŮ

Položka kód		modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
				d.	hl.	v.						
Panely												
P. 01	/1b		Panel s vestavěnou vitrinou	2400+600	1200	3100	1	Dřevěná nosná konstrukce -rošt, 2xdeska vzájemně prolepená MDF a DTD tl.12mm, nika pro vitrínu s osvětlením		Stabilitu panelů zajišťuje jejich ukotvení k podlaze a ke stěně.		0,00 Kč
P. 02	/1b		Panel s vestavěnou vitrinou	2400+600	1200	3100	1					0,00 Kč
Podlaha												
PK. 01	/1b		Litá plně probarvená podlahová stěrka – matná antracit	37,9m²			1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory		včetně soklu kolem stěn		0,00 Kč
Malba stěn a stropu												
M. 01	/1b		malba stěn	64,8m²			1	pigmentová barva		pařížská modrá		0,00 Kč
Pulty na konzole												
pro vitrínu:												
K. 01	/1b		Pult na pultové vitríny a pro monitor	1580	600	900	1	Jeklová konstrukce, opláštěno MDF deskou tl. 18Mm,do pultu dovedena el. energie a slaboproud	vitřina V.01/1b	Pult je uchycen konzolami na stěnu, je v něm osazen 1 monitor s PC a pultová vitřina, pod částí s monitor je mřížkou krytá police pro PC		0,00 Kč
Sokly vitrín												
pro vitrínu:												
SV. 01	/1b		sokl pro skleněný kryt	780	980	600	1	MDF 18mm, SM konstrukce, nátěr 3x pigmentová barva omyvatelná matná, tmavý odstín	vitřina V.02/1b	na soklu je osazen skleněný kryt		0,00 Kč
Sokly												
S. 01	/1b		sokl sochy	400	500	1100	1	MDF 18mm, SM konstrukce, nátěr 3x pigmentová barva omyvatelná matná, tmavý odstín		sokl bude mít zdvojenou vrchní desku do které bude vyfrézován otvor pro vsazení hmotnostního čidla		0,00 Kč
S. 02	/1b		sokl sochy	400	500	1100	1					0,00 Kč
S. 03	/1b		sokl sochy	400	500	1100	1					0,00 Kč
S. 04	/1b		sokl -podium	5185	2070	200	1	SM profily, které jsou opláštěné SM prkny 150/32, prořezávaný MDF lem, povrch je namořen a opatřen matným lakem				0,00 Kč
Vitríny a skleněné výrobky												
Třída bezpečnosti skla												
V. 01	/1b		vitřina pultová	800	550	400	1	Stěny a strop: sklo bezpečnostní vrstvené ultra čiré8 mm Otvírání pultové vitríny: zásuvkové, plnovýsuv Zamykání: 1 x skrytý bezpečnostní zámek Provedení : prachotěsné, parotěsné	P3A	vitřina je postavena na konzole, otvírání pomocí plnovýsuvu		0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

modul 1b – místnost 110

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
V. 02	/1b	Vitrína-kryt	700	900	500	1	Stěny a strop: sklo bezpečnostní vrstvené ultra čiré 8 mm Otvírání pultové vitríny: nasazovací Zamykání: 2 x skrytý bezpečnostní zámek Provedení : prachotěsné, parotěsné	P3A	vitřina je postavena na soklu		0,00 Kč
V. 03	/1b	vitřina -zasklení niky	1000	250	1200	2	Sklo: bezpečnostní vrstvené ultra čiré 8 mm Uzamčení vitríny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant Spodní rám vitríny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox. + rektifikace Horní rám vitríny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox. + rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné Police: float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 20 kg, počet polic je uveden v tabulce Osvětlení vitřin pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitríny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace	P3A	otvíravé zasklení niky v panelu		0,00 Kč
Modely, diorama											
MO. 01	/1b	haptický model votivní figurky	100	50	100	1	epoxidový odlitek z reálného modelu		včetně konzolky pro upevnění k panelu		0,00 Kč

modul 1b – místnost 110

TABULKA PRVKŮ

Položka kód		modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
				d.	hl.	v.						
Grafika												
G. 01	/1b		Translucentní fólie na textový panel podsvícený včetně tisku a laminace	800	-	1300	2			Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem. Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita tisku.		0,00 Kč
G. 02	/1b		Popisky	160	-	120	7			Čirá matná fólie s černým textem na eloxované AL desce		0,00 Kč
G. 03	/1b		Popisky	160	-	120	20			Čirá matná fólie s bílým textem		0,00 Kč
Instalace a aranžování												
I. 01	/1b		instalace exponátů				1	včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů		instalace soch, reliéfů, včetně úchytů a ostatních pomůcek		0,00 Kč
I. 02	/1b		aranžování vitrín				1	včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů		aranžování votivních sošek z nichž jedna bude instalována na otočném podstavci		0,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software												
			není součástí dodávky									
AV hardware												
			V samostatné tabulce									
Osvětlení												
			V samostatné tabulce									
Zastínění oken												
Z. 01	/1b		Rolety včetně upevnění	2640		1330	2			rozměry budou na míru oken		0,00 Kč
Ostatní prvky												
O. 01	/1b		závěs před okny	5180		3450	2	tmavomodrý samet		včetně závěsové tyče		0,00 Kč
O. 02	/1b		otočný podstavec pro sošku do vitríny	d.150-200			1			otočný motorový stojan , počet otáček za minutu volitelný min 0,5 otáčky		0,00 Kč
O. 03	/1b		přenosné skládací sedátka				16			přenosná lehká muzeální skládací sedátka		0,00 Kč
O. 04	/1b		stojan na sedátka				4	Pro 4 ks sedátek		samostojný		0,00 Kč
O. 05	/1b		číselná řada k exponátům do vitríny	8	8	8	2	plexisklo, černý text		čísla od 1 do 20		0,00 Kč

dílčí cena – modul 1b

0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

modul 2 – místnost 109

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH	
kód	modul		d.	hl.	v.							
Panely												
P. 01	/2	Panel	4660	150	3580*	1	Dřevěná nosná konstrukce -SM rošt, 2x vzájemně prolepená MDF a DTD* deska 12mm, niky pro vitríny s osvětlením, v místě oken tahokovové mřížky pod stropem a u podlahy, v místě monitoru jsou v soklu skrytá uzamykatelná dvířka pro přístup k PC		Stabilitu panelů zajišťuje jejich ukotvení k podlaze a ke stěně. *výška se může změnit dle pohledu, povrch bude upraven pro aplikaci grafiky		0,00 Kč	
P. 02	/2	Panel -pozadí za vanu	1955	150-400	3580*	1				0,00 Kč		
P. 03	/2	Panel s nikou	5725	250	3580*	1			Stabilitu panelů zajišťuje jejich ukotvení k podlaze a ke stěně. *výška se může změnit dle pohledu, 3x pigmentový nástrík tmavé barvy		0,00 Kč	
P. 04	/2	Panel za kolonádou	4085	900-335	3580*	1				0,00 Kč		
Podlaha												
PK. 01	2	Dubová prkna na roštu	58,76m ²			1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory		včetně soklu kolem stěn, roštu, kročejové izolace, broušení a finální povrchové úpravy olejovoskem		0,00 Kč	
Pulty na konzole												
pro vitrínu:												
K. 01	/2	Pult pro skleněný kryt	680	490		1	Jelková konstrukce, opláštěno MDF deskou,	vitřina V.01/2			0,00 Kč	
K. 02	/2	Pult pro skleněný kryt	480	340		1	Jelková konstrukce, opláštěno MDF deskou,do pultu dovedena el. energie	vitřina V.03/2	Pult je uchycen konzolami na stěnu, je v něm osazena pultová vitřina		0,00 Kč	
Sokly vitrín												
pro vitrínu:												
SV. 01	/2	sokl pultové vitríny	1080	680		600	1	MDF 18mm, SM konstrukce, nástríky 3x pigmentová barva omyvatelná matná, tmavý odstín	vitřina V.02/2	na soklu je osazena pultová vitřina součástí soklu je plynověsuvná prosklená zásuvka		0,00 Kč
Sokly												
S. 01	/2	sokl -podium	2245	1340		200	1	SM profily, které jsou opláštěné SM prkny 150/32, povrch je namořen a opatřen matným lakem		sokl je elipsoidového tvaru		0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

modul 2 – místnost 109

TABULKA PRVKŮ											
Položka kód		modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka	cena celkem bez DPH
				d.	hl.	v.					
Vitríny a skleněné výrobky			Třída bezpečnosti skla								
V. 01	/2		vitřina kryt	600	450	500	1	Stěny a strop: sklo bezpečnostní extra čiré, vrstvené 8 mm Otvírání pultové vitřiny: nasazovací Zamykání: 2 x skrytý bezpečnostní zámek Provedení : prachotěsné, parotěsné	P3A	vitřina je upevněna na konzole	0,00 Kč
V. 02	/2		vitřina pultová	1000	600	400	1	Stěny a strop: sklo bezpečnostní extra čiré, vrstvené 8 mm Otvírání pultové vitřiny: pantové pomocí plynových vzpěr Spodní rám vitřiny: Hliníkový vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Zamykání: 1 x skrytý bezpečnostní zámek Provedení : prachotěsné, parotěsné	P3A	vitřina je upevněna na soklu, rám vitřiny je vybaven zásuvkou pro silikagel	0,00 Kč
V. 03	/2		vitřina pultová	400	300	200	1	viz V.02/2, otevírání – plnovýsuv, bez zásuvky na silikagel	P3A	vitřina je upevněna na konzole	0,00 Kč
V. 04	/2		vitřina -zasklení niky	800	250	550	1	Sklo: bezpečnostní sklo bezpečnostní, extra čiré, vrstvené 8 mm Uzamčení vitřiny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant Spodní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné	P3A	otvíravé zasklení niky v panelu, bez police	0,00 Kč
V. 05	/2		vitřina -zasklení niky	1500	525	1900	1	Police: float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 20 kg. Osvětlení vitřin pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitřiny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace	P3A	otvíravé zasklení niky v panelu ks polic 2	0,00 Kč

modul 2 – místnost 109

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
Modely, diorama											
MO. 01	/2	Kolonáda – kulisa Tržní kolonády	5140	50-500	3580*	1	SM masiv, MDF povrch- bílý lesklý nátěr		*výška se může změnit dle pohledu jedná se o maketu Tržní kolonády co nejněnějšími detaily		0,00 Kč
MO. 02	/2	replika kamenného podstavce vřidelní mísy	dle originálu			1			rozměry cca 1000x700mm v. 400		0,00 Kč

modul 2 – místnost 109

TABULKA PRVKŮ											
Položka kód		modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka	cena celkem bez DPH
				d.	hl.	v.					
Grafika											
G. 01	/2		Nadpis „BALNEOLOGIE“	dle fontu	50	200	11	Plastický řezaný text		Plastický řezaný text z extrudovaného polystyrenu, ks = počet znaků, včetně povrchové úpravy nátěru a nalepení na stěnu	0,00 Kč
G. 02	/2		Translucentní fólie na textový panel podsvícený včetně tisku a laminace	800	50	1300	4	Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akryátovým lepidlem. Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita tisku.		materiál, tisk+ instalace	0,00 Kč
G. 03	/2		Popisky	160		120	8	sítotisk na AL desce		Čirá matná fólie s černým textem na eloxované AL desce	0,00 Kč
G. 04	/2		Popisky	160		120	20	Čirá matná fólie s bílým textem		Čirá matná fólie s bílým textem	0,00 Kč
G. 05	/2		Velkoplošný tisk	4640		3580	1	Matně laminovaná fólie		materiál, tisk+ instalace	0,00 Kč
G. 06	/2		Velkoplošný tisk	1955		3580	1	Matně laminovaná fólie		materiál, tisk+ instalace	0,00 Kč
Instalace a aranžování											
I. 01	/2		instalace exponátů				1	včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů		velký obraz, žláby, nabírací tyč, drobnější obrazy	0,00 Kč
I. 02	/2		aranžování vitrín				1	včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů		aranžování knih, lázeňských suvenýrů	0,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software											
			není součástí dodávky								
AV hardware											
			V samostatné tabulce								
Osvětlení											
			V samostatné tabulce								
Zastínění oken											
Z. 01	/2		Rolety včetně upevnění	2640		1330	3			rozměry budou na míru oken	0,00 Kč
Ostatní prvky											
O. 01	/2		závěs vana	2500		3000	2	bílé plátno		včetně zavěšení, tyče,	0,00 Kč
O. 02	/2		zábrana před obrazem	3600	50	400	1	jekl 20x20mm		nátěr kovářská antracitová barva rozestup nožek 600mm, nožky jsou kotveny přes patky do podlahy	0,00 Kč
O. 03	/2		stojany na knihy	450	50	250	3	tvarované plexisklo		rozměry budou upraveny dle rozměrů exponátů	0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

modul 2 – místnost 109

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.						
O. 04	/2	číselná řada k exponátům do vitríny	8	8	8	2	plexisklo, černý text		čísla od 1 do 20		0,00 Kč
O. 05	/2	zásuvka v soklu	1080	500	200	2	konstrukce z MDF 18, část z zásuvky zaskleny, ocelový skrytý plnovýsuv, úchytka bude vzorkována, PÚ: 3x pigmentový nátěr				0,00 Kč

dílčí cena – modul 2

0,00 Kč

Modul 3 – místnost 108

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.						
Panely											
P. 01	/3	Panel se zásuvkami a zasklenou nikou	3170	505	3620*	1	Dřevěná nosná konstrukce -rošt, 2x vzájemně prolepená MDF a DTD* deska12mm, nika pro vitrínu s osvětlením, plněvýsuvné zásuvky		Stabilitu panelů zajišťuje jejich ukotvení k podlaze a ke stěně. *výška se může změnit dle pohledu		0,00 Kč
P. 02	/3	Panel se zásuvkami a zasklenou nikou a otočnými segmenty	4600	750	3620*	1	Dřevěná nosná konstrukce -SM rošt,2x vzájemně prolepená MDF a DTD* deska12mm, nika pro vitrínu s osvětlením, plněvýsuvné zásuvky. Osově otočné panely		Stabilitu panelů zajišťuje jejich ukotvení k podlaze a ke stěně. *výška se může změnit dle pohledu V boku panelu je vodič drážka pro projekční plátno. Dveře v panelu budou oboustranně pohledové.		0,00 Kč
P. 03	/3	Panel se zásuvkami a zasklenou nikou a otočnými segmenty	4600	750	3620*	1	-dveře před okny se zabudovaným podsvíceným panelem, dveře jsou uzamykatelné skrytým zámekem v soklu, do podlahy budou zapuštěny skryté západky pro zajištění dveří v otevřeném stavu.				0,00 Kč
P. 04	/3	Panel se zásuvkami	3170	555	3620*	1	Dřevěná nosná konstrukce -rošt, 2x vzájemně prolepená MDF a DTD* deska12mm, nika pro vitrínu s osvětlením, plněvýsuvné zásuvky		Stabilitu panelů zajišťuje jejich ukotvení k podlaze a ke stěně. *výška se může změnit dle pohledu		0,00 Kč
Podlaha											
PK. 01	3	Dubová prkna na roštu	58,76m²			1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory		včetně soklu kolem stěn, roštu, kročejové izolace, broušení a finální povrchové úpravy olejovoskem		0,00 Kč
Pulty na konzole											
K. 01	/3	Pult pro vestavěnou vitrínu				1	Jeklová konstrukce, opláštěno MDF deskou,do pultu dovedena el. energie a slaboproud	vitrína V.03/3	Pult je uchycen konzolami na stěnu, je na něm osazena vitrína		0,00 Kč
Sokly											
S. 01	/3	Plexisklové sokly pod haptické modely	1400	700	900	2	plexisklová konstrukce, složená z bočnic a horní desky a jedné plnovýsuvné plexisklové police a plexisklových zad		sokl bude vybaven zaaretovatelnými kolečky (nerezovými s transparentním kolečkem, pohledovými vhodnými pro kotvení do desky plexiskla) !oproti výkresu jsou jen 2 ks větších rozměrů!		0,00 Kč
S. 02	/3	sokl sochy s točnou v horní desce	400	400	1200	1	MDF 18mm, SM konstrukce, nátěr 3x pigmentová barva omyvatelná matná, tmavý odstín		sokl bude mít zdvojenou vrchní desku do které bude vyfrézován otvor pro vsazení hmotnostního čidla, deska bude s integrovaným otočným systémem a se skrytými zamykatelnými dvířky		0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 3 – místnost 108

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.						
S. 03	/3	sokl sochy	600	600	1000	1	MDF 18mm, SM konstrukce, nátěr 3x pigmentová barva omyvatelná matná, tmavý odstín				0,00 Kč
Vitríny a skleněné výrobky											
Třída bezpečnosti skla											
V. 01	/3	vitřina -zasklení niky	1025	490	1400	2	Sklo: bezpečnostní , extra čiré, vrstvené Uzamčení vitríny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant Spodní rám vitríny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitríny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné	P3A	otvíravé zasklení niky v panelu		0,00 Kč
V. 02	/3	vitřina -zasklení niky	1200	750	1400	2	Police: float 10 mm, uchycené do stěn niky, nosnost police 20 kg, 1ks polic ve vitřině Osvětlení vitřin pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitríny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace	P3A	otvíravé zasklení niky v panelu		0,00 Kč
V. 03	/3	vitřina -vestavěná na konzole	1100	300	1000	1	bezpečnostní , extra čiré, vrstvené sklo	P3A	vestavěná vitřina ve stěně upevněná na konzole		0,00 Kč
V. 04	/1a	prosklení zásuvek	395	6	490	4	float , extra čiré		prosklení zásuvek, provedení prachotěsné a parotěsné		0,00 Kč
Modely, diorama											
MD. 01	/3	Repase modelu K. Varů včetně dovybavení osvětlením a 2 ks dotykových monitorů	5140	50-500		1			demontáž a rozřezání na díly, přesun, kompletace, vybavením novým AV a osvětlením, vzájemně synchronizováno s projekcí		0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 3 – místnost 108

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
Grafika											
G. 01	/3	Nadpis „ARCHITEKTURA MĚSTA“	dle fontu	50	200	17			Plastický řezaný text z extrudovaného polystyrenu, ks = počet znaků, včetně povrchové úpravy nátěru a nalepení na stěnu		0,00 Kč
G. 02	/3	Translucentní fólie na textový panel podsvícený včetně tisku a laminace	800	50	1300	4			Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem. Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita tisku.		
G. 03	/3	Popisky	160		120	42			Čirá matná fólie s černým textem na eloxované AL desce		0,00 Kč
G. 04	/3	Popisky	160		120	25			Čirá matná fólie s bílým textem		0,00 Kč
Instalace a aranžování											
I. 01	/3	instalace exponátů, věšení obrazů a vývěsních štítů				1					0,00 Kč
I. 02	/3	aranžování vitrín				1					0,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software											
		není součástí dodávky									
AV hardware											
		V samostatné tabulce									
Osvětlení											
		V samostatné tabulce									
Zastínění oken											
Z. 01	/3	Rolety včetně upevnění	2640		1330	5			rozměry budou na míru oken		0,00 Kč

Modul 3 – místnost 108

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
Ostatní prvky											
O. 01	/3	Sklopný systém včetně rámu, pojezdů a mechanismu projekčního plátna pro model K. Varů	4400	3000		1	Podkladní konstrukce modelu: Ocelové profily Jackel 60x40/1,5 pojezdová kolečka - ložisková (jednořadá celokrytá), pogumovaná pro tichý chod povrchová úprava pigmentovou barvou ve 3 vrstvách Zapletování konstrukce bude provedeno z desek dibond tmavé barvy Vodící dráha: pozinkové ocelové profily tvaru "C" samostatné vedení pro přední a zadní kolečka vodorovné vedení zapuštěno do zvýšené podlahy Řídicí systém SIL3 - regulace rychlosti, synchronizace, sledování vertikální polohy, přeskočení nebo překřížení lana, sledování přetížení nebo odlehčení lana Pohon: Motor - nosnost - min. 300kg rychlost pohonu - 0,01 -0,5 m/s průměr lana - 6 mm přesnost polohování 1mm umístění na strop, případně na podlaže + kladka přípevnění motoru na strop - přes roznášecí konstrukci do nosné části stropu ev. na zeď - do okenního nadpraží Mikroprocesorové řízení, automatické přizpůsobení vypínací automatiky a koncových poloh, nastavitelný plynulý rozběh a plynulé zastavení.			0,00 Kč	
O. 02	/3	Židle stohovatelné				45	Nečalouněná stohovatelná židle na čtyřech nohách bez područek, skládající se z kovového svařovaného rámu, samostatného kompozitního sedáku a opěráku hmotnost max. 4 kg pro snadnou manipulaci rám: kovový subtilní rám, vyrobený z vysoce kvalitní oceli spojení sedáku i opěráku s kovovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků konstrukce zadních nohou přechází v opěrák sedák a opěrák z vysoce kvalitního, ergonomicky tvarovaného polyamidu zesíleného skelným vláknem. stohovatelnost - požadavek na stohování bez doteku sedáku a rámu, ochrana rámu proti oděru při stohování minimální stohovatelnost 15 ks židlí nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině (přírodní linoleum) povinný výběr barevnosti sedáku a opěráku z min. 3 možností (bílá, zelená, šedá) sedák je od rámu oddělen silentbloky pro snížení přenosu hluku			0,00 Kč	
O. 03	/3	Silikagel pro muzeální účely	100g			48			sáčky budou vyrobeny na míru zásuvkám		0,00 Kč
O. 04	/3	Záznamník teploty a relativní vlhkosti s displejem, pamětí a externím čidlem	-			8			v provedení vhodném pro instalaci do mělkých zásuvek		0,00 Kč

Modul 3 – místnost 108

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
O. 05	/3	otočný podstavec pro sochu	d.300- 350			1			otočný motorový stojan, počet otáček za minutu volitelný min 0,5 otáčky, nosnost 10 kg		0,00 Kč
O. 06	/3	číselná řada k exponátům do vitriny	8	8	8	3	plexisklo, černý text		čísla od 1 do 20		0,00 Kč
O. 07	/3	zásuvka v panelu	503	500	50	14	zásuvka celokovová, parotěsná se zasklením - float tl. 6 mm a s přihrádkou na silikagel případně datalogger, plnovýsuvné, zásuvkové kování, kovová úchytka (bude vzorkováno), čelo MDF 1x18 mm				0,00 Kč
O. 08	/3	zásuvka v panelu	503	500	100	2					0,00 Kč
O. 09	/3	zásuvka v panelu	1070	500	50	7					0,00 Kč
O. 10	/3	zásuvka v panelu	1070	500	100	1					0,00 Kč
O. 11	/3	zásuvka v panelu	553	500	50	14					0,00 Kč
O. 12	/3	zásuvka v panelu	553	500	100	2					0,00 Kč
O. 13	/3	zásuvka v panelu	1070	500	50	7					0,00 Kč
O. 14	/3	zásuvka v panelu	1070	500	100	1					0,00 Kč
O. 15	/3	zásuvka v panelu	1218	723	50	14					0,00 Kč
O. 16	/3	zásuvka v panelu	1218	723	100	2					0,00 Kč
O. 17	/3	závěsy pro vývěsní cedule	d.500-100			12	svěšení vývěsních štítů ze stropu		oelové lanko tl. 2 mm včetně ukotvení do stropu a háčků pro zavěšení cedulí, vše vyrobeno na míru		0,00 Kč

dílčí cena – modul 3

0,00 Kč

Modul 4 – místnost 107

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
Panely											
P. 01	/4	Panel trojúhelníkový půdorys	3080	825	3000	1	Dřevěná nosná konstrukce -SM rošt,2x vzájemně prolepená MDF a DTD* deska12mm, niky pro vitríny s osvětlením, v místě oken tahokovové mřížky pod stropem a u podlahy, v místě monitoru jsou v soklu skrytá uzamykatelná dvířka pro přístup k PC		Stabilitu panelů zajišťuje jejich ukotvení k podlaze a ke stěně.		0,00 Kč
P. 02	/4	Panel u stěny	4170	100	3620*	1					0,00 Kč
P. 03	/4	Panel před okny s nikou pro vitrínu a skrytými posuvnými dveřmi	6855	150	3620*	1					0,00 Kč
P. 04	/4	Panel se sklem pro projekci	2650	150	3620*	1					0,00 Kč
P. 05	/4	Panel	2115	50	3620*	1					0,00 Kč
P. 05	/4	Panel s nikami pro vitríny a světelný panel	3485	400	3620*	1					0,00 Kč
Podlaha											
PK. 01	4	Dubová prkna na roštu	80m²			1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory		včetně soklu kolem stěn, roštu, kročejové izolace, broušení a finální povrchové úpravy 2-mi vrstvami olejovosku		0,00 Kč
Sokly vitrín											
pro vitrínu:											
SV. 01	/4	Sokl vysoké vitríny	1080	540	200	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), opláštění – MDF 18mm	vitrína V.02/4	ukotven do podlahy, barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín		0,00 Kč
SV. 02	/4	Sokl vysoké vitríny	580	1440	200	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), opláštění – MDF 18mm	vitrína V.03/4	ukotven do podlahy, barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín		0,00 Kč
SV. 03	/4	Sokl vysoké vitríny	880	340	200	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), opláštění – MDF 18mm	vitrína V.04/4	ukotven do podlahy, barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín		0,00 Kč
SV. 04	/4	Sokl vysoké vitríny	680	1640	200	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), opláštění – MDF 18mm	vitrína V.05/4	ukotven do podlahy, barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín		0,00 Kč
Sokly											
S. 01	/4	sokl pod exponát (stůl)	1250	1250	200	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), opláštění – MDF 18mm		ukotven do podlahy, barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín		0,00 Kč
S. 02	/4	sokl schody u projekce	5230-2650	1185	200-800	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), opláštění – MDF 18mm		ukotven do podlahy, barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín		0,00 Kč
Vitríny a skleněné výrobky			Třída bezpečnosti skla								

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 4 – místnost 107

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
V. 01	/4	vitřina -zasklení niky	1050	580	1850	1	<p>Sklo: bezpečnostní extra čiré, vrstvené 8 mm</p> <p>Uzamčení vitřiny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu</p> <p>Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant</p> <p>Spodní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace</p> <p>Horní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace</p> <p>Provedení : prachotěsné, parotěsné</p> <p>Police: float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 20 kg, počet polic je uveden v tabulce</p> <p>Osvětlení vitřin pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitřiny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace</p>	P3A	otvíravé zasklení niky ve stěně		0,00 Kč

Modul 4 – místnost 107

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
V. 02	/4	vitřina vysoká skříňová se zásuvkou pro silikagel	900	500	2000	1	Stěny vitřin: sklo bezpečnostní extra čiré, vrstvené 8 mm Strop: sklo bezpečnostní vrstvené 8mm, MDF včetně kovového eloxovaného roštu pro zavěšení exponátů. Dno: sklo bezpečnostní vrstvené 10 mm - únosnost 30 kg Uzamčení vitřiny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu dveří Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant Zásuvka pro silikagel: konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitřiny, vzduchotěsný, uzamykatelný. Spodní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitřiny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné Police: float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 20 kg, počet polic je uveden v tabulce Osvětlení vitřin pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitřiny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace	P3A	vitřina je postavena na soklu		0,00 Kč
V. 03	/4	vitřina vysoká skříňová se zásuvkou pro silikagel a vnitřní skleněnou příčkou pro instalaci zbraní	1400	500	2000	1	viz V.02/4 s vnitřní skleněnou příčkou s otvory pro úchyty držáků zbraní	P3A	vitřina s dělicí skleněnou příčkou pro uchycení zbraní		0,00 Kč
V. 04	/4	vitřina vysoká skříňová se zásuvkou pro silikagel	700	300	2000	1	viz V.02/4	P3A	Částečně vestavěná vitřina ve stěně		0,00 Kč
V. 05	/4	vitřina -zasklení niky	600	350	2000	1	viz V.01/4	P3A	otvíravé zasklení niky v panelu		0,00 Kč
V. 06	/4	vitřina vysoká skříňová se zásuvkou pro silikagel a vnitřní skleněnou příčkou pro instalaci zbraní	1620	560	2000	1	viz V.03/4	P3A	Částečně vestavěná vitřina ve stěně		0,00 Kč
V. 07	/4	skleněná deska pro nalepení fólie	2650	15	2000	1	tepelně tvrzené extra čiré, sklo tl.12mm, vhodné pro zadní projekci		Prosklení panelu -podklad pro nalepení fólie pro zadní projekci		0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 4 – místnost 107

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
Modely, diorama											
MO. 01	/4	Kolonáda – kulisa Tržní kolonády	5140	50-500		1	SM masiv, MDF povrch- bílý lesklý nátěr		*výška se může změnit dle pohledu jedná se o maketu Tržní kolonády co nejvěrnějšími detaily		0,00 Kč
Grafika											
G. 01	/4	Nadpis „SPOLKY, OSOBNOSTI, NÁVŠTĚVNÍCI“	dle fontu	50	200	26			Plastický řezaný text z extrudovaného polystyrenu, ks = počet znaků, včetně povrchové úpravy nátěru a nalepení na stěnu		0,00 Kč
G. 02	/4	Textový panel podsvícený -velký	800	50	1300	4			Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem. Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita tisku.		0,00 Kč
G. 03	/4	Popisky	160		120	10			Čirá matná fólie s černým textem na eloxované AL desce		0,00 Kč
G. 04	/4	Popisky	160		120	36			Čirá matná fólie s bílým textem		0,00 Kč
Instalace a aranžování											
I. 01	/4	instalace exponátů, věšení obrazů a terčů				1			instalace obrazů, střeleckých terčů		0,00 Kč
I. 02	/4	aranžování vitrín, zbraní				1			instalace zbroje, zbraní,		0,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software											
		není součástí dodávky									
AV hardware											
		V samostatné tabulce									
Osvětlení											
		V samostatné tabulce									
Zastínění oken											
Z. 01	4	Rolety včetně upevnění	2640		1330	2			rozměry budou na míru oken		0,00 Kč
Ostatní prvky											
O. 01	/4	Stojany pod monitory				4			stojany pro 17" monitor určené k montáži na podlahu, možnost nastavení výšky a sklonu monitoru		0,00 Kč
O. 02	/4	Silikagel pro muzeální účely		500g		12			včetně perforované krabičky zajišťující bezprašnost, ve které bude instalován pod dno vitríny		0,00 Kč
O. 03	/4	Záznamník teploty a relativní vlhkosti s displejem a externím čidlem		-		8					0,00 Kč
O. 04	/4	číselná řada k exponátům do vitríny	8	8	8	5	plexisklo, černý text		čísla od 1 do 20		0,00 Kč
O. 05	/4	závěsy pro terče		d.500-100		10	svěšení terčů ze stropu		oelové lanko tl. 2 mm včetně ukotvení do stropu a háčků pro zavěšení cedulí, vše vyrobeno na míru		0,00 Kč
O. 06	/4	konzolky pro zbraně	200	s.10		40	konzolky pro uchycení zbraní		konzolky jsou uchyceny do otvorů ve skleněné desce pomocí šroubovacího terče, na jejich druhém konci je očko pro uchycení zbraně		0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 4 – místnost 107

TABULKA PRVKŮ

PŘÍLOHA K VÝROBKU											
Položka		Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	hl.	v.						
									dílčí cena – modul 4		0,00 Kč

Modul 5 – místnost 104

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.						
Panely											
P. 01	/5	Panel před cenou	900	170	3000	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm, SM 50/50 mm), OBOUSTRANNĚ dvojité opláštění – rovné úseky 1xDTD+1xMDF* 12,		ukotven do podlahy, barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín		0,00 Kč
Podlaha											
PK. 01	/5	Litá plně probarvená podlahová stěrka – matná antracit	28,52m²			1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory		včetně soklu kolem stěn		0,00 Kč
Malba stěn a stropu											
M. 01	/5	dobová tapeta – 19. století	36 m2			1	vliesová tapeta- dobový vzor				0,00 Kč
M. 02	/5	malba stěny s filmovým pásem	16 m2			1	barva pigmentová, matná,tmavý odstín				0,00 Kč
Sokly vitrín											
SV. 01	/5	sokl skleněného krytu	440	440	1200	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), opláštění – MDF 18mm	vitrína V.01/5	ukotven do podlahy, barva pigmentová, matná, omyvatelná, tmavý odstín		0,00 Kč
Sokly											
S. 01	/5	Sokl-pódium – povrch parkety dubové	6,5 m2			1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), opláštění – MDF 18mm, dubové parkety lepené, olištování kolem stěn a hran, finální úprava vosk				0,00 Kč
Vitríny a skleněné výrobky											
V. 01	/5	vitrína -skleněný kryt	400	400	650	1	bezpečnostní vrstvené extra čiré,sklo 8mm, celoskleněná, bez dna, uzamykatelná na dva skryté bezpečnostní zámky pomocí vitrínových AL profilů	P3A	vitrína je postavena na soklu SV 01/5, ke kterému je ukotvena pomocí vitrínového AL profilu		0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 5 – místnost 104

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál		Poznámka		cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.						

Grafika

G. 01	/5	Nadpis „SPOLEČENSKÝ ŽIVOT“	dle fontu	50	200	16			Plastický řezaný text z extrudovaného polystyrenu, ks = počet znaků, včetně povrchové úpravy nátěru a nalepení na stěnu		0,00 Kč
G. 02	/5	Translucentní fólie na textový panel podsvícený včetně tisku a laminace	800	50	1300	3			Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem. Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita tisku.		0,00 Kč
G. 03	/5	Translucentní fólie na textový panel podsvícený včetně tisku a laminace	1496	50	413	1					0,00 Kč
G. 04	/5	Translucentní fólie na textový panel podsvícený včetně tisku a laminace	1344	50	413	1					0,00 Kč
G. 05	/5	Popisky	150	3	105	4			sítotisk na AL desce		0,00 Kč

Instalace a aranžování

I. 01	/5	instalace exponátů, věšení obrazů				1	práce včetně drobných pomůcek		aranžování nábytku, závěsných obrazů a instalace ceny- Glóbu		0,00 Kč
I. 02	/5	soklík do vitríny	250	250	250	1	MDF, barva pigmentová, matná, tmavý odstín		do modulu 4!		0,00 Kč

AV multimediální obsah včetně obslužného software

		není součástí dodávky									
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AV hardware

		V samostatné tabulce									
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Osvětlení

		V samostatné tabulce									
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ostatní prvky

O. 01	/5	ozdobné římsy	9600		150	1	polystyrenová profilovaná římsa				0,00 Kč
O. 02	/5	zábrana na pódiu	2970		400	1	oka do stěn, černý provaz				0,00 Kč

dílčí cena – modul 5

0,00 Kč

odpočinkový sál a chodba 103

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka		cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					

Podlaha

PK. 01	/OS	Litá plně probarvená podlahová stěrka – matná antracit	19,42m²			1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory	včetně soklu kolem stěn		0,00 Kč
--------	-----	--	---------	--	--	---	---	-------------------------	--	---------

Ostatní

O. 01	/OS	Dětské sezení -hračka válec nosnost 80kg	d.300			300	2	Molitan min 180kg/m3 - , koženka	snímatelný omyvatelný potah se zipem		0,00 Kč
O. 02	/OS	Dětské sezení -hračka krychle nosnost 80kg	300	300	300	300	2	Molitan min 180kg/m3 - , koženka	snímatelný omyvatelný potah se zipem		0,00 Kč
O. 03	/OS	Dětské sezení -hračka kvádr nosnost 80kg	300	600	200	200	2	Molitan min 180kg/m3 - , koženka	snímatelný omyvatelný potah se zipem		0,00 Kč
O. 04	/OS	Dětské hračka kužel	300	300	600	600	2	Molitan min 180kg/m3 - , koženka	snímatelný omyvatelný potah se zipem		0,00 Kč
O. 05	/OS	Sezení kvádr nosnost 100kg	400	400	500	500	2	Molitan min 180kg/m3 - , koženka	snímatelný omyvatelný potah se zipem		0,00 Kč
O. 06	/OS	koberec včetně protiskluzné podložky	18 m2				1	Třída zátěže 22, třída komfortu 1, celková výška 5 mm. 100% PA	koberec určený do dětských heren		0,00 Kč
O. 07	/OS	panel před rozvaděčem	1500	100	2400	2400	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm.), opláštění – 1x DTD 18	Panel opatřen 3 ks skrytých pantů, které budou ukotveny do stěny. Na otvíratelné části panelu s kolečkem o únosnosti 100kg s brzdou. Panel bude uzamykatelný skrytým zámkem.		0,00 Kč
O. 08	/OS	Grafika na panel před rozvaděčem	1500	400	2400	2400	1	Panely z pěněního PVC – plně probarvené – černé 3mm , laminovaná vinylová fólie s fotorealistickým potiskem.			0,00 Kč

dílčí cena – odpočinkový sál

0,00 Kč

společné položky

společné položky

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka		cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					

Společné položky 2n.p.

SP 01	/2n.p.	Dílečná dokumentace všech dodávaných položek v 2n.p. včetně koordinace dodávek jednotlivých oborů	-			1		celek		0,00 Kč
SP 02	/2n.p.	Dokumentace skutečného stavu				1		celek		0,00 Kč

díličí cena – společné položky	0,00 Kč
--------------------------------	---------

3.n.p.

dílčí součet – 3 n.p.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MODUL		cena celkem bez DPH
6a-6b		0,00 Kč
7		0,00 Kč
8		0,00 Kč
9		0,00 Kč
10-11		0,00 Kč
chodba		0,00 Kč
společné položky		0,00 Kč

dílčí cena – 3n.p.

0,00 Kč

Modul 6a + 6b – místnosti 209-208

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	š.	v.					
Panely										
P. 01	/6a+b	Panel	2715	150	3310*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm), dvojitě opláštění (1xDTD+1xMDF**12mm)	obsahuje „zvuky zvířat“, šuplíky		0,00 Kč
P. 02	/6a+b	Panel – SESTAVA – zalamovaná, s vestavěnými vitrínami	10915	1880	3310*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm, SM 120/50mm), dvojitě opláštění (1xDTD+1xMDF**12mm), středový panel připraven pro kaširování (zkoordinovat), součástí dodávky výstelka prolézačky (tunelu) sedým molitanem, tvarovaným do imitace skály. Vestavěné vitríny včetně dna a stropu, stropy vestavěných vitrín budou obsahovat LED – osvětlení.	větrací mřížka u podlahy a mezi horní hranou panelu a podhledem		0,00 Kč
P. 03	/6a+b	Panel – zalamovaný, s vestavěnou vitrínou	3810	215 – 585	3310*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm), dvojitě opláštění (1xDTD+1xMDF**12mm)	obsahuje „zvuky zvířat“, šuplíky		0,00 Kč
P. 04	/6a+b	Panel – zalamovaný, s vestavěnými vitrínami	10375	620	3310*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm, SM 120/50mm), dvojitě opláštění (1xDTD+1xMDF**12mm)	obsahuje „zvuky zvířat“, šuplíky		0,00 Kč

* - výška panelu bude o 200 mm nižší, než výška nového podhledu v místnosti

** -změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Podlaha										
PK. 01	/6a+b	Dubová prkna lepená na podklad	52 m²			1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory	včetně soklu kolem stěn, broušení a finální povrchové úpravy olejovoskem		0,00 Kč

Sokly vitrín										
SV. 01	/6a+b	sokl pultové vitríny	880	880	700	2	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	pro vitrínu: vitrína V.06/6a+b nástřík matnou omyvatelnou barvou v tmavém odstínu		0,00 Kč

Sokly exponátů										
SE. 01	/6a+b	sokl pod jelena	3270	1300-2125	200	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18), půdorys konického tvaru, spojeno s panelem	SOKL BUDE SOUČÁSTÍ PANELU P.01/6a+b nástřík matnou omyvatelnou barvou v tmavém odstínu		0,00 Kč

Modul 6a + 6b – místnosti 209-208

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.					
Vitríny										
Třída bezpečnosti										
V. 01	/6a+b	zasklení vestavěné vitríny	3360	50	2700	1	Sklo: extra čiré bezpečnostní vrstvené Otvírání jednoho pole zasklení -bezpečnostní skrytý pant-Uzamčení vitríny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu , ostatní pole jsou zaskleny napevno Spodní rám vitríny: Hliníkový rám vitrínářský rám s cetřifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitríny: Hliníkový rám vitrínářský rám s cetřifikací, přírodní elox. Provedení : prachotěsné, Osvětlení vitrín pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitríny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace	P3A		0,00 Kč
V. 02	/6a+b	zasklení vestavěné vitríny	3500	50	2700	1		P3A		0,00 Kč
V. 03	/6a+b	zasklení vestavěné vitríny	1000	50	1300	1	sklo extra čiré bezpečnostní vrstvené, spodní a horní profil, bez bočních profilů (bude řešeno pouze těsnením)	P3A		0,00 Kč
V. 04	/6a+b	vitrína vysoká, částečně vsazená do panelu	1010	50	2000	1	spodní a horní profil, bez bočních profilů (bude řešeno pouze těsnením)	P3A		0,00 Kč
V. 05	/6a+b	vitrína vysoká	3000	50	2700	1	viz V.01/6a+b	P3A		0,00 Kč
V. 06	/6a+b	vitrína pultová	800	800	400	2	Stěny a strop: sklo extra čiré bezpečnostní vrstvené Otvírání pultové vitríny: pantové pomoci plynových vzpěr Spodní rám vitríny: Hliníkový vitrínový vitrínářský rám s cetřifikací, přírodní elox.+ rektifikace Zamykání: 1 x skrytý bezpečnostní zámek Provedení : prachotěsné, parotěsné	P3A		0,00 Kč
V. 07	/6a+b	zasklení výsuvných šuplíků v panelech	330	230	4	7	sklo čiré, float tl. 4mm	viz. OP.01/6a+b		0,00 Kč
V. 08	/6a+b	zasklení výsuvných šuplíků v panelech	230	160	4	5	sklo čiré, float tl. 4mm	viz. OP.02/6a+b		0,00 Kč
V. 09	/6a+b	zasklení výsuvných šuplíků v soklech pultových vitrín	640	640	6	2	sklo čiré, float tl. 6mm	viz. OP.03/6a+b		0,00 Kč

Modely										
MO. 01	/6a+b	skála	2180	1225	3510*	1	kaširovaný panel, imitace skály	Panel P.02/6a+b, pódium SE.01/6a+b		0,00 Kč
MO. 02	/6a+b	strom	2800	700	3510*	1	kaširovaný sloup do podoby stromu, včetně větví, kořenů vytvarovaných pro sezení			0,00 Kč
MO. 03	/6a+b	Diorama „Krušné hory a Slavkovský les“	3100	1690	2700	1	zhotovení dioramat podle požadavků kurátora včetně dodání materiálu pro jeho výrobu.Pozadí dioramat tvoří velkoplošné fotografie, bude vymodelován terén dle jednotlivých oblastí, voda bude vytvořena pomocí epoxydové pryskyřice, dále bude zhotoven řez terém ukazující jeho jednotlivé vrstvy	Vitrína V.01		0,00 Kč
MO. 04	/6a+b	Diorama „Doupovské hory“	3190	1670	2700	1		Vitrína V.02		0,00 Kč
MO. 05	/6a+b	Diorama „Sokolovská pánev“	3000	470	2700	1		Vitrína V.05		0,00 Kč

Modul 6a + 6b – místnosti 209-208

TABULKA PRVKŮ

Položka kód modul	Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
		d.	š.	v.					

* - výška k úrovni podhledu v místnosti

Grafika									
G. 01	/6a+b	Popis a grafika interaktivity „zvuky zvířat“	500		850	4		Digitální tisk, laminovaná fólie, pěněné PVC černý tl 1mm.	0,00 Kč
01	/6a+b	Nadpis - "PŘÍRODA"	dle fontu	50	200	7		Plastický řezaný text z extrudovaného polystyrenu, ks = počet znaků, včetně povrchové úpravy nátěru a nalepení na stěnu	0,00 Kč
G. 02	/6a+b	Textový panel podsvícený	800	50	1300	4		Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem. Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita tisku.	0,00 Kč
G. 03	/6a+b	Popisky	160		120	5		Čirá matná fólie s černým textem na eloxované AL desce	0,00 Kč
G. 04	/6a+b	Popisky	160		120	60		Čirá matná fólie s bílým textem	0,00 Kč
G. 05	/6a+b	Velkoplošný tisk diorama diorama „Krušné hory a Slavkovský les“	4800		2700	1	Matně laminovaná fólie	materiál, tisk+ instalace	0,00 Kč
G. 06	/6a+b	Velkoplošný tisk diorama „Doupovské hory“	4800		2700	1	Matně laminovaná fólie	materiál, tisk+ instalace	0,00 Kč
07	/6a+b	Velkoplošný tisk diorama „Sokolovská pánev“	3000		2700	1	Matně laminovaná fólie	materiál, tisk+ instalace	0,00 Kč

Modul 6a + 6b – místnosti 209-208

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	š.	v.					
Instalace a aranžování										
I. 01	/6a+b	instalace exponátů					včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů	instalace exponátů v dioramatech, včetně úchytů a ostatních pomůcek		0,00 Kč
I. 02	/6a+b	aranžování vitrín					včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů	aranžování drobných předmětů ve vitrínách a zásuvkách		0,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software										
není součástí dodávky										
AV hardware										
V samostatné tabulce										
Osvětlení										
V samostatné tabulce										
Zastínění oken										
Z. 01	/1b	Rolety včetně upevnění	2640		1330	4		rozměry budou na míru oken		0,00 Kč
Interaktivní prvky										
IP. 01	/6a+b	Zvuky zvířat	500	850	6	4	deska z tvrzeného PVC tl. 6mm, 10x Jack-zásuvka, 1x propojovací kabel s jackem na koncích, audio zařízení s reproduktorem, umožnit přístup k zařízení otvorem v panelu	Deska na panelu, obsahuje 5 zásuvek se jmény zvířat, 5 zásuvek s obrázky zvířat, propojovací kabel. Po propojení správné kombinace se ozve zvuk zvířete.		0,00 Kč
Ostatní prvky										
OP. 01	/6a+b	Zásuvka v panelu	350	250	60	13	konstrukce z MDF 18, část z celk.počtu šuplíků zasklená, ocelový skrytý plnovýsuv, úchytka bude vzorkována, PŮ:3x nástřík pigmentovou barvou	Panely P.01,P.03,P.04/6a+b	zasklení zásuvek viz. V.07,V.08,V.09/6a+b	0,00 Kč
OP. 02	/6a+b	Zásuvka v panelu	250	180	60	10				0,00 Kč
OP. 03	/6a+b	Zásuvka vv soklu plutové vitríny	660	660	100	2	konstrukce z MDF 18, zasklené, ocelový skrytý plnovýsuv, úchytka bude vzorkována, PŮ: 3x nástřík pigmentovou barvou			Sokl SV.01/6a+b
dílčí cena – modul 6a-6b									0,00 Kč	

Modul 7 – místnost 207

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	š.	v.					

Panely										
P. 01 /7		Panel – zalamovaný, s vestavěnými vitrínami	7180	150	3240*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm), dvojité opláštění (1xDTD+1xMDF***12mm)	větrací kovová mřížka u stropu		0,00 Kč
P. 02 /7		Panel – zalamovaný, s vestavěnými vitrínami	8890	430 – 1330	3240*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm, SM 120/50mm), dvojité opláštění (1xDTD+1xMDF***12mm). Vestavěné vitríny včetně dna a stropu, stropy vestavěných vitrín budou obsahovat LED – osvětlení.	větrací kovová mřížka u stropu		0,00 Kč
P. 03 /7		Panel – zalamovaný, s částečně zapuštěnými vitrínami	7250	250	3240*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm), dvojité opláštění (1xDTD+1xMDF***12mm)	200 mm větrací kovová mřížka u podlahy a 200mm mezi horní hranou panelu a podhledem		0,00 Kč
P. 04 /7		Panel – opláštění stěny	7715	82	3560**	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), dvojité opláštění (1xDTD+1xMDF***12mm)	větrací kovová mřížka u stropu		0,00 Kč

* - výška panelu bude o 200 mm nižší, než výška nového podhledu v místnosti

** - výška panelu k úrovni nového podhledu v místnosti

*** - změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Podlaha										
PK. 01 /7		Dubová prkna na roštu	60m ²			1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory	včetně soklu kolem stěn, roštu, kročejové izolace, broušení a finální povrchové úpravy olejovoskem, do podlahy je vsazena podlahová vitrína		0,00 Kč

Sokly vitrín										
							pro vitrínu:			
SV. 01 /7		sokl vysoké vitríny	1400	590	200	2	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitřina V.03/7	3x nástřik pigmentovou omyvatelnou matnou barvou	0,00 Kč
SV. 02 /7		sokl pro arch.sondu	1080	1280	200	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitřina V.07/7	3x nástřik pigmentovou omyvatelnou matnou barvou	0,00 Kč

Modul 7 – místnost 207

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH											
kód	modul		d.	š.	v.																
Vitriny											Třída bezpečnosti										
V. 01 /7		zasklení vestavěné vitríny	6210	50	2700	1	Viz V.02/7 – otvíravý bude pouze jeden díl zasklení	P3A				0,00 Kč									
							<p>Sko: bezpečnostní vrstvené extra čiré</p> <p>Uzamčení vitríny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu</p> <p>Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant</p> <p>Spodní rám vitríny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace</p> <p>Horní rám vitríny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace</p> <p>Provedení : prachotěsné, parotěsné</p> <p>Police: float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 20 kg, počet polic 1 ks</p> <p>Osvětlení vitřin pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitríny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace</p>	P3A				0,00 Kč									
V. 02 /7		vitřina -zasklení niky	1200	50	1500	1						0,00 Kč									
							<p>Stěny vitřin: sklo bezpečnostní vrstvené extra čiré</p> <p>Strop: sklo bezpečnostní vrstvené , MDF včetně kovového eloxovaného roštu pro zavěšení exponátů.</p> <p>Dno: sklo bezpečnostní vrstvené 10 mm - únosnost 30 kg</p> <p>Uzamčení vitríny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu dveří</p> <p>Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant</p> <p>Zásuvka pro silikagel: konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitríny, vzduchotěsný, uzamykatelný.</p> <p>Spodní rám vitríny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace</p> <p>Horní rám vitríny: Hliníkový rám vitřinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace</p> <p>Provedení : prachotěsné, parotěsné</p> <p>Police: float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 20 kg, počet polic 2 ks</p> <p>Osvětlení vitřin pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitríny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace</p>	P3A				0,00 Kč									
V. 03 /7		vitřina vysoká	1300	550	2000	2						0,00 Kč									
V. 04 /7		vitřina -zasklení niky	1200	50	1500	1	viz V.02/7	P3A				0,00 Kč									

Modul 7 – místnost 207

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka		cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.						
V. 05	/7	vitřina -zasklení niky	750	50	1500	1	viz V.02/7	P3A			0,00 Kč
V. 06	/7	podlahová vitřina	1200	1000	100	1	bezpečnostní sklo extra čiré tl. 30Mm, ocel rám s L profilů s podložkami vytvářejícími ventilační mezeru, ocelový rám nosný jechl 45x55mm,	P3A	vitřina je pochozí, je zabudována do zdvojené podlahy		0,00 Kč
V. 07	/7	archeologická sonda	1000	1200	900	1	bezpečnostní sklo extra čiré, lepená vana, tloušťka skla minimálně 10mm	P3A	na soklu		0,00 Kč
V. 08	/7	zasklení vestavěné vitřiny	220*	60*	320*	1	sklo čiré, float tl. 4mm v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm	-	malá vestavěná vitřinka v panelu (mělká – cca 5 cm)		0,00 Kč
V. 09	/7	skleněný kryt, kotvený do panelu	420*	120*	220*	1	sklo extra čiré, float tl. 4mm v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm	-	malá vestavěná vitřinka v panelu (mělká – cca 5 cm)		0,00 Kč
V. 10	/7	skleněný kryt, kotvený do panelu	220*	120*	350*	1	sklo extra čiré, float tl. 4mm v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm	-	malá vestavěná vitřinka v panelu (mělká – cca 5 cm)		0,00 Kč
V. 11	/7	skleněný kryt, kotvený do panelu	200*	120*	320*	1	sklo extra čiré, float tl. 4mm v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm	-	malá vestavěná vitřinka v panelu (mělká – cca 5 cm)		0,00 Kč
V. 12	/7	skleněný kryt, kotvený do panelu	320*	120*	220*	1	sklo čiré, float tl. 4mm v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm	-	malá vestavěná vitřinka v panelu (mělká – cca 5 cm)		0,00 Kč
V. 13	/7	zasklení vestavěné vitřiny	250*	60*	160*	1	sklo čiré, float tl. 4mm v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm	-	malá vestavěná vitřinka v panelu (mělká – cca 5 cm)		0,00 Kč
V. 14	/7	skleněný kryt, kotvený do panelu	320*	120*	220*	1	sklo čiré, float tl. 4mm v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm	-	malá vestavěná vitřinka v panelu (mělká – cca 5 cm)		0,00 Kč
V. 15	/7	zasklení vestavěné vitřiny	160*	60*	120*	1	sklo čiré, float tl. 4mm v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm	-	malá vestavěná vitřinka v panelu (mělká – cca 5 cm)		0,00 Kč

* - velikost vitřin bude upřesněna po získání skutečných rozměrů uložených exponátů

Modul 7 – místnost 207

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.					
Modely										
MO. 01 /7		Diorama „Ohře“	6020	1225	2700	1	zhotovení diorama podle požadavků kurátora včetně dodání materiálu pro jeho výrobu.Pozadí diorama tvoří velkoplošná fotografie, bude vymodelován terén dle typu oblastí, voda bude vytvořena pomocí epoxydové pryskyřice, dále bude zhotoven řez terém ukazující jeho jednotlivé vrstvy	Vitrína V.01		0,00 Kč
Grafika										
G. 01 /7		Nadpis	dle fontu	50	200	10		Plastický řezaný text z extrudovaného polystyrenu, ks = počet znaků, včetně povrchové úpravy nátěru a nalepení na stěnu		0,00 Kč
G. 02 /7		Textový panel podsvícený	800	50	1300	5		Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem. Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita tisku.		0,00 Kč
G. 03 /7		Popisky	160		120	2		Čirá matná fólie s černým textem na eloxované AL desce		0,00 Kč
G. 04 /7		Popisky	160		120	40		Čirá matná fólie s bílým textem		0,00 Kč
G. 05 /7		Potisk panelů časové osy	7715		3560**	1	Fotorealistický tisk ve vysokém rozlišení na panely z plněprobarvené MDF			0,00 Kč
G. 06 /6a+b		Velkoplošný tisk diorama „Ohře“	5900		2700	1	Matně laminovaná fólie	materiál, tisk+ instalace		0,00 Kč

Modul 7 – místnost 207

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.					
Instalace a aranžování										
I. 01	/7	aranžování vitrín					včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů	aranžování archeologických nálezů a diorama		0,00 Kč
AV multimediální obsah včetně obslužného software										
není součástí dodávky										
AV hardware										
V samostatné tabulce										
Osvětlení										
V samostatné tabulce										
Zastínění oken										
Z. 01	/1b	Rolety včetně upevnění	2640		1330	3		rozměry budou na míru oken		0,00 Kč

dílčí cena – modul 7	0,00 Kč
-----------------------------	----------------

Modul 8 – místnost 206

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.					
Panely										
P. 01	/8	Panel – zalomený, s nikami pro vitríny	28460	150	3190*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm), dvojité opláštění (1xDTD+1xMDF**12mm)	větrací kovová mřížka u podlahy a mezi horní hranou panelu a podhledem		0,00 Kč
P. 02	/8	Panel – solitérní, zahnutý	1980	160	2800	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm, SM 50/50 mm), dvojité opláštění prořezávaná MDF (2xMDF 10)	větrací kovová mřížka u stropu		0,00 Kč
P. 03	/8	Panel – solitérní, zahnutý	1980	160	2800	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm, SM 50/50 mm), dvojité opláštění prořezávaná MDF (2xMDF 10)	větrací kovová mřížka u stropu		0,00 Kč
P. 04	/8	Panel – opláštění stěny	13890	82	3390**	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), dvojité opláštění (1xDTD 12, 1xMDF 16)	probarvené MDF desky budou potištěny velkoplošnou grafikou		0,00 Kč

* - výška panelu bude o 200 mm nižší, než výška nového podhledu v místnosti

** - výška panelu k úrovni nového podhledu v místnosti

Podlaha										
PK. 01	/8	Dubová prkna na roštu	57m ²			1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory	včetně soklu kolem stěn, roštu, kročejové izolace, broušení a finální povrchové úpravy olejovoskem		0,00 Kč
PK. 02	/8	Potištěná probarvená MDF povrch upraven lakem	11,5m ²			2	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory	včetně soklu kolem stěn, roštu, kročejové izolace, broušení a finální povrchové úpravy olejovoskem		0,00 Kč

Sokly vitrín										
SV. 01	/8	sokl vysoké vitríny	430	430	200	1	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitřina V.01/8		0,00 Kč
SV. 02	/8	sokl vysoké vitríny, část. vsazený do panelu	1080	590	200	2	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitřina V.02/8	v soklu jsou osazeny kolečka s brzdou umožňující vysunutí vitríny z panelu	0,00 Kč
SV. 03	/8	sokl vysoké vitríny, část. vsazený do panelu	880	440	200	1	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitřina V.03/8		0,00 Kč
SV. 04	/8	sokl vysoké vitríny, část. vsazený do panelu	1580	440	200	1	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitřina V.04/8		0,00 Kč
SV. 05	/8	sokl vysoké vitríny, část. vsazený do panelu	880	440	200	2	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitřina V.05/8		0,00 Kč
SV. 06	/8	sokl vysoké vitríny	880	480	200	1	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitřina V.06/8		0,00 Kč
SV. 07	/8	sokl vysoké vitríny	1080	740	200	1	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitřina V.06/8	v soklu jsou osazeny kolečka s brzdou umožňující vysunutí vitríny z panelu	0,00 Kč

**změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 8 – místnost 206

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH	
kód	modul		d.	š.	v.						
Sokly exponátů											
SE. 01	/8	sokl	1500	1500	900	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	Rozměry budou stanoveny dle exponátu		0,00 Kč	
SE. 02	/8	sokl	300	300	1200	5	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)			0,00 Kč	
Modely											
MO. 01	/8	repase modelu hradu Loket				1		Očištění, vyspravení, přelakování stávajícího modelu		0,00 Kč	
Vitríny											
Třída bezpečnosti											
V. 01	/8	vitrína vysoká	350	350	2000	1	Stěny vitrín: sklo extra čiré bezpečnostní vrstvené Strop: sklo bezpečnostní vrstvené 8mm, MDF včetně kovového eloxovaného roštu pro zavěšení exponátů. Dno: sklo bezpečnostní vrstvené 10 mm - únosnost 30kg Uzamčení vitríny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu dveří Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant Zásuvka pro silikagel: konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitríny, vzduchotěsný, uzamykatelný. Spodní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitríny: Hliníkový rám vitrinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné Police: float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 20 kg, 2 ks polic ve vitrině tabulce Osvětlení vitrín pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitríny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace	P3A			0,00 Kč
V. 02	/8	vitrína vysoká, částečně vsazená do panelu	1000	550	2000	1		P3A			0,00 Kč
V. 03	/8	vitrína vysoká, částečně vsazená do panelu	800	400	2000	1		P3A			0,00 Kč
V. 04	/8	vitrína vysoká, částečně vsazená do panelu	1500	400	2000	1		P3A			0,00 Kč
V. 05	/8	vitrína vysoká, částečně vsazená do panelu	800	400	2000	2		P3A			0,00 Kč
V. 06	/8	vitrína vysoká	800	400	2000	1		P3A			0,00 Kč
V. 07	/8	skleněný kryt, kotvený do panelu	400*	120*	250*	1	sklo extra čiré, float v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm			0,00 Kč	

**změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 8 – místnost 206

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka		cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	š.	v.						
V. 08	/8	zasklení vestavěné vitríny	400*	60*	250*	1	sklo extra čiré, float v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm				0,00 Kč
V. 09	/8	skleněný kryt, kotvený do panelu	500*	400*	750*	1	sklo extra čiré, bezpečnostní v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm	P3A			0,00 Kč
V. 10	/8	skleněný kryt, kotvený do panelu	400*	120*	250*	1	sklo extra čiré, float v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm				0,00 Kč
V. 11	/8	zasklení vestavěné vitríny	400*	60*	250*	1	sklo extra čiré, float v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm				0,00 Kč
V. 12	/8	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	1000	700	2000	1	viz V.01/8, bez polic	P3A			0,00 Kč

* - velikost vitrín bude upřesněna po získání skutečných rozměrů uložených exponátů

**změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

**změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 8 – místnost 206

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.					
Grafika										
G. 01	/8	Nadpis	dle fontu	50	200	20	Plastický řezaný text z extrudovaného polystyrenu, ks = počet znaků, včetně povrchové úpravy nátěru a nalepení na stěnu			0,00 Kč
G. 02	/8	Textový panel podsvícený – zahnutý do oblouku	800	50	1300	3	Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem. Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita tisku.	panel je zahnut do oblouku		0,00 Kč
G. 03	/8	Řezaný text ze samolepicí fólie	600		1300	1				0,00 Kč
G. 04	/8	Popisky	160		120	15	Čirá matná fólie s černým textem na eloxované AL desce			0,00 Kč
G. 05	/8	Popisky	160		120	60	Čirá matná fólie s bílým textem			0,00 Kč
G. 06	/8	Potisk panelů časové osy	13890		3390**	1	Fotorealistický tisk ve vysokém rozlišení na na panely z plněprobarvené MDF			0,00 Kč
Instalace a aranžování										
I. 01	/8	instalace exponátů					včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů	instalace soch, závěsných obrazů a reliéfů		0,00 Kč
I. 02	/8	aranžování vitrín					včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů	aranžování knih, zbraní, archeologických nálezů a ostatních drobných exponátů		0,00 Kč
AV hardware										
V samostatné tabulce										
AV multimediální obsah včetně obslužného software										
není součástí dodávky										
Osvětlení										
V samostatné tabulce										
Zastínění oken										
Z. 01	/1b	Rolety včetně upevnění	2640		1330	5		rozměry budou na míru oken		0,00 Kč
Ostatní prvky										
OP. 01	/8	Replika středověké knihovny				1	dřevěná konstrukce, ocelové řetězy, tyčovina	3x nástřik pigmentovou omyvatelnou matnou barvou		0,00 Kč
OP. 02	/8	Zrcadlo do vestavěné vitríny	400	5	250	2				0,00 Kč
OP. 03	/8	Stojany na knihy	500	3	300	5	plexisklový stojan vyrobený na míru	rozměry dle rozměrů knih		0,00 Kč

dílčí cena – modul 8

0,00 Kč

**změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 9 – místnost 205

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.					
Panely										
P. 01	/9	Panel – zalomený, se zabudovanými vitrínami	6856	150	3240*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm), dvojitě opláštění (1xDTD+1xMDF*** 16)	větrací kovová mřížka u stropu		0,00 Kč
P. 02	/9	Panel s průchoodem	7770	150	3240*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm), dvojitě opláštění (1xDTD+1xMDF*** 16)	větrací kovová mřížka u podlahy a u stropu		0,00 Kč
P. 03	/9	Panel se zabudovanými vitrínami	4500	150	3240*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 100/50mm), dvojitě opláštění (1xDTD+1xMDF*** 16)	větrací kovová mřížka u stropu		0,00 Kč
P. 04	/9	Panel – otvíravý	3115	130	2800	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 100/50mm), dvojitě opláštění (1xDTD+1xMDF*** 16)	větrací kovová mřížka u podlahy a mezi horní hranou panelu a podhledem		0,00 Kč
P. 05	/9	Panel – solitérně stojící, oblé stěny, zabudované vitríny	3000	785	2800	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm, SM 50/50 mm), dvojitě opláštění prořezávaná MDF (2xMDF 10)			0,00 Kč
P. 06	/9	Panel – opláštění stěny	9300	82	3440**	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50 mm), dvojitě opláštění (1xDTD+1xMDF*** 16)	větrací kovová mřížka u stropu		0,00 Kč

* - výška panelu bude o 200 mm nižší, než výška nového podhledu v místnosti

** - výška panelu k úrovni nového podhledu v místnosti

***-změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Podlaha										
PK. 01	/9	Dubová prkna na roštu	61m ²			1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory	včetně soklu kolem stěn, roštu, kročejové izolace, broušení a finální povrchové úpravy olejovoskem		0,00 Kč

Sokly vitrín										
SV. 01	/9	sokl vysoké vitríny, část. vsazený do panelu	880	640	200	1	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitrína V.01/9		0,00 Kč
SV. 02	/9	sokl vysoké vitríny	1330	440	200	1	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitrína V.02/9		0,00 Kč
SV. 03	/9	sokl vysoké vitríny	2130	340	200	1	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitrína V.04/9	větrací mřížka na čelní straně soklu, záda bez opláštění	0,00 Kč
SV. 04	/9	sokl vysoké vitríny, část. vsazený do panelu	1280	640	200	2	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitrína V.05/9		0,00 Kč
SV. 05	/9	sokl vysoké vitríny, část. vsazený do panelu	2280	540	200	1	Dřevěná nos. konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	vitrína V.06/9		0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 9 – místnost 205

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	š.	v.					

Vitríny						Třída bezpečnosti				
V. 01 /9		vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	800	600	2000	1	Stěny vitrín: sklo extra čiré bezpečnostní vrstvené Strop: sklo bezpečnostní vrstvené 8mm, MDF včetně kovového eloxovaného roštu pro zavěšení exponátů. Dno: sklo bezpečnostní vrstvené 10 mm - únosnost 30 kg	P3A		0,00 Kč
V. 02 /9		vitřina vysoká	1250	400	2000	1	Uzamčení vitriny: skrytý bezpečnostní zámek , 1x v spodním a 1 x v horním rámu dveří Otvírání křídla: bezpečnostní skrytý pant Zásuvka pro silikagel: konstrukce z plechu v návaznosti na rám a dno vitriny, vzduchotěsný, uzamykatelný.	P3A		0,00 Kč
V. 03 /9		vitřina zabudovaná do panelu	1250	400	2000	1	Spodní rám vitriny: Hliníkový rám vitrinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Horní rám vitriny: Hliníkový rám vitrinářský rám s cetrifikací, přírodní elox.+ rektifikace Provedení : prachotěsné, parotěsné Police: float 10 mm, zavěšené na lankovém závěsném systému, nosnost police 20 kg, počet polic 2 ks Osvětlení vitrín pomocí LED reflektorů zabudovaných do stropu vitriny je zahrnuto v tabulce osvětlení – nutná koordinace	P3A		0,00 Kč
V. 04 /9		vitřina vysoká	625	300	2000	2		P3A		0,00 Kč
V. 05 /9		vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	1200	600	2000	2		P3A		0,00 Kč
V. 06 /9		vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	2200	500	2000	1		P3A		0,00 Kč
V. 07 /9		zasklení vestavěné vitriny	300	60	300	1	sklo extra čiré, float v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm			0,00 Kč
V. 08 /9		zasklení vestavěné vitriny	400	60	250	1	sklo extra čiré, float v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm			0,00 Kč

Grafika

Modul 9 – místnost 205

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka		cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.						
G. 01	/9	Nadpis	dle fontu	50	200	20	Plastický řezaný text z extrudovaného polystyrenu, ks = počet znaků, včetně povrchové úpravy nátěru a nalepení na stěnu				0,00 Kč

Modul 9 – místnost 205

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka		cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	š.	v.						
G. 02	/9	Textový panel podsvícený	800	50	1300	3	Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucenční fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem. Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita tisku.	panel je zahnut do oblouku			0,00 Kč
G. 03	/9	Popisky	160		120	5	Čirá matná fólie s černým textem na eloxované AL desce				0,00 Kč
G. 04	/9	Popisky	160		120	64	Čirá matná fólie s bílým textem				0,00 Kč
G. 05	/9	Potisk panelů časové osy	9300		3440**	1	Fotorealistický tisk ve vysokém rozlišení na na panely z v mase probarvené MDF				0,00 Kč

Instalace a aranžování

I. 01	/9	instalace exponátů					včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů	instalace závěsných obrazů			0,00 Kč
I. 02	/9	aranžování vitrín					včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů	aranžování drobných předmětů ve vitrínách			0,00 Kč

AV hardware

V samostatné tabulce											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AV multimediální obsah včetně obslužného software

není součástí dodávky											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Osvětlení

V samostatné tabulce											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zastínění oken

Z. 01	/1b	Rolety včetně upevnění	2640		1330	3		rozměry budou na míru oken			0,00 Kč
-------	-----	------------------------	------	--	------	---	--	----------------------------	--	--	---------

dílčí cena – modul 9

0,00 Kč

Modul 10+11 – místnosti 204-203

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	š.	v.					

Panely										
P. 01 /10+11	Panel – zalamovaný, část do oblouku	9320	160	3470**	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm, SM 50/50 mm), OBOUSTRANNĚ dvojité opláštění – rovné úseky 1xDTD + 1xMDF*** 16, oblé úseky 2x prořezávaná MDF 10	větrací kovová mřížka u stropu			0,00 Kč
P. 02 /10+11	Panel s dvěma	8150	160	3470**	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm), OBOUSTRANNĚ dvojité opláštění (1xDTD+1xMDF*** 16)	větrací kovová mřížka u stropu			0,00 Kč
P. 03 /10+11	Panel pro projekci	9190	150	3270*	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm), dvojité opláštění (1xDTD+1xMDF*** 16), speciální nátěrová barva určená pro projekci!	větrací mřížka u podlahy a mezi horní hranou panelu a podhledem, SOUČÁSTÍ PANELU JE SOKL SE.01			0,00 Kč
P. 04 /10+11	Panel – zalamovaný	2570	150	3470**	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 120/50mm), dvojité opláštění (1xDTD + 1xMDF*** 12)	větrací kovová mřížka u stropu			0,00 Kč
P. 05 /10+11	Panel – opláštění stěny	8260	82	3470**	1	Dřevěná nosná z žeber DTD18, dvojité opláštění prořezávaná MDF (1xDTD+1xMDF* 16)	větrací kovová mřížka u stropu			0,00 Kč
P. 06 /10+11	Panel – válec	obvod 5970	tl. 235 – 400	3000	1	Vnitřní nosná konstrukce z žeber z MDF 18, dvojité opláštění z prořezávané MDF (2x MDF 10), uskočený sokl + římsa při horní hraně (MDF 10 prořezávaná)	obestavěno okolo komína, obsahuje 8 vysouvatelých šuplíků			0,00 Kč

* - výška panelu bude o 200 mm nižší, než výška nového podhledu v místnosti

** - výška panelu k úrovni nového podhledu v místnosti

Podlaha										
PK. 01 /10+11	Litá plně probarvená podlahová stěrka – matná antracit	52 m ²	1	Povrch musí splňovat normy stanovené pro veřejné prostory	včetně soklu kolem stěn					0,00 Kč

Malba stěn a stropu										
MA. 01 /10+11	malba stropu	69,5 m ²	1	tmavě šedá mat	3x matný pigmentový nátěr, omyvatelný					0,00 Kč
MA. 02 /10+11	malba nezakapotovaných částí stěn	35 m ²	1	tmavě šedá mat	3x matný pigmentový nátěr, omyvatelný					0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 10+11 – místnosti 204-203

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.					
Pulty na konzole										
K. 01	/10+11	Konzolový pult na skleněný kryt	1190	370	1015	1	Jeklová konstrukce, opláštěno MDF18, na ozub desek bude nasazen skleněný kryt, do pultu bude dovedena el. energie	skl.kryt V.01/10	Pult je uchycen konzolami k nosné konstrukci panelu (pod opláštění panelu)	0,00 Kč
K. 02	/10+11	Konzolový pult na skleněný kryt	540	320	315	1	Jeklová konstrukce, opláštěno MDF18, na ozub desek bude nasazen skleněný kryt, do pultu bude dovedena el. energie	skl.kryt V.02/10	Pult je uchycen konzolami k nosné konstrukci panelu (pod opláštění panelu)	0,00 Kč
K. 03	/10+11	NEOBSAZENO								
K. 04	/10+11	Konzolový pult na skleněný kryt	340	320	565	1	Jeklová konstrukce, opláštěno MDF18, na ozub desek bude nasazen skleněný kryt, do pultu bude dovedena el. energie	skl.kryt V.04/10	Pult je uchycen konzolami k nosné konstrukci panelu (pod opláštění panelu)	0,00 Kč
K. 05	/10+11	Konzolový pult na skleněný kryt	490	300	365	1	Jeklová konstrukce, opláštěno MDF18, na ozub desek bude nasazen skleněný kryt, do pultu bude dovedena el. energie	skl.kryt V.05/10	Pult je uchycen konzolami k nosné konstrukci panelu (pod opláštění panelu)	0,00 Kč
Sokly exponátů										
SE. 01	/10+11	Sokl – lichoběžníkový tvar s nejdelší stranou do oblouku	6830	600	200	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 100/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	větrací mřížka na čelní straně soklu, záda bez opláštění, sokl je součástí panelu P.03/10!		0,00 Kč
SE. 02	/10+11	Sokl	400	400	1000	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm), jednoduché opláštění (MDF 18)	sokl bude mít zdvojenou vrchní desku do které bude vyfrézován otvor pro vsazení hmotnostního čidla, deska bude s integrovaným otočným systémem a se skrytými zamykatelnými dvířky		0,00 Kč
Vitríny										
Třída bezpečnosti										
V. 01	/10+11	skleněný kryt, kotvený do vitrinové lišty	1150	350	1000	1	Stěny a strop: sklo bezpečnostní , extra čiré, vrstvené Otvírání pultové vitríny: nasazovací Zamykání: 2 x skrytý bezpečnostní zámek Provedení : prachotěsné, parotěsné	P3A		0,00 Kč
V. 02	/10+11	skleněný kryt, kotvený do panelu	500	300	300	1	Sklo extra čiré, float v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm			0,00 Kč

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 10+11 – místnosti 204-203

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka		cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.						
V. 03	/10+11	skleněný kryt, kotvený do panelu	220*	60*	320*	2	float,extra čiré, v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm				0,00 Kč
V. 04	/10+11	skleněný kryt, kotvený do panelu	300	300	550	1	sklo extra čiré,, float tl. Mm v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm				0,00 Kč
V. 05	/10+11	skleněný kryt, kotvený do panelu	450	280	350	1	sklo extra čiré,, float tl. Mm v Al-rámu, pohledová šířka rámu 10 mm				0,00 Kč
V. 06	/10+11	zasklení výsuvných šuplíků v panelu P.06/10+11	255	180	4	8	sklo , extra čiré,, float tl. Mm		jedna hrana skla seříznutá do oblouku		0,00 Kč

* - velikost vitrín bude upřesněna po získání skutečných rozměrů uložených exponátů

Modul 10+11 – místnosti 204-203

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.					
Grafika										
G. 01	/10+11	Nadpis	dle fontu	50	200	16	Plastický řezaný text z extrudovaného polystyrenu, ks = počet znaků, včetně povrchové úpravy nátěru a nalepení na stěnu	Plastický řezaný text , *počet znaků		0,00 Kč
G. 02	/10+11	Textový panel podsvícený	800	50	1300	2	Bílá, matná, válcovaná, polymerická, translucentní fólie (80 µm) s permanentním akrylátovým lepidlem. Je určena na prosvětlenou grafiku. Životnost 10 let. Fotorealistická kvalita tisku.			0,00 Kč
G. 03	/10+11	Popisky	160		120	7	Čirá matná fólie s černým textem na eloxované AL desce	sítotisk na AL desce		0,00 Kč
G. 04	/10+11	Popisky	160		120	20	Čirá matná fólie s bílým textem	Čirá matná fólie s bílým textem		0,00 Kč
G. 05	/10+11	Potisk panelů časové osy	6875		3470**	1	Fotorealistický tisk ve vysokém rozlišení na panely z plněprobarvené MDF			0,00 Kč
Instalace a aranžování										
I. 01	/10+11	instalace exponátů					včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů	Instalace 2 ks soch včetně úchytů		0,00 Kč
I. 02	/10+11	aranžování vitrín					včetně drobných instalačních pomůcek – rozsah viz seznam exponátů	aranžování vitrín a zásuvek		0,00 Kč
AV hardware										
V samostatné tabulce										
AV multimediální obsah včetně obslužného software										
není součástí dodávky										
Osvětlení										
V samostatné tabulce										
Zastínění oken										

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

Modul 10+11 – místnosti 204-203

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka		cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.						
Z. 01	/1b	Rolety včetně upevnění	2640		1330	4			rozměry budou na míru oken		0,00 Kč
Ostatní prvky											
OP. 01	/10+11	Patník k sezení	300	300	500	3	imitace kamenného hraničního patníku, lehký, přenosný	3x matný pigmentový nátěr, omyvatelný			0,00 Kč
OP. 02	/10+11	Zrcadlo do vestavěné vitríny	220*	5	320*	2					0,00 Kč
OP. 03	/10+11	Šuplíky v panelu	275	200	100	8	konstrukce z MDF 18, čelo šuplíku oblé – 2x MDF10 prořezávaná, ocelový skrytý plnovýsuv, úchytka bude vzorkována, PÚ: 3x pigmentový nátěr	Panel P.06/10+11	zasklení šuplíků viz. V.06/10+11		0,00 Kč

dílčí cena – modul 10-11	0,00 Kč
---------------------------------	----------------

*změna oproti výkresům z 2x DTD na DTD+MDF!!

chodba

chodba

TABULKA PRVKŮ

Položka		Název výrobku	Rozměry mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
kód	modul		d.	š.	v.					

Panely

P. 01 /ch	panel před rozvaděčem	1500	100	2400	1	Dřevěná nosná konstrukce (SM 50/50mm.), opláštění – 1x MDF 18	Panel opatřen 3 ks skrytých pantů, které budou ukotveny do stěny. Na otevíratelné části panelu s kolečkem o únosnosti 100kg s brzdou. Panel bude uzamykatelný skrytým zámekem.		0,00 Kč
-----------	-----------------------	------	-----	------	---	--	---	--	---------

Grafika

G. 01 /ch	Grafika na panel před rozvaděčem	1500	100	2400	1	Panely z pěněného PVC – plně probarvené – černé 3mm , laminovaná vinylová fólie s fotorealistickým potiskem.			0,00 Kč
-----------	----------------------------------	------	-----	------	---	--	--	--	---------

dílčí cena –chodba**0,00 Kč**

společné prvky

společné položky

TABULKA PRVKŮ

Položka kód	modul	Název výrobku	Rozměry *mm			ks.	Materiál	Poznámka	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			d.	hl.	v.					

Společné položky 3n.p.

SP 01	/3n.p.	Dílenská dokumentace všech dodávaných položek v 2n.p. včetně koordinace dodávek jednotlivých oborů				1				0,00 Kč
SP 02	/3n.p.	Dokumentace skutečného stavu				1				0,00 Kč

dílčí cena – společné položky	0,00 Kč
--------------------------------------	----------------

OSVĚTLENÍ_CELKOVÝ SOUČET		cena celkem
		bez DPH
LED osvětlení vitrín - 1.n.p.		0,00 Kč
LED osvětlení vitrín – 2.n.p.		0,00 Kč
LED osvětlení vitrín – 3.n.p.		0,00 Kč
ostatní osvětlení – všechna patra		0,00 Kč
nasvícení expozic	Expozice budou nasvíceny dle požadavků architekta a investora . Budou dodrženy veškeré limity, které jsou stanoveny normami týkajícími se světelných podmínek při vystavování děl dle mezinárodních kritérií ICOM a ICCROM. Nasvícení bude proveden kvalifikovanou osobou s praxí v nasvětlování uměleckých děl.	0,00 Kč
CELKOVÁ CENY CENA OSVĚTLENÍ		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 1.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku	Položka		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV1.1	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x1200mm+záslepky 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 7W/m 4000K; 420lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu/pod vitrínou	vitrína pultová	V. 01	/p	6		0,00 Kč
SV1.2	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x1800mm+záslepky 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 7W/m 4000K; 420lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu/pod vitrínou	vitrína pultová	V. 02	/p	1		0,00 Kč
SV1.3	Zápusťné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000 K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 230V / 700mA stmívatelný potenciometrem, umístěný nad stropem	vitrína vysoká	V. 03	/p	6		0,00 Kč

DÍLČÍ CENA – 1n.p.

0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 2.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Položka		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV2.1	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x1800mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 7W / m 4000K; 420lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu	vitrína pultová	V.	1 /1a	1		0,00 Kč
SV2.2	Zápuštné LED svítidlo 4 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 15°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína válcová	V.	2 /1a	1		0,00 Kč
SV2.3	Zápuštné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitrína vysoká	V.	3 /1a	1		0,00 Kč
SV2.19	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x800mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 7W / m 4000K; 420lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu	vitrína pultová	V.	1 /1b	1		0,00 Kč
SV2.4	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x900mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 7W / m 4000K; 420lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu	vitrína pultová	V.	2 /1b	1		0,00 Kč
SV2.5	Zápuštné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitrína -zasklení niky	V.	3 /1b	2		0,00 Kč
SV2.6	Lineární atypické LED svítidlo Al vnější profil 25x25x400mm Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitrína pultová	V.	3 /2	1		0,00 Kč
SV2.7	Lineární atypické LED svítidlo Al vnější profil 25x25x800mm Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitrína -zasklení niky	V.	4 /2	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 2.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Položka		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV2.8	Zápuštné LED svítidlo 10 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína -zasklení niky	V.	5 /2	1		0,00 Kč
SV2.9	Zápuštné LED svítidlo 16 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína -zasklení niky	V.	1 /3	1		0,00 Kč
SV2.10	Zápuštné LED svítidlo 10 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína -zasklení niky	V.	2 /3	2		0,00 Kč
SV2.11	Lineární atypické LED svítidlo Al vnější profil 25x25x1000mm na ramínku Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný za panelem	vitrína -vestavěná na konzole	0	0 0	1		0,00 Kč
SV2.12	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x1850mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu	vitrína -zasklení niky	V.	1 /4	1		0,00 Kč
SV2.13	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína vysoká	V.	2 /4	1		0,00 Kč
SV2.14	Zápuštné LED svítidlo 12 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína se vnitřní skleněnou příčkou pro instalaci zbraní	V.	3 /4	1		0,00 Kč
SV2.15	Zápuštné LED svítidlo 3 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu Boční LED osvětlení 2 x svislý Al profil s plast. krytem 4 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína vysoká	V.	4 /4	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 2.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Položka		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV2.16	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x2000mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitrína -zasklení niky	V.	5 /4	1		0,00 Kč
SV2.17	Zápustné LED svítidlo 14 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína se vnitřní skleněnou příčkou pro instalaci zbraní	V.	6 /4	1		0,00 Kč
SV2.18	Lineární čtvercové atypické LED svítidlo 4 x Lineární LED 10W / m umístěné ve stropním profilu vitríny + mléčný plastový kryt 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu	vitrína -skleněný kryt	V.	1 /5	1		0,00 Kč

DÍLČÍ CENA – 2n.p.

0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitřiny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitřina		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.1	Zápuštné LED svítidlo 21 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitřiny	V. 1	/6a+b	1		0,00 Kč
SV3.2	Zápuštné LED svítidlo 21 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitřiny	V. 2	/6a+b	1		0,00 Kč
SV3.3	Zápuštné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitřiny	V. 3	/6a+b	1		0,00 Kč
SV3.4	Zápuštné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 4	/6a+b	1		0,00 Kč
SV3.5	Zápuštné LED svítidlo 18 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká	V. 5	/6a+b	1		0,00 Kč
SV3.6	Zápuštné LED svítidlo 43 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 3 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitřiny	V. 1	/7	1		0,00 Kč
SV3.7	Zápuštné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitřiny	V. 2	/7	1		0,00 Kč
SV3.8	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 3	/7	2		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitrína		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.9	Zápusťné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitríny	V.	4 /7	1		0,00 Kč
SV3.10	Zápusťné LED svítidlo 4 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitríny	V.	5 /7	1		0,00 Kč
SV3.11	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al chladič profil s lineární čočkou 30° - l = 1200 mm 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v podlaze	podlahová vitrina	V.	6 /7	1		0,00 Kč
SV3.12	Soubor lineárních atypických LED svítidel v nikách 2 x Clonící a chladič hliníkový profil "L" 15 x 15 mm / niku - délka dle rozměrů niky 2 x Lineární Power LED pásek / niku - délka dle rozměrů niky Power LED 22W / m; 4000K; 1800 lm/m; Ra=80+ Společný napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	zasklení vestavěné vitríny	V.	8 /7	1		0,00 Kč
		skleněný kryt, kotvený do panelu	V.	9 /7	1		0,00 Kč
		skleněný kryt, kotvený do panelu	V.	10 /7	1		0,00 Kč
		skleněný kryt, kotvený do panelu	V.	11 /7	1		0,00 Kč
		skleněný kryt, kotvený do panelu	V.	12 /7	1		0,00 Kč
		zasklení vestavěné vitríny	V.	13 /7	1		0,00 Kč
		skleněný kryt, kotvený do panelu	V.	14 /7	1		0,00 Kč
		zasklení vestavěné vitríny	V.	15 /7	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitrína		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.13	Zápuštné LED svítidlo 4 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká	V. 1	/8	1		0,00 Kč
SV3.15	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 2	/8	2		0,00 Kč
SV3.16	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 3	/8	1		0,00 Kč
SV3.17	Zápuštné LED svítidlo 11 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 4	/8	1		0,00 Kč
SV3.18	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 5	/8	2		0,00 Kč
SV3.19	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká	V. 6	/8	1		0,00 Kč
SV3.20	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 400 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	skleněný kryt, kotvený do panelu	V. 7	/8	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitřiny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitřina		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.21	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 400 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	zasklení vestavěné vitřiny	V. 8	/8	1		0,00 Kč
SV3.22	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 400 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	skleněný kryt, kotvený do panelu	V. 10	/8	1		0,00 Kč
SV3.23	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 400 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	zasklení vestavěné vitřiny	V. 11	/8	1		0,00 Kč
SV3.14	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x2000mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 12	/8	1		0,00 Kč
SV3.24	Zápuštné LED svítidlo 6 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 1	/9	1		0,00 Kč
SV3.25	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká	V. 2	/9	1		0,00 Kč
SV3.26	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina zabudovaná do panelu	V. 3	/9	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitrína		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.27	Zápusťné LED svítidlo 3 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu Boční LED osvětlení 2 x svislý Al profil s plast. krytem 4 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká	V.	4 /9	2		0,00 Kč
SV3.28	Zápusťné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V.	5 /9	2		0,00 Kč
SV3.29	Zápusťné LED svítidlo 14 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V.	6 /9	1		0,00 Kč
SV3.30	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 300 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	zasklení vestavěné vitríny	V.	7 /9	1		0,00 Kč
SV3.31	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 400 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	zasklení vestavěné vitríny	V.	8 /9	1		0,00 Kč
SV3.32	Lineární atypické LED svítidlo Al vnější profil 25x25x500 mm Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	skleněný kryt	V.	2 /10+11	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitrína		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.33	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 320 mm 2 x Al chladičí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	skleněný kryt	V.	3 /10+11	2		0,00 Kč

DÍLČÍ CENA –3n.p.	0,00 Kč
--------------------------	----------------

ostatní osvětlení – všechna patra

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
S1	Reflektorové svítidlo do lišty, stmívatelné, LED 19W/1200lm/Ra80/4000K, SPOT, barva bílá	101		0,00 Kč
S5	Reflektorové svítidlo do lišty, stmívatelné, LED 19W/1200lm/Ra80/4000K, SPOT, barva černá	4		0,00 Kč
	fresnelova čočka	26		0,00 Kč
	soft-lens filtr	9		0,00 Kč
	kruhová clona	2		0,00 Kč
	klapky	39		0,00 Kč
S2	Reflektorové svítidlo do lišty, stmívatelné, LED 29W/3000lm/Ra80/4000K, FLOOD, barva bílá	13		0,00 Kč
S6	Reflektorové svítidlo do lišty, stmívatelné, LED 29W/3000lm/Ra80/4000K, FLOOD, barva černá	4		0,00 Kč
	soft-lens filtr	6		0,00 Kč
	kruhová clona	7		0,00 Kč
	klapky	3		0,00 Kč
S3	Reflektorové svítidlo do lišty, stmívatelné, LED 29W/3000lm/Ra80/4000K, WALLWASHER, barva bílá	26		0,00 Kč
S7	29W/3000lm/Ra80/4000K, WALLWASHER, barva černá	2		0,00 Kč
S4	150lm / 700mA / včetně napájecího zdroje / barva hliník	3		0,00 Kč
L1-L4 L2-54 L3-80	Systém závěsných lišt, integrovaná stmívatelná zářivka pro nepřímé osvětlení, EVG DALI 54 / 80W, 3xfázové vodiče pro napájení reflektorových svítidel, včetně příslušenství - závěsy, spojky, napájení, koncovky, včetně světelných zdrojů, barva bílá	1		0,00 Kč
S8	Podhledové svítidlo, optika WALLWASHER, elektronický transformátor 50W, včetně světelného zdroje QR51/35W/36°, barva bílá	11		0,00 Kč

ostatní osvětlení – všechna patra
--

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
T3	Systém závěsných lišt, 3xfázové vodiče pro napájení reflektorových svítidel, včetně příslušenství - závěsy, spojky, napájení, koncovky, včetně světelných zdrojů, barva černá	1		0,00 Kč
SP2.1	Prosvícený LED panel s textem 800x1000mm	3		0,00 Kč
SP2.2	Prosvícený LED panel s textem 800x1300mm	17		0,00 Kč
SP2.3	Prosvícený LED panel s textem 1500x400mm	1		0,00 Kč
SP2.4	Prosvícený LED panel s textem 1400x400mm	1		0,00 Kč

ostatní osvětlení – všechna patra

označení osvětlení vitřiny	Popis osvětlení	ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
SP3.1	Prosvícený LED panel s textem 800x1300mm	13		0,00 Kč
SP3.2	Prosvícený LED panel s textem 800x1300mm - konvexně ohnutý dle výstavního panelu	2		0,00 Kč
SP3.3	Prosvícený LED panel s textem 800x1300mm - konkávě ohnutý dle výstavního panelu	1		0,00 Kč
SP3.4	Prosvícený LED panel s textem 800x1300mm - s integrováním digirámečkem	1		0,00 Kč
S9	Podsvícený obraz-Atypické LED svítidlo, elektronický stmívatelný napáječ 100W/24V, stmívání potenciometrem, LED 4000K / 840lm/m / Ra 80 +	1		0,00 Kč
	architekta	1		0,00 Kč
	Dílenská dokumentace atypických LED svítidel	1		0,00 Kč
	Dokumentace skutečného provedení osvětlení	1		0,00 Kč
	Doprava	1		0,00 Kč

DÍLČÍ CENA –ostatní osvětlení všechna patra**0,00 Kč**

ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE

TABULKA PRVKŮ

označení položky	Popis položky	ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
Úprava nadřazeného rozváděče				
E. 1	Jistič B32/3	3		0,00 Kč
E. 2	Vodiče, drobný montážní materiál	1		0,00 Kč
E. 3	Úprava nadřazeného rozvaděče	1		0,00 Kč
E. 4	Výchozí revize rozváděče	1		0,00 Kč
Rozváděče R1NP				
E. 5	Zapuštěný rozváděč 805x915, hl.160 mm	1		0,00 Kč
E. 6	Přepětová ochrana třídy B+C, 1 modul	4		0,00 Kč
E. 7	reléová jednotka, 6x spínač, sběrníkové řízení	3		0,00 Kč
E. 8	stmívačová jednotka DALI, sběrn. řízení	2		0,00 Kč
E. 9	konvertor RS232/485	1		0,00 Kč
E. 10	Zdoj 230V/24VDC 10VA	1		0,00 Kč
E. 11	Vypínač 32A	1		0,00 Kč
E. 12	Jistič B10/1	9		0,00 Kč
E. 13	Jistič B10/3	2		0,00 Kč
E. 14	Jistič B16/1	2		0,00 Kč
E. 15	Chránič s jističem B10/1N/0.03	1		0,00 Kč
E. 16	Chránič s jističem B16/1N/0.03	3		0,00 Kč
E. 17	Stykač 2Z/20A, 230V	13		0,00 Kč
E. 18	Stykač 4Z/25A, 230V	1		0,00 Kč
E. 19	Bezešroubá svorka 2,5mm2 šedá	36		0,00 Kč
E. 20	Bezešroubá svorka 2,5mm2 modrá	4		0,00 Kč
E. 21	Bezešroubá svorka 1,5mm2 šedá	20		0,00 Kč
E. 22	3f.propojovací lišta 16mm2, 1m	1		0,00 Kč
E. 23	Nulovací lišta N,PE 16mm2, 1m	2		0,00 Kč
E. 24	Zaslepovací pás 1000mm	2		0,00 Kč
E. 25	Servisní zásuvka	1		0,00 Kč
E. 26	Vodiče, drobný montážní materiál	1		0,00 Kč
E. 27	Výroba rozváděče	1		0,00 Kč
E. 28	Programování, oživení, testy	1		0,00 Kč
E. 29	Výchozí revize rozváděče	1		0,00 Kč
Rozváděče R2NP				
E. 30	Zapuštěný rozváděč 805x1195, hl.160 mm	1		0,00 Kč
E. 31	Přepětová ochrana třídy B+C, 1 modul	4		0,00 Kč
E. 32	reléová jednotka, 6x spínač, sběrníkové řízení	5		0,00 Kč
E. 33	stmívačová jednotka DALI, sběrn. řízení	3		0,00 Kč
E. 34	konvertor RS232/485	1		0,00 Kč
E. 35	Zdoj 230V/24VDC 10VA	1		0,00 Kč
E. 36	Vypínač 32A	1		0,00 Kč
E. 37	Jistič B10/1	9		0,00 Kč
E. 38	Jistič B10/3	6		0,00 Kč
E. 39	Jistič B16/1	12		0,00 Kč
E. 40	Stykač 2Z/20A, 230V	27		0,00 Kč
E. 41	Stykač 4Z/25A, 230V	3		0,00 Kč
E. 42	Bezešroubá svorka 2,5mm2 šedá	70		0,00 Kč

ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE

TABULKA PRVKŮ

označení položky	Popis položky	ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
E. 43	Bezešroubá svorka 1,5mm ² šedá	20		0,00 Kč
E. 44	3f.propojovací lišta 16mm ² , 1m	2		0,00 Kč
E. 45	Nulovací lišta N,PE 16mm ² , 1m	2		0,00 Kč
E. 46	Zaslepovací pás 1000mm	2		0,00 Kč
E. 47	Servisní zásuvka	1		0,00 Kč
E. 48	Vodiče, drobný montážní materiál	1		0,00 Kč
E. 49	Výroba rozváděče	1		0,00 Kč
E. 50	Programování, oživení, testy	1		0,00 Kč
E. 51	Výchozí revize rozváděče	1		0,00 Kč
Rozváděče R3NP				
E. 52	Zapuštěný rozváděč 805x1195, hl.160 mm	1		0,00 Kč
E. 53	Přepětíová ochrana třídy B+C, 1 modul	4		0,00 Kč
E. 54	reléová jednotka, 6x spínač, sběrníkové řízení	5		0,00 Kč
E. 55	stmívačová jednotka 1000W, IGNT, sběrn. řízení	1		0,00 Kč
E. 56	stmívačová jednotka DALI, sběrn. řízení	4		0,00 Kč
E. 57	konvertor RS232/485	1		0,00 Kč
E. 58	Zdoj 230V/24VDC 10VA	1		0,00 Kč
E. 59	Vypínač 32A	1		0,00 Kč
E. 60	Jistič B10/1	13		0,00 Kč
E. 61	Jistič B10/3	6		0,00 Kč
E. 62	Jistič B16/1	10		0,00 Kč
E. 63	Stykač 2Z/20A, 230V	26		0,00 Kč
E. 64	Stykač 4Z/25A, 230V	4		0,00 Kč
E. 65	Bezešroubá svorka 2,5mm ² šedá	70		0,00 Kč
E. 66	Bezešroubá svorka 1,5mm ² šedá	20		0,00 Kč
E. 67	3f.propojovací lišta 16mm ² , 1m	2		0,00 Kč
E. 68	Nulovací lišta N,PE 16mm ² , 1m	2		0,00 Kč
E. 69	Zaslepovací pás 1000mm	2		0,00 Kč
E. 70	Servisní zásuvka	1		0,00 Kč
E. 71	Vodiče, drobný montážní materiál	1		0,00 Kč
E. 72	Výroba rozváděče	1		0,00 Kč
E. 73	Programování, oživení, testy	1		0,00 Kč
E. 74	Výchozí revize rozváděče	1		0,00 Kč
Kabely				
E. 75	Kabel 5Cx6	200		0,00 Kč
E. 76	Kabel CYKY 5Cx1,5	800		0,00 Kč
E. 77	Kabel CYKY 3Cx1,5 1	500		0,00 Kč
E. 78	Kabel CYKY 3Cx2,5 1	100		0,00 Kč
E. 79	Kabel JYTY 2x1	500		0,00 Kč
E. 80	Kabel UTP 4x2x0,5	800		0,00 Kč
Ovladače, zásuvky, instalační materiál				
E. 81	Jednotlačítko	10		0,00 Kč
E. 82	Zásuvka 230V/16A	105		0,00 Kč
E. 83	Zásuvka 230V/16A v podlahové krabici	4		0,00 Kč
E. 84	Krabice KU68	150		0,00 Kč
E. 85	Ovládací dotykový panel	3		0,00 Kč

ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE

TABULKA PRVKŮ

označení položky	Popis položky	ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
E. 86	Krabice pod ovládací dotykový panel	3		0,00 Kč
E. 87	Trubka PVC16	200		0,00 Kč
E. 88	Drobný instalační materiál	1		0,00 Kč
Montáže				
E. 89	Instalace kabeláže	1		0,00 Kč
E. 90	Instalace svítidel a lišt na připravené vývody	1		0,00 Kč
E. 91	Montáž LED svítidel ve vitrínách	1		0,00 Kč
E. 92	Kompletace a výroba LED svítidel	1		0,00 Kč
E. 93	Kompletace zásuvek a tlačítek	1		0,00 Kč
E. 94	Doprava	1		0,00 Kč
E. 95	Připojení rozvaděče R1NP	1		0,00 Kč
E. 96	Připojení rozvaděče R2NP	1		0,00 Kč
E. 97	Připojení rozvaděče R3NP	1		0,00 Kč
E. 98	Instalace dotykového ovládacího panelu	3		0,00 Kč
E. 99	Programování, oživení, testy	1		0,00 Kč
E. 100	Revize	1		0,00 Kč
E. 101	Předání, zaškolení	1		0,00 Kč

dílčí cena –ELEKTRO

0,00 Kč

OSVĚTLENÍ_CELKOVÝ SOUČET		cena celkem
		bez DPH
LED osvětlení vitrín - 1.n.p.		0,00 Kč
LED osvětlení vitrín – 2.n.p.		0,00 Kč
LED osvětlení vitrín – 3.n.p.		0,00 Kč
ostatní osvětlení – všechna patra		0,00 Kč
nasvícení expozic	Expozice budou nasvíceny dle požadavků architekta a investora . Budou dodrženy veškeré limity, které jsou stanoveny normami týkajícími se světelných podmínek při vystavování děl dle mezinárodních kritérií ICOM a ICCROM. Nasvícení bude proveden kvalifikovanou osobou s praxí v nasvětlování uměleckých děl.	0,00 Kč
CELKOVÁ CENY CENA OSVĚTLENÍ		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 1.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku	Položka		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV1.1	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x1200mm+záslepky 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 7W/m 4000K; 420lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu/pod vitrínou	vitrína pultová	V. 01	/p	6		0,00 Kč
SV1.2	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x1800mm+záslepky 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 7W/m 4000K; 420lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu/pod vitrínou	vitrína pultová	V. 02	/p	1		0,00 Kč
SV1.3	Zápusťné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000 K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 230V / 700mA stmívatelný potenciometrem, umístěný nad stropem	vitrína vysoká	V. 03	/p	6		0,00 Kč

DÍLČÍ CENA – 1n.p.

0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 2.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Položka		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV2.1	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x1800mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 7W / m 4000K; 420lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu	vitřina pultová	V.	1 /1a	1		0,00 Kč
SV2.2	Zápuštné LED svítidlo 4 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 15°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina válcová	V.	2 /1a	1		0,00 Kč
SV2.3	Zápuštné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitřina vysoká	V.	3 /1a	1		0,00 Kč
SV2.19	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x800mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 7W / m 4000K; 420lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu	vitřina pultová	V.	1 /1b	1		0,00 Kč
SV2.4	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x900mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 7W / m 4000K; 420lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu	vitřina pultová	V.	2 /1b	1		0,00 Kč
SV2.5	Zápuštné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitřina -zasklení niky	V.	3 /1b	2		0,00 Kč
SV2.6	Lineární atypické LED svítidlo Al vnější profil 25x25x400mm Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitřina pultová	V.	3 /2	1		0,00 Kč
SV2.7	Lineární atypické LED svítidlo Al vnější profil 25x25x800mm Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitřina -zasklení niky	V.	4 /2	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 2.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Položka		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV2.8	Zápuštné LED svítidlo 10 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína -zasklení niky	V.	5 /2	1		0,00 Kč
SV2.9	Zápuštné LED svítidlo 16 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína -zasklení niky	V.	1 /3	1		0,00 Kč
SV2.10	Zápuštné LED svítidlo 10 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína -zasklení niky	V.	2 /3	2		0,00 Kč
SV2.11	Lineární atypické LED svítidlo Al vnější profil 25x25x1000mm na ramínku Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný za panelem	vitrína -vestavěná na konzole	0	0 0	1		0,00 Kč
SV2.12	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x1850mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu	vitrína -zasklení niky	V.	1 /4	1		0,00 Kč
SV2.13	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína vysoká	V.	2 /4	1		0,00 Kč
SV2.14	Zápuštné LED svítidlo 12 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína se vnitřní skleněnou příčkou pro instalaci zbraní	V.	3 /4	1		0,00 Kč
SV2.15	Zápuštné LED svítidlo 3 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu Boční LED osvětlení 2 x svislý Al profil s plast. krytem 4 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína vysoká	V.	4 /4	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 2.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Položka		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV2.16	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x2000mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitrína -zasklení niky	V.	5 /4	1		0,00 Kč
SV2.17	Zápustné LED svítidlo 14 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitrína se vnitřní skleněnou příčkou pro instalaci zbraní	V.	6 /4	1		0,00 Kč
SV2.18	Lineární čtvercové atypické LED svítidlo 4 x Lineární LED 10W / m umístěné ve stropním profilu vitríny + mléčný plastový kryt 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v soklu	vitrína -skleněný kryt	V.	1 /5	1		0,00 Kč

DÍLČÍ CENA – 2n.p.

0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitrína		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.1	Zápuštné LED svítidlo 21 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitríny	V. 1	/6a+b	1		0,00 Kč
SV3.2	Zápuštné LED svítidlo 21 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitríny	V. 2	/6a+b	1		0,00 Kč
SV3.3	Zápuštné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitríny	V. 3	/6a+b	1		0,00 Kč
SV3.4	Zápuštné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 4	/6a+b	1		0,00 Kč
SV3.5	Zápuštné LED svítidlo 18 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 2 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká	V. 5	/6a+b	1		0,00 Kč
SV3.6	Zápuštné LED svítidlo 43 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ 3 x Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitríny	V. 1	/7	1		0,00 Kč
SV3.7	Zápuštné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitríny	V. 2	/7	1		0,00 Kč
SV3.8	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 3	/7	2		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitrína		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.9	Zápuštné LED svítidlo 5 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitríny	V.	4 /7	1		0,00 Kč
SV3.10	Zápuštné LED svítidlo 4 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	zasklení vestavěné vitríny	V.	5 /7	1		0,00 Kč
SV3.11	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al chladič profil s lineární čočkou 30° - l = 1200 mm 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v podlaze	podlahová vitrina	V.	6 /7	1		0,00 Kč
SV3.12	Soubor lineárních atypických LED svítidel v nikách 2 x Clonící a chladič hliníkový profil "L" 15 x 15 mm / niku - délka dle rozměrů niky 2 x Lineární Power LED pásek / niku - délka dle rozměrů niky Power LED 22W / m; 4000K; 1800 lm/m; Ra=80+ Společný napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	zasklení vestavěné vitríny	V.	8 /7	1		0,00 Kč
		skleněný kryt, kotvený do panelu	V.	9 /7	1		0,00 Kč
		skleněný kryt, kotvený do panelu	V.	10 /7	1		0,00 Kč
		skleněný kryt, kotvený do panelu	V.	11 /7	1		0,00 Kč
		skleněný kryt, kotvený do panelu	V.	12 /7	1		0,00 Kč
		zasklení vestavěné vitríny	V.	13 /7	1		0,00 Kč
		skleněný kryt, kotvený do panelu	V.	14 /7	1		0,00 Kč
		zasklení vestavěné vitríny	V.	15 /7	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitrína		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.13	Zápuštné LED svítidlo 4 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká	V. 1	/8	1		0,00 Kč
SV3.15	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 2	/8	2		0,00 Kč
SV3.16	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 3	/8	1		0,00 Kč
SV3.17	Zápuštné LED svítidlo 11 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 4	/8	1		0,00 Kč
SV3.18	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 5	/8	2		0,00 Kč
SV3.19	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká	V. 6	/8	1		0,00 Kč
SV3.20	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 400 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	skleněný kryt, kotvený do panelu	V. 7	/8	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitřiny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitřina		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.21	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 400 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	zasklení vestavěné vitřiny	V. 8	/8	1		0,00 Kč
SV3.22	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 400 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	skleněný kryt, kotvený do panelu	V. 10	/8	1		0,00 Kč
SV3.23	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 400 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	zasklení vestavěné vitřiny	V. 11	/8	1		0,00 Kč
SV3.14	Lineární atypické LED svítidlo 2 x Al vnější profil 25x25x2000mm 2 x Al chladicí profil s lineární čočkou 90° 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napáječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 12	/8	1		0,00 Kč
SV3.24	Zápuštné LED svítidlo 6 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V. 1	/9	1		0,00 Kč
SV3.25	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká	V. 2	/9	1		0,00 Kč
SV3.26	Zápuštné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napáječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina zabudovaná do panelu	V. 3	/9	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitrína		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.27	Zápusťné LED svítidlo 3 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu Boční LED osvětlení 2 x svislý Al profil s plast. krytem 4 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká	V.	4 /9	2		0,00 Kč
SV3.28	Zápusťné LED svítidlo 8 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V.	5 /9	2		0,00 Kč
SV3.29	Zápusťné LED svítidlo 14 x směrovatelné LED 2,5W 4000K; 180lm; 35°; Ra=80+ Napaječ 700mA stmívatelný potenciometrem umístěný ve stropu	vitřina vysoká, částečně vsazená do panelu	V.	6 /9	1		0,00 Kč
SV3.30	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 300 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	zasklení vestavěné vitríny	V.	7 /9	1		0,00 Kč
SV3.31	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 400 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	zasklení vestavěné vitríny	V.	8 /9	1		0,00 Kč
SV3.32	Lineární atypické LED svítidlo Al vnější profil 25x25x500 mm Al chladicí profil s lineární čočkou 90° Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	skleněný kryt	V.	2 /10+11	1		0,00 Kč

LED osvětlení vitrín - 3.n.p.

TABULKA PRVKŮ

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	Název výrobku do kterého bude osvětlení vsazeno	Vitrína		ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
			kód	modul			
SV3.33	Lineární atypické LED svítidlo 2 x l = 320 mm 2 x Al chladicí/clonící "L" profil 2 x Lineární LED 10W / m 4000K; 840lm/m; Ra=80+ Napaječ 24V stmívatelný potenciometrem umístěný v panelu	skleněný kryt	V.	3 /10+11	2		0,00 Kč

DÍLČÍ CENA –3n.p.	0,00 Kč
--------------------------	----------------

ostatní osvětlení – všechna patra

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
S1	Reflektorové svítidlo do lišty, stmívatelné, LED 19W/1200lm/Ra80/4000K, SPOT, barva bílá	101		0,00 Kč
S5	Reflektorové svítidlo do lišty, stmívatelné, LED 19W/1200lm/Ra80/4000K, SPOT, barva černá	4		0,00 Kč
	fresnelova čočka	26		0,00 Kč
	soft-lens filtr	9		0,00 Kč
	kruhová clona	2		0,00 Kč
	klapky	39		0,00 Kč
S2	Reflektorové svítidlo do lišty, stmívatelné, LED 29W/3000lm/Ra80/4000K, FLOOD, barva bílá	13		0,00 Kč
S6	Reflektorové svítidlo do lišty, stmívatelné, LED 29W/3000lm/Ra80/4000K, FLOOD, barva černá	4		0,00 Kč
	soft-lens filtr	6		0,00 Kč
	kruhová clona	7		0,00 Kč
	klapky	3		0,00 Kč
S3	Reflektorové svítidlo do lišty, stmívatelné, LED 29W/3000lm/Ra80/4000K, WALLWASHER, barva bílá	26		0,00 Kč
S7	29W/3000lm/Ra80/4000K, WALLWASHER, barva černá	2		0,00 Kč
S4	150lm / 700mA / včetně napájecího zdroje / barva hliník	3		0,00 Kč
L1-L4 L2-54 L3-80	Systém závěsných lišt, integrovaná stmívatelná zářivka pro nepřímé osvětlení, EVG DALI 54 / 80W, 3xfázové vodiče pro napájení reflektorových svítidel, včetně příslušenství - závěsy, spojky, napájení, koncovky, včetně světelných zdrojů, barva bílá	1		0,00 Kč
S8	Podhledové svítidlo, optika WALLWASHER, elektronický transformátor 50W, včetně světelného zdroje QR51/35W/36°, barva bílá	11		0,00 Kč

ostatní osvětlení – všechna patra

označení osvětlení vitríny	Popis osvětlení	ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
T3	Systém závěsných lišt, 3xfázové vodiče pro napájení reflektorových svítidel, včetně příslušenství - závěsy, spojky, napájení, koncovky, včetně světelných zdrojů, barva černá	1		0,00 Kč
SP2.1	Prosvícený LED panel s textem 800x1000mm	3		0,00 Kč
SP2.2	Prosvícený LED panel s textem 800x1300mm	17		0,00 Kč
SP2.3	Prosvícený LED panel s textem 1500x400mm	1		0,00 Kč
SP2.4	Prosvícený LED panel s textem 1400x400mm	1		0,00 Kč

ostatní osvětlení – všechna patra

označení osvětlení vitřiny	Popis osvětlení	ks.	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
SP3.1	Prosvícený LED panel s textem 800x1300mm	13		0,00 Kč
SP3.2	Prosvícený LED panel s textem 800x1300mm - konvexně ohnutý dle výstavního panelu	2		0,00 Kč
SP3.3	Prosvícený LED panel s textem 800x1300mm - konkávě ohnutý dle výstavního panelu	1		0,00 Kč
SP3.4	Prosvícený LED panel s textem 800x1300mm - s integrováním digirámečkem	1		0,00 Kč
S9	Podsvícený obraz-Atypické LED svítidlo, elektronický stmívatelný napáječ 100W/24V, stmívání potenciometrem, LED 4000K / 840lm/m / Ra 80 +	1		0,00 Kč
	architekta	1		0,00 Kč
	Dílenská dokumentace atypických LED svítidel	1		0,00 Kč
	Dokumentace skutečného provedení osvětlení	1		0,00 Kč
	Doprava	1		0,00 Kč

DÍLČÍ CENA –ostatní osvětlení všechna patra**0,00 Kč**