



LEGENDA

- Nový návrh hřiště a jeho příslušenství
- Vsak (ohraničení horní hrany)**
- Nový návrh drenáže DN 80 - 200
- Drenážní kanálek, RONN sport 100**
- Oplocení
- Revizní šachta ozn. RŠ 1
s přítokem -1,06 m
s odtokem -1,10 m, hloubka dna proti U
- Označení drenáže, potrubí DN 80
4 promilový spád odvodnění
délka drénu 22 m
Hloubka výkopu v daném místě
vůči ±0,000=UT

POZNÁMKA

Šířka výkopu je závislá na profilu drenáže
- DN 80,100 šířka 300 mm, DN 125,160,200 šířka 600 mm

Vedoucí projektu	Ing.arch. Jan Drdácký	<div>SPORTPROJEKTA</div> <div>JINDŘIŠSKÁ 30 110 00, PRAHA 1</div>	
Vypracoval	Ing. Robert Michalovič		
Objednatel	Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, p.o. Lidická 445/40, 360 01 Karlovy Vary		
Místo stavby	Sportovní areál SPgŠ, G a VOŠ, Karlovy Vary		
Akce REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU SPgŠ, G A VOŠ KV, p.o.		Zakázka	124 016
		Stupeň	DSP
		Datum	05/2016
		Měřítko	1:250
SITUACE - ODVODNĚNÍ-HORNÍ HŘIŠTĚ		Číslo přílohy	01.