

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ


040

## VNITŘNÍ OBJEKTOVÁ DILATACE – PODLAHY

- PRO TENKOVrstVÉ NÁŠLAPNÉ vrstVY (PVC, STĚRKY)
- BUDE OSAZENA V MÍSTĚ OBJEKTOVÝCH DILATACÍ MEZI STÁV. OBJEKTY ŽB SKELETŮ A ZDĚNÝCH OBJEKTŮ
- PODLAHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA Z BOČNÍCH KOTEVNÍCH DĚROVANÝCH RAMEN Z UŠLECHTILÉ OCELI V4A A DILATAČNÍ ZÓNY Z MĚKKÉHO PLASTU
- VÝŠKA PROFILU 2,5 MM
- ODOLNÁ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM POUŽÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICTVÍ

BARVA : ODSÍN DLE BARVY NAVAZUJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

POZN.: MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU



I

I

23,0 M

I

I

I

23,0 M