

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


Projekt: Dětský domov, Zítkova 4, KV

Datum: 24.6.2016

Dveřní objekt

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA
------	--------------	------	----------------	---------

1	1980 / 2740	Σ 1	1980 / 2740	80
---	-------------	-----	-------------	----




L 1

POPIS 1: Vstupní dveře hliníkové s nadsvětlíkem
 POPIS 2: Dvoukřídlové ven otevíravé, otvor min. 1800/2200
 ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo
 KOVÁNÍ: Dle výběru investora a nabídky dodavatele
 POVRCH: Dle výběru investora a nabídky dodavatele
 DOPLŇKY: Panikové kování na levém křídle z vnitřní strany
 VÝROBCE: Dle výběrového řízení
 U [W/m²/K]: 2.3 (U_d = celkový prostup tepla dveřmi)
 ZÁRUBEŇ: Rámová s bezbarierovým prahem

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA
------	--------------	------	----------------	---------

2	1020 / 2260	Σ 1	1020 / 2260	80
---	-------------	-----	-------------	----



P 1

POPIS 1: Vstupní dveře hliníkové
 POPIS 2: Jednokřídlové ven otevíravé, **průchozí šířka min. 900 mm**
 ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo
 KOVÁNÍ: Dle výběru investora a nabídky dodavatele
 POVRCH: Dle výběru investora a nabídky dodavatele
 DOPLŇKY: Panikové kování z vnitřní strany
 VÝROBCE: Dle výběrového řízení
 U [W/m²/K]: 2.3 (U_d = celkový prostup tepla dveřmi)
 ZÁRUBEŇ: Rámová s bezbarierovým prahem

POZNÁMKA:

Stávající stavební otvor se případně upraví (drážka pro zapuštění rámu) pro splnění minimální průchozí šířky

Σ Dveřní objekt

7.73 m2

Poznámka:

Náhledy jsou z vnitřní strany, závěsy z vnější strany!

Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvory na stavbě!