

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

Č.j: MUCH 18149/2017/Ord

Spis. zn.: KSÚ 8706/2016

Vyřizuje: Ing. Jelena Hegerová

E-mail: ordogova@cheb.cz

Telefon: 354440139

Cheb, dne: 9.3.2017

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 26. 3. 2017
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB dne

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: "Cyklostezka podél silnice II/606 v Pomezí nad Ohří - I. a III. etapa" na p.p.č. 514/17, 514/16, 514/15, 514/14, 514/13, 514/12, 514/11, 514/10, 514/4 v katastrálním území Cheb, pozemkové parcely parcelní číslo 6/5, 6/6, 6/1, 42/10, 74/1, 77, 88/2, 89/3, 89/1, 89/2, 89/4, 110, 156/6, 293/1, 388/5, 388/9, 482/9, 482/16, 482/22, 482/11, 482/12, 482/5, 482/3, 482/23, 482/29, 482/25, 482/26, 482/27, 482/20, 482/21, 482/24, 482/31, 482/38, 482/44, 482/30, 482/33, 482/34, 482/32, 482/28, 482/13, 482/2, 482/15, 482/14, 482/35, 482/36, 482/37, 500/8, 500/10, 500/9, 500/13, 500/12, 500/1, 500/4, 500/19, 500/20, 500/5, 500/2, 500/3, 514, 530, 566/3, 567/3, 567/7, 567/6, 567/1, 567/2, 567/4 a 568 v katastrálním území Pomezí nad Ohří, kterou podaly Obec Pomezí nad Ohří (IČO - 00572730), Pomezí nad Ohří 18, 350 02 a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (IČO - 70947023), Chebská 282, Sokolov, 356 01 Sokolov takto:

Stavba: "Cyklostezka podél silnice II/606 v Pomezí nad Ohří - I. a III. etapa" na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 514/17, 514/16, 514/15, 514/14, 514/13, 514/12, 514/11, 514/10, 514/4 v katastrálním území Cheb, pozemkové parcely parcelní číslo 6/5, 6/6, 6/1, 42/10, 74/1, 77, 88/2, 89/3, 89/1, 89/2, 89/4, 110, 156/6, 293/1, 388/5, 388/9, 482/9, 482/16, 482/22, 482/11, 482/12, 482/5, 482/3, 482/23, 482/29, 482/25, 482/26, 482/27, 482/20, 482/21, 482/24, 482/31, 482/38, 482/44, 482/30, 482/33, 482/34, 482/32, 482/28, 482/13, 482/2, 482/15, 482/14, 482/35, 482/36, 482/37, 500/8, 500/10, 500/9, 500/13, 500/12, 500/1, 500/4, 500/19, 500/20, 500/5, 500/2, 500/3, 514, 530, 566/3, 567/3, 567/7, 567/6, 567/1, 567/2, 567/4 a 568 v katastrálním území Pomezí nad Ohří se podle § 115 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Obsah stavby:

- záměrem investora je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty podél průtahu silnice II/606 v obci Pomezí nad Ohří. Součástí výstavby cyklostezky dojde z důvodu bezpečnosti i k úpravě průtahu silnice II/606 v obci Pomezí nad Ohří. Součástí výstavby cyklostezky bude i úprava průtahu silnice II/606 tak. Dále je řešena úprava související dopravní a technické infrastruktury vyvolaná stavbou cyklostezky. Stavba je rozdělena do tří etap. Předmětem tohoto řízení je etapa č. I. a III. (etapa č. II. není předmětem tohoto řízení).

Stavba I. etapy je členěna na následující stavební objekty:

- SO 101 – Společná stezka pro chodce a cyklisty (obec Pomezí nad Ohří)
- SO 102 – Odpočinková plocha (obec Pomezí nad Ohří)

- SO 103 – Navazující dopravní plochy – silnice II/606, parkoviště, sjezdy, chodníkové plochy (obec Pomezí nad Ohří)
- SO 104 – Silnice II/606 – úprava šířkového-uspořádání (KSÚS KK)
- SO 109 – Velkoplošná výprava silnice II/606 (KSÚS KK)
- SO 301 – Dešťová kanalizace (obec Pomezí nad Ohří)
- SO 431 – Veřejné osvětlení (obec Pomezí nad Ohří)
- SO 802 – Dětské hřiště (obec Pomezí nad Ohří)

Stavba III.etapy je členěna na následující stavební objekty:

- SO 107 – Chodníkové plochy vč. souvisejících dopravních ploch (obec Pomezí nad Ohří)
- SO 108 – Velkoplošná výprava silnice II/606 (KSÚS KK)
- SO 302 – Dešťová kanalizace (obec Pomezí nad Ohří)
- SO 433 – Veřejné osvětlení (obec Pomezí nad Ohří)

Pozemkové parcely dotčené stavbou :

parcelní číslo 514/4, 514/15, 514/10, 514/17, 514/12, 514/11, 514/14, 514/13, 514/16 v katastrálním území Cheb, pozemkové parcely parcelní číslo 6/1, 6/6, 6/5, 42/10, 74/1, 77, 88/2, 89/2, 89/3, 89/4, 89/1, 110, 156/6, 293/1, 388/5, 388/9, 482/12, 482/3, 482/33, 482/2, 482/29, 482/35, 482/9, 482/5, 482/26, 482/27, 482/23, 482/22, 482/24, 482/28, 482/25, 482/15, 482/14, 482/16, 482/21, 482/20, 482/13, 482/32, 482/44, 482/11, 482/34, 482/38, 482/31, 482/30, 482/37, 482/36, 500/3, 500/2, 500/9, 500/13, 500/10, 500/20, 500/19, 500/8, 500/1, 500/4, 500/12, 500/5, 514, 530, 566/3, 567/4, 567/6, 567/7, 567/1, 567/3, 567/2 a 568 v katastrálním území Pomezí nad Ohří.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení zpracovanou a ověřenou oprávněnou osobou, kterou je Ing. Martin Haueisen ČKAIT-0301387 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.
2. Jakékoli změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být nejprve projednány se stavebním úřadem.
3. Stavebník je povinen zajistit soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
4. V průběhu stavebních prací nesmí být okolí touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Stavebník zajistí, aby stavební podnikatel v maximálně možné míře vhodnou organizací práce omezil negativní vliv prováděných prací na životní prostředí v prostoru objektu a též provedl vhodným způsobem ochranu okolního veřejného prostranství a soukromého majetku. Nesmí být zamezen přístup k přilehlým stavbám a pozemkům. Stavební činností nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace a prostranství. Navazující komunikace budou udržovány v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. Stavbou a jejím provozem nesmí být narušena dopravní a technická infrastruktura a veřejně prospěšná zařízení.
5. Pro stavbu musí být použity pouze schválené výrobky odpovídajících vlastností v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
6. Stavební podnikatel je povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
7. Při provádění stavby je stavebník povinen v souladu s ustanovením § 152 stavebního zákona dbát na řádné provádění stavby a dále je odboru stavebnímu Městského úřadu v Chebu povinen, oznámit předem termín zahájení stavby, ohlašovat fáze výstavby podle schváleného plánu kontrolních prohlídek a dle skutečného postupu výstavby (zpravidla 5 dní předem), umožnit kontrolní prohlídky (i v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 132 a § 133 odst. 1 stavebního zákona), neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby.
8. Stavebník zajistí vždy účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce stavby.
9. Stavebník písemně oznámí Městskému úřadu Cheb, odboru stavebnímu a životního prostředí odstranění zjištěných závad a splnění požadavků vyplývajících z kontrolních prohlídek.

10. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby bylo spolehlivě a bezpečně odděleno staveniště od ostatních prostor.
11. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
12. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob, k nadměrnému hluku, prašnosti a znečišťování okolí stavby.
13. Stavební suť a odpady vzniklé při provádění prací musí být průběžně odstraňovány, jejich likvidace musí být prováděna předepsaným způsobem a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, a souvisejícími předpisy platnými pro odpadové hospodářství. Doklad o nezávadné likvidaci stavebník doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
14. Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán s územně příslušnými orgány. Tento zábor, včetně výkopů, musí být náležitě a vhodným způsobem označen.
15. Stavbou dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
16. Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do původního stavu, nejpozději při předání stavebního díla stavebníkovi.
17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který stavebník obdrží od stavebního úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy až do dokončení stavby.
18. Před zahájením výkopových prací, prověří stavebník průběh stávajících inženýrských sítí a zajistí jejich vytyčení u jednotlivých správců a bude plně respektovat jejich oprávněné požadavky týkající se ochrany těchto zařízení.
19. Jakékoliv dopravní omezení v průběhu stavby bude písemně nahlášeno na KOPIS HZS KK, Závodní 205, Karlovy Vary a na stanici Cheb HZS KK, 17. listopadu 30, Cheb.
20. Dojde-li při provádění stavebních prací k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody.
21. Při provádění stavby je stavebník povinen dodržovat podmínky souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., které zní:
 - Podzemní zařízení musí být vytyčeno a budou důsledně respektována ochranná pásma vyplývající ze zákona č. 458/2000Sb. a dřívějších právních předpisů. Dále je nutné postupovat podle „Podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení“
 - Nesmí být ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, výkopové práce v ochranném pásmu kabelů do vzdálenosti 1m na obě strany provádět s největší opatrností.
 - Ke stavbě bude doloženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. k výskytu podzemního zařízení. Budou důsledně respektovány podmínky v něm uvedené.
 - V místě křížení se stavbou musí být zajištěna dostatečná mechanická ochrana kabelů dělenou plastovou chráničkou.
 - Stavbou nesmí být dotčeno ani poškozeno kabelové vedení a nesmí dojít k omezení přístupu k zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. V ochranném pásmu nesmí dojít ke změně nivelety terénu.
 - Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - Činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být minimálně 3 pracovní dny předem oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
 - Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti změřené kolmo na vedení, která činní od krajního vodiče vedení na obě strany u stávající distribuční soustavy VN 7 metrů (resp. 10 m metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), pro vodiče s izolací základní 2 metry. V místě křížení stavby s distribuční soustavou VN bude výška vodičů nad stavbou min. 6 m. Zvýšená bezpečnost bude provedena podle ČSN EN 50341-3-19, odst. 5.4.5.1, CZ6 pokud to technické podmínky vyžadují.
 - V případě, že nebude možné dodržet výše předepsané vzdálenosti, je nutné distribuční soustavu přeložit podle zákona č. 458/2000 Sb., § 47 Přeložky zařízení.
 - Stavební činnost prováděná v ochranném pásmu distribuční soustavy, která bude vyžadovat dozor ze strany pracovníků společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o., provést vypnutí nebo opravu distribuční soustavy z důvodu stavební činnosti bude hrazeno v plném rozsahu v rámci stavby investorem.
 - Místa křížení a souběhy ostatních staveb se zařízením distribuční soustavy musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1 ed. 2, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a PNE 33 3302, PNE 333300-0, PNE 330000-6, PNE 341050, PNE 33 3301

Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně. Budou dodrženy zásady bezpečnosti dle ČSN 343108, ČSN ISO 18893, tr. Znak 275006 Pojízdne zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídka, údržba a provoz.

- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- V přímé souvislosti s činnostmi při realizaci stavby:
 - Nedojde k ohrožení života zdraví nebo bezpečnosti osob
 - Nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení distribuční soustavy, zejména u nadzemních vedení dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od opěrných bodů zachování jejich stability a uzemňovací soustavy, zemní práce v ochranném pásmu kabelů provádět bez použití mechanismu ručně. Veškeré práce v ochranném pásmu provádět s nejvyšší opatrností.
 - Činnosti v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy musí být oznámena jeho provozovateli ČEZ Distribuční služby, s.r.o. – západ, tel.: 840 840 840.
- V případě potřeby, to znamená nedodržení výše uvedených podmínek požádat provozovatele distribuční soustavy i jeho vypnutí a zajištění beznapěťového stavu.
- Dále je nutné dodržet „podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení“, které zní:
 - Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 m (dle ČSN EN 50 110-1).
 - Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštnutí lana.
 - Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého napětí.
 - Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
 - Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. přes, pod nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 - Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

22. Stavebník je povinen dodržet podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které zní:

I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

- Bude-li žadatel na společnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace, s vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámi všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkrytí PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů,
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových Komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS telefonní číslo 607 866 142 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí

v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.),
- V případě, že pro činnosti stavebníka; nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech;
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS; nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

- Před záhozem (zakrytím) musí být provedena kontrola, zda nedošlo k poškození podzemního vedení a byla dodržena ČSN 73 6005.

23. Generální ředitelství cel požaduje, aby stavební činností nedošlo k poškození elektrické přípojky NN k budově č.p. 52. V případě poškození přípojky NN je investor povinen neprodleně uvést el. přípojku do původního stavu na své náklady.
24. Před realizací stavby musí být uzavřena Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení (uložení inženýrských Sítí – Kabel VO, kabel NN aj.) s Krajskou správou a údržbou silnic KK.
25. Stavba může být užívána pouze na základě písemného souhlasu stavebního úřadu dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.
26. Při provádění prací nedojde k ohrožení ani znečištění podzemních a povrchových vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště pak ropnými látkami. Zahájení a ukončení prací bude v předstihu nahlášeno vodoprávnímu úřadu a správci VN Skalka. provedením stavby nedojde k ovlivnění vodních a odtokových poměrů v dotčené lokalitě. V zátopovém území VN Skalka nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám.
27. Práce spojené s pokládáním zemního kabelu NN, VO a sdělovacích kabelu budou prováděny především v období vegetačního klidu a způsobem, který zajišťuje minimalizaci škod na zemědělském půdním fondu. Ornice bude z výkopového pruhu skryta a uložena odděleně od jednotlivých podorničních vrstev, následně bude využita při konečné rekultivaci plochy dotčené stavbou trasy. Výkopová zemina z nižších partií musí být před rekultivací řádně urovnána, aby nedošlo ke znehodnocení ornice. Po ukončení činnosti budou neprodleně provedeny terénní úpravy, které umožní běžnou kultivaci a zajistí způsobilost dotčeného půdního fondu k plnění svých funkcí v krajině. budou uhrazeny veškeré škody, způsobené stavbou vedení na dotčených pozemcích zemědělského půdního fondu vlastníků. při provádění stavebních prací budou učiněna opatření bránící úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond. Investor zajistí včasné odsouhlasení a projednání zamýšleného způsobu a doby provádění stavebních prací s vlastníky, případně nájemci dotčených pozemků. Pokud si práce spojené s danou stavbou na pozemcích zemědělského půdního fondu vyžádají odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení pozemku do původního stavu, je provozovatel těchto prací povinen požádat příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas k dočasnému odnětí. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit MěÚ Cheb, odboru stavebnímu a ŽP započetí stavebních prací.
28. Před započítáním prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího záboru zemědělské půdy v souladu s projektovou dokumentací. Před zahájením stavby bude provedena odděleně skryvka ornice z celé plochy odnímaných pozemků p.p.č. 74/1, 88/2, 89/1, 89/4, 110 a 156/6 k.ú. Pomezí nad Ohří v souladu s předběžnou bilancí skryvky kulturních vrstev půdy, kterou zpracoval Ing. Martin Haueisen dne 17.12.2014. Celkový objem skryté ornice z plochy pro stavbu činí cca 406m³. Skrytá ornice bude deponována na části pozemku p.p.č.89/2 k.ú. Pomezí nad Ohří dle zákresu. Ornice v množství 217m³ bude využita na úpravu ploch násypu tělesa komunikace a přebytek ornice 189m³ bude použit pro obec Pomezí nad Ohří dle potřeby k ozelenění ploch obce. Bilance skryvky a její plochy může být upřesněna na základě zpřesnění vyplývající z pokladů pro vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů. O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, rozprostřením, uložením, ochranou a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy bude vedena řádná evidence (pracovní deník), v níž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti využívání těchto zemín v souladu s §10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Stavebník učiní opatření, aby během stavby nedošlo ke kontaminaci půdy. prováděnou stavební činností nedojde k narušení hydrologických a odtokových poměrů v území. Nejpozději 30 dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas předloží žadatel orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Cheb, odboru stavebního a životního prostředí doklady o využití ornice a podorničí. V souladu s ustanovením §9 odst. 6 písm. d) zákona bude za odnímanou půdu zaplácen odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
29. Úsek cyklostezky u sjezdu(p.p.č.514/13 v k.ú. Cheb) k VD ve staničení cca 0,67 km bude umožňovat její přejezd těžkou technikou Povodí Ohře, s.p. za účelem vykonávání údržby správce. Zahájení stavebních prací bude v předstihu písemně oznámeno na naše vodohospodářské oddělení a pozemky budou protokolárně předány a zpět převzaty. práce na opevnění svahu vodního díla Skalka v souvislosti s předmětnou stavbou cyklostezky budou předem projednány a oznámeny vodohospodářskému dispečinku Povodí Ohře, s.p. Před zahájením stavebních prací bude zdejšímu vodohospodářskému oddělení předložen havarijní a povodňový plán stavby k posouzení. Povodí Ohře, s.p. nebude přebírat do své správy žádné úpravy, opevnění a záhozy vybudované v rámci stavby. Pro užívání cyklostezky bude vypracován povodňový plán, který bude součástí povodňového plánu obce. Po ukončení stavby bude předloženo jedno paré zaměření skutečného provedení předmětné stavby.
30. Ve staničení cca 0,315 přechází pod komunikací, jejíž povrch má být obnoven provedením nové obrusné

vrstvy, vodovodní řad PVC 90. Tento vodovodní řad plánuje spol. CHEVAK Cheb, a.s. v místě křížení s komunikací na vlastní náklady vyměnit. Výměna bude provedena v průběhu stavby cyklostezky, v součinnosti s ostatními pracemi na komunikaci. Zahájení stavebních prací bude společností CHEVAK Cheb, a.s. oznámeno v dostatečném časovém předstihu, min. 5 měsíců před zahájením stavby.

31. Po dokončení stavby, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu se stavbou, uzavře investor s CHEVAK Cheb, a.s. Dohodu o opatřeních a postupu v případě havárie/nutné údržby na vodohospodářském zařízení. Touto dohodou bude stanoveno, že v případě poruchy, údržby na vodohospodářském zařízení, v jehož ochranném pásmu budou umístěny stromy nebo sloupy VO, budou tyto odstraněny/ zpět osazeny na náklady investora a v případě havárie vodohospodářského zařízení neodpovídá společnost za škody, způsobené na zařízení investora. V dohodě budou přesně specifikována problematická/ kolizní místa. doporučujeme investorovi stavby svolat před zahájením stavby koordinační schůzku pro upřesnění termínů postupu jednotlivých prací a koordinaci s výměnou vodovodních řadu. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a.s. geodetické zaměření stavby dešťové kanalizace, přípojek UV a SUV.
32. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a.s. v zájmovém území stavby. při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadu a kanalizačních stok. při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení. investor přizve zástupce CHEVAK Cheb a.s. , provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami), včetně osazení světelných bodů mimo ochranná pásma vodovodů a kanalizací. Investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a.s. provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodnu a kanalizaci do úrovně nivelety nové vozovky/ chodníku a ke kontrole funkčnosti armatur.
33. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy, a příslušné doklady doloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
34. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
35. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu musí být podána v souladu s ustanovením § 18 i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, její obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce.
36. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník k oznámení užívání stavby geometrický plán, ověřený příslušným katastrálním úřadem, případně geodetické zaměření vedení technické infrastruktury provedené před zásypem.
37. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
38. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Termín zahájení stavby, název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

Městský úřad Cheb, odbor stavební v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

- *dokončení stavby*

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace (IČO - 70947023), Chebská 282, Sokolov, 356 01 Sokolov

Obec Pomezí nad Ohří (IČO - 00572730), Pomezí nad Ohří 18, 350 02

Odůvodnění

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí obdržel dne 5.9.2016 žádost o vydání stavebního povolení. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 6.5.2015 pod č.j. MUCH 37994/2015/Örd, KSÚ 1851/2015, nabylo právní moci dne 16.6.2015.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí opatřením ze dne 25.1.2017 pod č.j. MUCH 8054/2017/Ord oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 20.2.2017 apozornil, že k později uplatněným stanoviskům, námitkám a popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: pozemkové parcely parcelní číslo 35/1, 42/7, 42/1, 42/6, 46/2, 74/10, 74/6, 74/5, 385/14, 387, 512/4 a 567/5 v katastrálním území Pomezí nad Ohří (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Žádost byla doložena dokumentací, přílohou částí žádosti, rozhodnutími, závaznými stanovisky (ve smyslu §149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb.) a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, zejména:

- *Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - Dopravní inspektorát -- souhlas ze dne 15.3.2016 pod č.j. KRPK-458-49/ČJ-2016-190206.*
- *Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb -- souhlasné závazné stanovisko ze dne 30.3.2016 pod č.j. HSKV-0764-2/2016-CH*
- *Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, územní pracoviště Cheb -- závazné stanovisko ze dne 31.3.2016 pod č.j. KHSKV 02889/2016/HOK/Gal*
- *ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření ze dne 6.10.2015 pod č.j. 0200367488.*
- *Ministerstvo zdravotnictví, ČIL – závazné stanovisko ze dne 1.4.2016 pod č.j. MZDR15297/2016-2/OZD-ČIL-Vac.*
- *Generální ředitelství cel – souhlas ze dne 5.4.2016 pod zn. 17579/2016-900000-131*
- *ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 27.5.2016 pod č.j. 0100579334, ze dne 4.3.2016 zn. 1083237215*
- *RWE Distribuční služby s.r.o. – vyjádření ze dne 6.10.2015 pod č.j. 5001191639*
- *Obec Pomezí nad Ohří – vyjádření ze dne 12.10.2015 zn. OÚPNO-346/2015*
- *Krajská správa a údržba silnic KK – vyjádření ze dne 23.3.2016 pod č.j. KSÚS KK/SU/200/2016-Če, Smlouva o výpůjčce č. V/2104/CH/2015.*
- *European Data Projekt s.r.o. – souhlas se stavbou ze dne 015.6.2016*
- *CHEVAK Cheb, a.s. – vyjádření ze dne 22.6.2016*
- *Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – vyjádření ze dne 6.10.2015 pod č.j. 705558/15, ze dne 28.4.2016 č.j. 597320/16, ze dne 2.3.2016 pod zn. 705558/15/CCH/SOS-1.*
- *Městský úřad Cheb odbor stavební a životního prostředí, státní správa silničního hospodářství – rozhodnutí ze dne 9.2.2015 pod č.j. MUCH 1278/2015, povolení ze dne 21.2.2015 pod č.j. MUCH 1309/2015*
- *Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 20.2.2017 pod č.j. 405/ZZ/17, ze dne 26.1.2015 zn. 396/ZZ/15, ze dne 27.1.2015 pod č.j. 274/ZZ/15*
- *Povodí Ohře, s.p. – stanovisko ze dne 12.4.2016 pod č.j. POH/09344/2016-2/101100.*
- *Městský úřad Cheb odbor stavební a životního prostředí – rozhodnutí ze dne 13.2.2015 pod č.j. MUCH 6635/2015, souhlas s trasou ze dne 4.2.2015 pod č.j. MUCH 98122015/Fa, souhlas s odnětím ze dne 5.2.2015 pod č.j. MUCH 9824/2015/Fa*

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s

dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Seznam všech účastníků řízení:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Obec Pomezí nad Ohří, Zdeněk Bavlínka, Jiří Čapek, Česká republika, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Eva Dančová, Margita Dolhá, JUDr. Ladislav Dolhý, European Data Project s.r.o., Miroslav Gašparovič, Generální ředitelství cel, Kateřina Hájková, Vladimír Havlíček, Jaroslava Havlíčková, Jan Houtke, Ing. Petr Huml, Dagmar Humlová, CHEVAK Cheb, a.s., Karlovarský kraj, Jaroslav Kerbic, Mgr. JAROSLAV KERBIC, Jaroslava Kerbicová, Ing. Anh Phong Le, Kamil Lev, Iveta Levová, Radek Lhota, Jana Mazurková, Eva Němcová, Karel Němec, Hoai Nam Nguyen, Thi Ngoc Vinh Nguyen, Obec Pomezí nad Ohří, Povodí Ohře, státní podnik, David Rezek, Libuše Rezková, Petra Schützová, Jakub Slanina, Jakub Slanina, Státní pozemkový úřad, Jana Šlechtová, JANA ŠLECHTOVÁ, MUDr. Attila Šuba, MUDr. Silvia Šuba, Ing. Zdeněk Žalud a Ing. Zdeněk Žalud.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor stavební úřad, Karlovy Vary - Dvory.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.



otisk úředního razítka

Ing. Jaroslav Šinka v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Žadatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov
Obec Pomezí nad Ohří, Pomezí nad Ohří 18, 350 02

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona (doručení do vlastních rukou):

European Data Project s.r.o., Komořany 146, 683 01 Komořany

Jiří Čapek, Pomezí nad Ohří 44, 350 02 Pomezí nad Ohří

Eva Dančová, Pomezí nad Ohří 44, 350 02 Pomezí nad Ohří

Margita Dolhá, Pomezí nad Ohří 47, 350 02 Pomezí nad Ohří

JUDr. Ladislav Dolhý, Pomezí nad Ohří 47, 350 02 Pomezí nad Ohří

Miroslav Gašparovič, Palackého 78/93, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 1
Jakub Slanina, Americká 204/20, 351 01 Františkovy Lázně, prostřednictvím zástupce: JANA
ŠLECHTOVÁ, POMEZÍ NAD OHŘÍ 20, Pomezí nad Ohří, 350 02 Cheb 2
Jana Šlechtová, Pomezí nad Ohří 20, 350 02 Pomezí nad Ohří
Kateřina Hájková, Pomezí nad Ohří 35, 350 02 Pomezí nad Ohří
Ing. Anh Phong Le, Pomezí nad Ohří 54, 350 02 Pomezí nad Ohří
Hoai Nam Nguyen, Pomezí nad Ohří 54, 350 02 Pomezí nad Ohří
Thi Ngoc Vinh Nguyen, Pomezí nad Ohří 54, 350 02 Pomezí nad Ohří
Jaroslav Kerbic, PŘÁTELSTVÍ 2050/10, Cheb, 350 02 Cheb
Jaroslava Kerbicová, PŘÁTELSTVÍ 2050/10, Cheb, 350 02 Cheb
Eva Němcová, Skalice 52, Žitenice, 412 01 Žitenice
Karel Němec, Skalice 52, Žitenice, 412 01 Žitenice

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) s f) stavebního zákona (doručení do vlastních rukou):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3
CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 11/4, 350 11 Cheb
Zdeněk Bavlnka, Pomezí nad Ohří 43, 350 02 Pomezí nad Ohří
Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, Praha - Michle, 140 96 Praha
Vladimír Havlíček, Jakubská 379/6, Cheb, 350 02 Cheb
Jaroslava Havlíčková, Jakubská 379/6, Cheb, 350 02 Cheb
Jan Houtke, Pomezí nad Ohří 12, 350 02 Pomezí nad Ohří
Ing. Petr Huml, Pomezí nad Ohří 32, 350 02 Pomezí nad Ohří
Dagmar Humlová, Pomezí nad Ohří 32, 350 02 Pomezí nad Ohří
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary - Dvory, 360 06 Karlovy Vary
Kamil Lev, Pomezí nad Ohří 31, 350 02 Pomezí nad Ohří
Iveta Levová, Pomezí nad Ohří 31, 350 02 Pomezí nad Ohří
Radek Lhota, Písečná 1665/63, Cheb, 350 02 Cheb
Jana Mazurková, Pomezí nad Ohří 49, 350 02 Pomezí nad Ohří
David Rezek, Pomezí nad Ohří 30, 350 02 Pomezí nad Ohří
Libuše Rezková, Pomezí nad Ohří 30, 350 02 Pomezí nad Ohří
Petra Schützová, Pomezí nad Ohří 30, 350 02 Pomezí nad Ohří
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
MUDr. Attila Šuba, Pomezí nad Ohří 34, 350 02 Pomezí nad Ohří
MUDr. Silvia Šuba, Pomezí nad Ohří 34, 350 02 Pomezí nad Ohří
Ing. Zdeněk Žalud, Pomezí nad Ohří 33, 350 02 Pomezí nad Ohří
Ing. Zdeněk Žalud ml., U Skleníku 2444/2, Cheb, 350 02 Cheb

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, územní odbor Cheb, 17. listopadu 686/30, 350 02 Cheb
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Hradební 16, 350 02 Cheb
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - Dopravní inspektorát, Valdštejnova 4, 350 02 Cheb
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88, 360 21
Karlovy Vary
Městský úřad Cheb - odbor stavební a životního prostředí - silniční správní orgán, náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad 1/14, 350 00 Cheb 2
Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí - oddělení životního prostředí, náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 2
Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídelských, Palackého nám. 4, 128 01 PRAHA 2

*Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 18, odst. 1 písm. f) sazebníku ve výši 10000,- Kč byl zaplacen pod V.S.:3153503152..*