



Váš dopis zn. / ze dne
dne:

Naše zn.
KSÚS KK/TÚ- /2018-Schil
5/ZPR/2018

Vyřizuje / linka
Schillerová / 352 356 147
606 690 455
schillerova.gabriela@ksusk.cz

V Sokolově
23.4.2018

tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na provedení stavebních prací pro stavbu: „III/21035 a III/20912 Statické zajištění silnice Vřesová – Tatrovice I. etapa“ zadávanou dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tj. formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Název zakázky

„III/21035 a III/20912 Statické zajištění silnice Vřesová – Tatrovice I. etapa“

1) Identifikační údaje zadavatele

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**
se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023
E-mail: podatelna@ksusk.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šťoviček, tel. 352 356 120,
mobil: 602 557 341
Odp. pracovník: Gabriela Schillerová, mobil: 606 690 455
Odp. pracovník ve věcech veřejné zakázky: Helena Budeanuová, tel.: 325 356 103,
mobil: 607 094 208

stránka 1 z 9

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzně, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

2) Základní ustanovení

1. Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
2. Podáním nabídky dodavatel akceptuje veškeré podmínky a požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

3) Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na provedení stavby: „**III/21035 a III/20912 Statické zajištění silnice Vřesová – Tatrovice I. etapa**“, v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a touto výzvou. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním zadavateli.

Hlavní předmět díla dle CPV: 45233140-2 Práce na stavbě silnic.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je **cca 37 457 558,- Kč bez DPH**

Předmětem této veřejné zakázky je statické zajištění zemního tělesa komunikace č.III/20912 opěrnými zdmi v délce cca 2,5 km v lesním úseku mezi obcemi Vřesová a Tatrovice a navazující úprava křižovatky se silnicí č. III/21035. Stavba se nachází v Karlovarském kraji.

Úprava komunikace je rozdělena na 6 úseků. Toto zadání řeší úsek 2, 3 a 4. Úpravu komunikace SO 101, opěrné zdi SO 201 a přeložku kabelu sítě O2 SO 351. Opěrné zdi jsou navrženy železobetonové na mikropilotách s proměnnou výškou 1m – 1,9m.

SO 101.2 Komunikace - úsek 2 (km 0,680 00 - 0,810 00).

Nejprve bude provedeno odvodnění komunikace (povrchový, nebo vsakovací příkop), do kterého bude vložen pře-ložený kabel O2 (SO 351). Proveďte se odstranění konstrukčních vrstev vozovky tak, aby bylo technologicky možné provést opěrné zdi (SO 201) a rozšíření. Stávající křižovatka na začátku úseku bude upravena. Spojovací větev křižovatky bude zrušena. Komunikace bude vedena v kategorii S 6,5/50 s normovým rozšířením v oblouku. Odvodnění komunikace bude řešeno jako doposud, vlevo bude proveden vsakovací příkop, po vzdálenostech cca 100m budou umístěny drenážní šachty. Podélné a příčné spády komunikace se nezmění. Po pravé straně bude osazeno svodidlo.

SO 101.3 Komunikace - úsek 3 (km 0,810 00 - 1,235 00).

Bude provedeno odvodnění komunikace (vsakovací příkop), do kterého bude vložen přeložený kabel O2 (SO 351). Na stávající komunikaci bude odfrézována svrchní asfaltová vrstva. Proveďte se odstranění konstrukčních vrstev vozovky ve vytipovaných místech tak, aby bylo technologicky možné provést opěrné zdi (SO 201) a rozšíření. Komunikace bude vedena v kategorii S 6,5/50 s normovým rozšířením v oblouku. K odvodnění komunikace bude proveden vsakovací příkop, po vzdálenostech cca 100m budou umístěny drenážní šachty. Podélné a příčné spády komunikace se nezmění. Po pravé straně bude osazeno svodidlo. Ve staničení km 0,840 00 bude zrekonstruován propustek.

SO 101.4 Komunikace - úsek 4 (km 1,235 00 - KM 1,510 00).

Bude provedeno odvodnění komunikace (vsakovací příkop), do kterého bude vložen přeložený kabel O2 (SO 351). Proveďte se odstranění konstrukčních vrstev vozovky ve vytipovaných místech tak, aby bylo technologicky možné provést opěrné zdi (SO 201) a rozšíření vozovky. Komunikace bude vedena v kategorii S 6,5/50 s normovým rozšířením v oblouku. Pro odvodnění komunikace bude proveden vsakovací příkop, po vzdálenostech cca 100m budou umístěny drenážní šachty. Podélné a

stránka 2 z 9

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. pobočka Karlovy Vary
č. ú.: 78-2496840247/0100
Zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 114

tel.: 352 356 104 - podatelna
tel.: 352 356 101 - sekretariát
ID datové schránky: 2kdkk64

e-mail: podatelna@ksusk.cz
IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023

Doručovací adresa:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov

Fakturační adresa:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
Chebská 282, 356 01 Sokolov

příčné spády komunikace se nezmění. Po pravé straně bude osazeno svodidlo.

SO 201.3.1. Opěrná zeď úsek 3:

Délka zdi je 420 m, zeď má po délce proměnnou výšku 1,0 až 1,4 m. Ve staničení zdi 26,55 prochází zdi propustek, v tomto místě je výška zdi 1,9 m, kvůli výškové úrovni výtoku propustku.

SO 201.4.1. Opěrná zeď úsek 4:

Délka zdi je 60 m, zeď má po délce proměnnou výšku 1,0 a 1,2 m. Na začátku staničení navazuje zeď na stávající propustek.

SO 201.4.2. Opěrná zeď úsek 4:

Délka zdi je 168 m, zeď má po délce proměnnou výšku 1,0 až 1,5 m.

SO 351 přeložka vedení O2

Vzhledem k nedostatku místa a stávajícímu terénu je nutné nahradit sdělovací kabely vedené na sloupech, kabelem do země. Přeložka vedení bude koordinována s realizací rekonstrukce silnice (zejména s realizací zatrubněného příkopu). Stavební objekt je rozdělen na SO 351.2, SO 351.3 a na SO 351.4.

Stavba „III/21035 a III/20912 Statické zajištění silnice Vřesová – Tatrovice I. etapa.“ bude realizována z příspěvku v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury */dále jen předmětný projekt/*.

Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

1. Po dobu stavby se předpokládá provoz po polovinách. Projednání a schválení skutečně realizovaného dopravního opatření a objízdné trasy si zhotovitel zajistí před zahájením prací s DI Policie ČR a s příslušným silničním správním úřadem. Uvedeným úsekem musí být zajištěn průjezd autobusů hromadné dopravy a záchranných složek v každém okamžiku provádění stavebních prací. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se každý účastník pro sestavení své cenové nabídky seznámil s danými místními podmínkami, včetně šířkového uspořádání.
2. Dílo bude realizováno dle zadávací dokumentace a dle projektové dokumentace v nejvyšší normové jakosti a kvalitě při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN, pokud není v této zadávací dokumentaci uvedeno jinak.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou (v tomto případě účastník v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku).
4. Stavba bude realizována v souladu s vydaným Stavebním povolením
5. Po podpisu smlouvy bude předáno vybranému dodavateli jedno paré předmětné projektové dokumentace stupně DSP/DZS stavby: „III/21035 a III/20912 Statické zajištění silnice Vřesová – Tatrovice I. etapa“. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr tvoří přílohu zadávací dokumentace.
6. Podkladem pro zpracování nabídky jsou zadávací podmínky a zadávací dokumentace, jejíž součástí je projektová dokumentace stupně PDPS a výkaz výměr, zpracovaný projekční kanceláří PONTIKA s.r.o. Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ: 26342669 pod zakázkovým číslem 2014-10
7. Dle § 36 odst. 4 zadavatel sděluje, že části zadávací dokumentace „Projektová dokumentace stupně DUR/DSP/PDPS „III/21035 a III/20912 Rekonstrukce silnice Vřesová - Tatrovice“ a „Výkaz výměr – soupis prací“ byly vypracovány projekční kanceláří PONTIKA s.r.o. Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary. Odpovědným projektantem je Ing. Jan Procházka

Požadavky pro realizaci veřejné zakázky:

- a) pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací, jak v tištěné podobě (rozměr fotografií 9 x 13 cm), tak v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD),
- b) vypracování realizační dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného provedení stavby.
- c) vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
- d) dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,
- e) zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodních ustanoveních smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně,
- f) zpracování harmonogramu prováděných prací, který bude zpracován na jednotlivé práce po týdnech a bude obsahovat detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí souvisejících s realizací zakázky. Dále zadavatel požaduje předložit před předáním staveniště dokumentaci k BOZP dle z. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů (vyhodnocení rizik, plán BOZP.),
- g) provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, označení Staveniště po celou dobu realizace 2 ks informační tabule (dodávka zhotovitele) o velikosti cca 2,0 x 1,0 m s uvedením základních údajů o stavbě, dále investorovi, dodavateli, technickém dozoru investora (dále jen TDI) a SFDI,
- h) zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zajištění zřízení a údržby přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek stávajících komunikací, které budou využívány pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích),
- i) odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku,
- j) zajištění odstranění a odvoz pařezů po vykácených stromech (kácení zeleně rostoucí mimo les není součástí dodávky)
- k) zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace, zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly v souladu s potřebami zhotovitele, předanou dokumentací a s požadavky objednatele a aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; v rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,
- l) zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

- m) sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno objednatelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.),
- n) poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení stavenišť, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,
- o) zpracování a předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při přejímacím řízení vč. zaměření skutečného provedení stavby a to v papírové i elektronické podobě v uzavřených i otevřených formátech; dále zhotovitel při přejímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
- p) zajištění vypracování geometrického plánu Díla autorizovaným geodetem,
- q) provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,
- r) zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- s) součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojená i samotná účast při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

4) Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci účastníka

4.1. Prokázání základní způsobilosti

1. Účastník prokáže základní způsobilost v rozsahu dle § 74 zákona, doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Základní způsobilost může dodavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

4.2. Prokázání profesní způsobilosti

1. Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:
 - a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li účastník v obchodním rejstříku zapsán
 - b) doklad o oprávnění k podnikání, a to s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění
 - c) osvědčení o odborné způsobilosti osoby, která bude zabezpečovat odborné vedení zakázky (např. osvědčení o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., a to v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby – nekolejová doprava). Zároveň účastník doloží prohlášení, že se jedná o kmenového zaměstnance účastníka nebo že má s touto osobou uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci.
2. Doklady prokazující profesní způsobilost předkládá účastník kopiemi dokladů, příp. je může nahradit čestným prohlášením. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

4.3. Prokázání technické kvalifikace

1. Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:
 - a) seznam alespoň dvou významných dodávek obdobného charakteru (stavební práce obdobného charakteru - statické zajištění silnice opěrnými železobetonovými zdmi – novostavba nebo rekonstrukce opěrných zdí), a to pouze v objemu vyšším jak 18 mil. Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Osvědčení se považuje za platné a přípustné k prokázání technické kvalifikace, pokud uvedené stavební práce byly v průběhu stanovené lhůty dokončeny.

Doklady o kvalifikaci předloží dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je v dokládaném rozsahu nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být způsobilost prokázána) nebo platným certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů.

5) Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Kompletní zadávací dokumentace vč. výkazu výměr (ve formátech „pdf“, „excel“, „XC4“) a projektové dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele (https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_105.html).

Na vyžádání Vám může být projektová dokumentace, DSP/PDPS, také zaslána v elektronické podobě na e-mail nebo přes úschovnu.

Kontaktní pracovník – Gabriela Schillerová, tel. 606 690 455, e-mail: schillerova.gabriela@ksusk.cz.

6) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Maximální délka realizace díla:	16 měsíců
Předpoklad zahájení stavebních prací:	1.7. 2018
Předpoklad ukončení realizace stavby do:	31.10. 2019

Místem plnění veřejné zakázky je silnice III/20912 mezi Vřesovou a Tatrovicemi v Karlovarském kraji.

7) Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

Zadavatel není v rámci předmětu plnění dle tohoto zadávacího řízení plátcem daně z přidané hodnoty, proto bude při hodnocení nabídek rozhodovat celková nabídková cena s daní z přidané hodnoty.

8) Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

- Celková cena díla bude uvedena v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková cena díla včetně DPH.
- Nabídka bude dále obsahovat rekapitulaci nákladů na realizaci celé zakázky dle této výzvy s členěním po jednotlivých ucelených částech. Nabídka bude dále obsahovat oceněný výkaz výměr a náklady jednotlivých částí zakázky ve formě nabídkových rozpočtů zpracovaných v členění dle výkazu výměr obsažených v zadávací dokumentaci.

Uchazeč je povinen ocenit nenulovou hodnotou všechny položky ve výkazu výměr. Dále je povinen zahrnout (promítnout) do nabídky všechny náklady související s řádným a úplným dokončením díla dle této zadávací dokumentace.

Záruční doba:

Minimální požadovaná záruční doba:

- na stavební práce v délce **60 měsíců**
- na kryt vozovky v délce **60 měsíců**
- na vodorovné dopravní značení barvou v délce **24 měsíců**

Platební podmínky:

- Zadavatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.
- Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě dílčích měsíčních faktur, které budou vystaveny na základě soupisu provedených prací potvrzeného odpovědným zástupcem zadavatele, a to až do výše 100 % celkové ceny díla.
- V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10 % z ceny díla. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
- Lhůta splatnosti faktur je 30 dní.
- Fakturovány budou skutečně provedené práce. Minimální fakturace za rok 2018 bude 20 mil. Kč, ale předpokládá se fakturace cca 25 mil. Kč.

9) Místo pro podání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat

Nabídky mohou účastníci doručit osobně do podatelny nebo doporučeně poštou na adresu Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek v tomto zadávacím řízení končí dne **28.05.2018 v 11:00 hod.**

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené „***Veřejná zakázka – „III/21035 a III/20912 Statické zajištění silnice Vřesová – Tatrovice I. etapa“ – neotevírat nabídka***“.

Na obálce budou dále uvedeny identifikační údaje a adresa účastníka.

10) Datum a čas otevírání obálek, místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **28.05.2018 v 11:00** (bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek) v sídle Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o., Sokolov, Chebská 282, 356 01 Dolní Rychnov, zasedací místnost č. 226. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků zadávacího řízení.

11) Informační schůzka a prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Účastník je povinen seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky ve lhůtách dle zákona.

Místo realizace díla je volně přístupné a lze si ho prohlédnout bez zástupce zadavatele. Proto zadavatel společnou prohlídku staveniště a místa plnění nebude organizovat.

12) Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

12.1 Základní požadavky na zpracování nabídky:

- a) Nabídka bude podána písemně, a to v listinné podobě.
- b) Nabídka bude podána v jednom výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.
- c) Nabídka včetně veškerých příloh a dokladů bude zpracována v českém jazyce a cenové údaje budou uvedeny v českých korunách. Oceněný soupis prací výkazu výměr bude předložen v tištěné i elektronické formě.
- d) Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
- e) Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem účastníka.

12.2 Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- a) Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)
- b) Obsah nabídky
- c) Prokázání způsobilosti a kvalifikace
- d) Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů (bude použit formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)
- e) Cenová nabídka – přílohou tohoto oddílu nabídky bude oceněný výkaz výměr, vyčíslení celkové ceny díla, rekapitulace nákladů po ucelených částech a náklady jednotlivých částí ve formě nabídkových rozpočtů
- f) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka
- g) Případné další přílohy a doplnění nabídky

13) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

13.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Variantní řešení je použití naprosto odlišné koncepce technického řešení než v projektové dokumentaci. Variantním řešením není použití alternativních pracovních postupů a materiálů dle podmínek čl. 3. Veřejné zakázky.

13.2 Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 zákona vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, která je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 zákona.

13.3 Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen jako podmínku pro uzavření smlouvy předložit

- a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem,
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech těchto osob podle písmene a) k dodavateli. Těmito doklady jsou zejména
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení těchto údajů nebo dokladů je důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení.

14) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění
- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele, oznámení se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění
- nevracet účastníkům podané nabídky
- podmínky zadávacího řízení změnit nebo doplnit v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona
- neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
- Stavba bude financována z příspěvku v rámci programu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
- V případě, že nedojde v průběhu zadávacího řízení ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) ze SFDI a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, může zadavatel zadávací řízení na zakázku zrušit v souladu s §127 písm. e) Zákona.
- V případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) ze SFDI a zadavatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, má zadavatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo. V souvislosti se zrušením smlouvy o dílo se účastník výslovně vzdá práva na náhradu škody, která mu může vzniknout.

15) Zadávací lhůta

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, která končí dne 30.06.2018.

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Přílohy:

Krycí list
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Projektová dokumentace včetně soupisu prací
Vzorová podoba smlouvy o dílo
Územní rozhodnutí
Vzor informační tabule