





VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50




DETAIL CHRLIČE - AXONOMETRIE
M 1:20



DETAIL CHRLIČE - PŮDORYS
M 1:20



DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY
M 1:20



POZNÁMKA:
SVAH POD VYÚSTĚNÍM DRENÁŽE BUDE OPATŘEN DLAŽBOU Z LOMOVÉ KAMENE POLOŽENOU DO LOŽE Z BETONU C16/20 XF1, DLAŽBA BUDE POLOŽENA V DÉLCE MIN. 1m A V ŠÍŘCE MIN. 0,5 m
ZDI I ŘÍMSY BUDOU PO 6-ti METRECH ROZDĚLENY NA DILATAČNÍ ÚSEKY. DILATAČNÍ SPÁRA BUDE UPRAVENA DLE VZOROVÝCH LISTŮ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL4 MOSTY, VZOROVÝ LIST 208.01.
VŠECHNY HRANY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZKOSENÝ, ROZMĚR ZKOSENÍ 25x25 mm. SPODNÍ PLOCHA ŘÍMSY BUDE OPATŘENA OKAPNIČKOU.
BOD A VYZNAČUJE FIKTIVNÍ HRANU, JEJÍŽ VÝŠKA JE UVEDENA V POHLEDECH NA ZDI. VÝŠKY VŠECH DŮLEŽITÝCH BODŮ KONSTRUKCE OD BODU A JSOU KONSTANTNÍ.

C-201

Vypracoval: ING.JAKUB RUDOLSKÝ	Zodp. projektant: ING.JAN PROCHÁZKA	HIP: ING.JAN PROCHÁZKA	Tech. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA	<div>PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz</div>
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:	
Obec: VŘESOVÁ, TATROVICE		Kraj: KARLOVARSKÝ		
Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O.				
Zakázka:				
<div>III/21035 a III/20912</div> <div>REKONSTRUKCE SILNICE VŘESOVÁ - TATROVICE</div> <div>SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ</div>				<div>Č. zakázky:</div> <div>2014–10</div>
				<div>Datum:</div> <div>09/2014</div>
				<div>Formát:</div> <div>3xA4</div>
				<div>Měřítko:</div> <div>1:50;20</div>
				<div>Stupeň PD:</div> <div>DÚR, DSP, PDPS</div>
Název přílohy:				<div>Číslo přílohy:</div> <div>Souprava:</div>
<div>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</div>				<div>C.2</div>