

Legenda

F1a Stěna (U_{max} = 0.23 W/m²K)

tenkovrstvá probarvená silikátová omítka - paropropustná, voděodolná
certifikovaný zateplovací systém
- fasádní izolační desky EPS 70F - třída reakce na oheň E, tl.160mm
- lepicí hmota na bázi cementu
stávající vyspravená omítka
- odsekání nesoudržných částí + vyrovnaní podkladu VPC maltou tl.20mm
stávající zdivo

F2a Sokl - nad terénem (U_{max} = 0.23 W/m²K)

tenkovrstvá mozaiková omítka - mechanicky odolná, voděodolná
certifikovaný zateplovací systém
- izolační desky pro oblast soklu XPS 30, tl.140mm
- lepicí hmota na bázi cementu
stávající vyspravená omítka
- odsekání keramického obkladu
- vyrovnaní podkladu VPC maltou tl.20mm
stávající zdivo


F3b Sokl - pod terénem - spojovací krček (U_{max} = 0.23 W/m²K)

zásyp + drenáž
nopová fólie + ukončovací lišta
extrudovaný polystyren XPS 30, tl. 140mm
stávající cihelné zdivo

S3 Střecha spojovacího krčku - (U_{max} = 0.24 W/m²K)

falcovaný hliníkový plech
strukturální fólie
bednění 25mm
provětrávaná dutina
tepelná izolace - minerální tl.min.160mm
parozábrana z asfaltového pásu
- min.μ=140 000
- např. Alfobit AL S 25
stávající stropní konstrukce

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:50
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola			
<div><p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</p><p>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</p><p>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p></div>	ZAKÁZKA: Vyjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy			Počet A4	Pořadové číslo
				4	9
	Stupeň projektu				
	PSP				
	Datum dokončení				
	ČÁST (SO,PS):	Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení Stavební objekty Architektonicko-stavební řešení			25.06.2016
OBSAH:	Spojovací krček - půdorysy, řezy			Číslo zakázky	8478-23
OBJEDNATEL:	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.			Číslo archivní:	BPO 2-93594