




STOJKA PL50/15–dl.950mm,	2ks	11,2kg
MADLO TR100/50/3,6–dl.2250mm, 8,59kg/bm	1ks	19,32kg
SPODNÍ SVLAK PL50/5–dl.2250mm,	1ks	4,4kg
VÝPLŇ PL50/5–dl.900mm	19ks	33,6kg
CELKEM		68,52kg

STOJKA PL50/15-dl.950mm,	2ks	11,2kg
MADLO TR100/50/3,6-dl.1250mm, 8,59kg/bm	1ks	10,73kg
SPODNÍ SVLAK PL50/5-dl.1250mm,	1ks	2,5kg
VÝPLŇ PL50/5-dl.900mm	11ks	19,5kg
CELKEM		43,93kg

Jedná se o schematický půdorys a řez.  
 Ocel – min. mez kluzu 235 MPa, jakostní stupeň JR  
 Třída provedení – EXC 2 dle ČSN EN 1090-2  
 Svary uzavřeny po obvodě  
 Spojovací materiál v min. jakosti 8.8 opatřen žárovým zinkem  
 Specifikace protikorozní ochrany:  
 – příprava povrchu očištěním (stupeň drsnosti S 21/2)  
 – žárový zinek ponorem 60–80µm

Výkres slouží jako podklad pro dílenskou a montážní dokumentaci. Jedná se o výrobek dodaný na stavbu, ke kterému zhotovitel přikládá výrobně technickou dokumentaci. Ta obsahuje příslušné detaily celosvařované konstrukce vč. uchycení do nosné konstrukce. Dílenská/výrobní dokumentace není předmětem dokumentace pro provedení stavby.

 <p><b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b>  <b>Ing. Pavel HEINZ</b>  Vítězná 2010, 356 01 Sokolov  tel., fax. 352605418  mobilní telefon +420607772271  e-mail p_tip@volny.cz  IČO 18692761</p>		Změna		Číslo			
				Datum			
		Paré číslo					
Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslil	
Ing.Heinz		Ing.Heinz		Ing.Heinz		Ing.Heinz	
Místo	Cheb	Katastr		Skalka		<b>Projektant části PD</b> Ing. Pavel Heinz Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail p_tip@volny.cz IČO 18692761	
Kraj	Karlovarský	Stavební úřad		Cheb			
Stavebník Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu, Americká 52, 350 02 Cheb							
Stavba <b>DOMOV PRO SENIORY "SKALKKA" V CHEBU</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝMĚNA VÝTAHŮ</b>  Objekt  Předmět <b>Schéma schodišťového zábradlí</b>							
Formát		2xA4					
Datum		11/2017					
Stupeň		DPS					
Arch.č.		17.12-DPS					
Měřítka		1:50					
Výkr. č.		D.1.1.05					