

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


Projekt: Úprava sociálních zařízení v ubytovnách žáků - pavilon A1

Datum: 31.01.2018

Dveřní objekt vnitřní

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA
------	--------------	------	----------------	---------

1	1000 / 1970	Σ 1	1100 / 2020	150
---	-------------	-----	-------------	-----




POPIS 1: Dřevěné vnitřní dveře posuvné na stěnu
 POPIS 2: Jednokřídlé 1000 / 1970 mm (madlo zmenší průchod)
 Min. průchod 800 mm, doporučený 900 mm
 KOVÁNÍ: Dle výběru investora a nabídky dodavatele
 Zámek WC odjistitelný zvenku
 POVRCH: Dle výběru investora a nabídky dodavatele
 Odolný do vlhkého prostředí - sprcha
 DOPLŇKY: Madla osadit v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
 VÝROBCE: Dle výběru investora a nabídky dodavatele
 ZÁRUBEŇ: Obložková tl. 150 mm

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA
------	--------------	------	----------------	---------

2	700 / 1970	Σ 10	700 / 1970	100, 150
---	------------	------	------------	----------

P 10



POPIS 1: Dřevěné vnitřní dveře
 POPIS 2: Jednokřídlé otevíravé plné
 KOVÁNÍ: Dle výběru investora a nabídky dodavatele
 Zámek WC
 POVRCH: Dle výběru investora a nabídky dodavatele
 Odolný do vlhkého prostředí - sprcha
 DOPLŇKY: Nasávací mřížka ve spodní části
 VÝROBCE: Dle výběru investora a nabídky dodavatele
 ZÁRUBEŇ: Ocelová pro porobeton tl. 100 mm a do zdiva tl. 150 mm

Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!

Strana:

1