

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Karlovarský kraj

Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Ing. Stanislava Správková, vedoucí odboru sociálních věcí
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 120096-218341/0710

(dále jako „kupující“)

a

ARJOHUNTLEIGH s.r.o.

Sídlo: Hlinky 505/118
Zastoupený: Ing. Dušan Chytrý, prokurista
IČO: 46962549
DIČ: CZ46962549
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno
Číslo účtu: 372543903 / 0300
Telefon: 549 254 252
E-mail: info.cz@arjohuntleigh.com

(dále jako „prodávající“)
(společně jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena na dodávku zboží s názvem „**Pořízení vnitřního vybavení domácností**“ v rámci realizace projektu Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o. 1.etapa, část II, registrační číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08463 (dále jen „dodávka“) mezi kupujícím a prodávajícím.

3. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. Kupující má zájem movité věci získat do svého vlastnictví za účelem plnění aktivit projektu Karlovarského kraje „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o. 1.etapa, část II“, který je financován z prostředků ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR.
3. Součástí závazku dodat předmět koupě za sjednanou kupní cenu jsou rovněž tyto povinnosti prodávajícího:
 - doprava předmětu koupě do místa plnění,
 - instalace, montáž, odzkoušení a ověření správné funkce předmětu koupě a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby předmět koupě mohl plnit sjednaný či obvyklý účel v místě užívání, (dále jen „místa užívání“),
 - dodání veškerého příslušenství předmětu koupě,
 - předání veškerých dokumentů, jichž je třeba k nakládání s předmětem koupě a k jeho řádnému užívání (zejména záruční listy, návody k obsluze v českém jazyce)
 - odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
4. Prodávající prohlašuje, že:
 - předmět koupě dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v poplávce,
 - předmět koupě včetně příslušenství je nový a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními, technickými, kvalitativními a zdravotními) a českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k předmětu koupě, a to jak závaznými, tak doporučenými. Prodávající odpovídá za to, že předmět koupě je vyroben z nejlepších materiálů, v prvotřídní kvalitě;
 - je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmět koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.

4. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě:
 - požadované plnění dodávky zboží do jednotlivých skupinových domácností v objektech domů v Jiráskově ul. v Aši – nejpozději do 30.6. 2015
2. Místem plnění, tj. předání předmětu koupě, jsou objekty A, B, C, na adrese, Jiráskova ul., Aš, umístěných na parcele p. č. 550/6 v k.ú. Aš.

5. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění předmětu této smlouvy prodávajícím je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl. Kupní cena za dodané zboží a jeho montáž činí:

Cena bez DPH: 736 668 Kč

DPH 15 %: 110 500,20 Kč

Cena vč. DPH: 847 168 Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“).
3. Kupní cena bez DPH je sjednána jako nejvýše přípustná. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu této smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy, a potvrzuje, že v kupní ceně bez DPH jsou zahrnuty náklady na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění této smlouvy, zejména náklady na pořízení zboží včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu zboží do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění zboží, ostrahu zboží do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou zboží, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce zboží.

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud kupující v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od prodávajícího či na základě vlastního šetření zjistí, že se prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že kupující uhradí za prodávajícího daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně kupujícím správcem daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Prodávající současně souhlasí s tím, že je povinen kupujícímu nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že kupující bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

6. Vlastnické právo na kupujícího přechází až úhradou kupní ceny.

6. Platební podmínky a fakturace

1. Zálohy na platby nejsou sjednány a kupující je neposkytuje.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě tří daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy. Přílohou faktury musí být kupujícím písemně schválený předávací protokol, v němž potvrdí převzetí zboží a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou.
3. Splatnost faktury se sjednává do **30 dnů** ode dne jejího písemného vyhotovení.
4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu ZDPH a splňovat i další obsahové a formální náležitosti dle platných právních předpisů.
5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- a) Fakturováno v rámci projektu Karlovarského kraje „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o. 1.etapa, část II“, registrační číslo CZ.1.06/3.1.00/07.08463.
 - b) Číslo kupní smlouvy a datum jejího vyhotovení.
 - c) Předmět smlouvy včetně specifikace (viz příloha č. 1), tj. text „Pořízení vnitřního vybavení domácností“ v rámci realizace projektu „Investiční podpora procesu transformace DOZP „PATA“ v Hazlově, p.o. 1.etapa, část II“, registrační číslo CZ.1.06/3.1.00/07.08463.
 - d) Označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného ve smlouvě, je poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu se smlouvou objednatel informovat).
 - e) Lhůtu splatnosti faktury.
 - f) IČO kupujícího.
 - g) Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
6. Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury kupujícímu.
7. V případě, že zboží bude vykazovat vadu či více vad anebo nesplní-li prodávající povinnost uvedenou v čl. VII. bodu 2 této smlouvy, není kupující do doby, než prodávající vadu či vady odstraní, či do doby, než prodávající splní povinnost uvedenou v čl. VII. bodu 2 této smlouvy, povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a ohledně úhrady kupní ceny se v takových případech kupující neocítá v prodlení.
8. Proávající je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet od 1. srpna 2015. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná. Po uvedenou dobu je dodavatel povinen umožnit osobám provádějícím kontrolu nahlédnout do těchto dokladů.
9. Proávající je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o kupujícího - Karlovarský kraj, dále Ministerstvo práce a sociálních věcí, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do 31. 07. 2025.

7. Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží za splněný okamžikem protokolárního převzetí zboží kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, je závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zboží vykazovalo v době převzetí.
2. Proávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu zejména tyto doklady:

- veškeré dokumenty, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání,
- ostatní doklady uvedené v této smlouvě.

Prodávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.

3. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu, který bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum jeho předání. Součástí předávacího protokolu bude rovněž údaj o splnění ostatních částí předmětu této smlouvy prodávajícím.
4. V případě zjištění vad zboží při jeho předání a převzetí a kupující zboží převezme, bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad zboží, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí zboží. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zboží považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad.
5. Kupující není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Veškeré odborné práce související s dodáním a zajištěním funkčnosti zboží musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci.

8. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu, byť se projeví až později. Vadou se rozumí odchylka od množství, technické specifikace, jakosti a provedení stanovených zadávacími podmínkami ve shora uvedeném zadávacím řízení, touto smlouvou, příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky či Evropské unie nebo českými technickými normami nebo z nich vyplývajícími. Není-li jakost nebo provedení jimi stanovena, ani z nich nevyplývá, je vadou odchylka od jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro řádné užívání předmětu koupě.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části, budou po záruční dobu způsobilé pro použití ke sjednaným, jinak obvyklým účelům a zachovají si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Záruční lhůta je stanovena na dobu 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Další specifikace jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí zboží. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15

dnů ode dne doručení reklamace prodávajícímu.


8. Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě sporu o prokázání oprávněnosti reklamace je rozhodující a pro obě dvě smluvní strany právně závazné stanovisko kupujícího, a to až do vydání případného pravomocného soudního rozhodnutí, ze kterého by případně vyplýval jiný závěr.
9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady prodávajícího, popř. pokud nelze zboží dále užívat na přiměřenou slevu zboží nebo dodání náhradního zboží prostého vad.

9. Závěrečná ustanovení


1. Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se vztahy dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží kupující a jeden stejnopis obdrží prodávající. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Karlových Varech dne 19-06-2015



Ing. Stanislava Správková,
vedoucí odboru sociálních věcí
za kupujícího

V Brně dne 16.6.2015



Ing. Dušan Chytrý
prokurista
za prodávajícího

Příloha:

- 1) Specifikace předmětu plnění z nabídky uchazeče
- 2) Cenová nabídka

Příloha č. 1 kupní smlouvy
Specifikace předmětu plnění
1. VAKOVÝ ZVEDÁK

Hlavním cílem bateriového zvedáku bude bezpečnější pracovní prostředí při každodenních úkonech, jako jsou přesuny klientů a jejich zvedání.

Přesná specifikace:

- Bezpečná pracovní zátěž: min. 225 kg
- Polohovací rukojeti pro přesnou manipulaci při přesunu
- Stabilní vertikální systém, který zahrnuje: Vertikální zdvih, anti-houpání, zvedací rameno, otáčecí bod připevněného závěsného ramena a design vaku s klipovým úchytem
- Tvarovaná vodicí madla pro manévrování
- Vaky s designem obrysu těla pro maximální pohodlí ve velikostech: S, M, L a XL (celkem 4 vaky) a barevným rozlišením
- Diagram barevných kódů na závěsném rameni pro identifikaci velikosti vaku
- Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem
- Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače
- Indikátor vybití baterie s barevným displejem ukazujícím zbývající napětí baterie
- Zvukový varovný signál ohlašující nutnost výměny baterie
- Dálkový ovladač umožňující ovládání všech funkcí zvedáku
- Duální ovládání na sloupu zvedáku
- Indikátor servisu informující o přesné délce užívání a potřeby servisu
- Automatické vypnutí, narazí-li při spouštění na překážku
- Kolečka s nízkým třením (zadní kolečka vybavena brzdou)

Safe working load (with std JiB) Bezpečná pracovní zátěž	min. 225 kg	
Safe working load (with strecher frame) Bezpečná pracovní zátěž (s nosítkovým rámem)	155 - 160 kg	
Weight (hmotnost)	60 - 70 kg	
Lifting stroke (zdvih)	1330 mm	
External width legs closed (vnější rozpětí – pojezdové nohy uzavřené):	652 - 718 mm	
Internal width legs open (vnitřní rozpětí rozevřené pojezdové nohy:	1074 - 1180 mm	
Height of chassis (výška podvozkového rámu):	115 - 117 mm	
Electrical		
Battery type (typ baterie)	Rechargeable-sealed lead acid (dobíjecí – olovený akumulátor)	
Battery capacity (kapacita baterie)	5Ah	
Protection Class (lifter) Třída ochrany (zdvíhač)	IPX4	

Protection Class (hand set) Třída ochrany (ruční ovládání)	IPX7
Scale	
Weighing capacity (nosnost)	min. 225 kg
Power Supply (zdroj)	6V DC (4 x AA Batteries)
Protection Class (Třída ochrany)	IP 53

2. VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ SPRCHOVÝ VOZÍK

Hlavním cílem je poskytovat co nejučinnější a nejdůstojnější metodu pravidelného sprchování nezávislejších klientů.

Přesná specifikace:

- Elektrický zdvih
- Externí baterie + nabíječka (2 baterie výhodou)
- Max nosnost do 200 kg
- Zvedací zádová opěra a lamelový rošt pro lepší pohodlí klienta
- Integrovaný ovládací panel
- Sloupový zdvih
- Aretace předního kolečka – rovný pojezd
- Bezpečná pracovní zátěž: 150 – 180 kg

Max total load (SWL) (maximální nosnost)	180 - 200 kg
Max patient weight (maximální hmotnost pacienta)	150 – 180 kg
Lifting stroke (zdvih)	300 – 350 mm
Height, top position to stretcher (výška, horní výška lehátka)	600 - 950 mm
Weight (hmotnost)	80 – 85 kg
Width (stretcher) (rozpětí (lehátko))	580 - 590 mm
Total width (incl. side supports) (celková šířka , včetně bočních postranic)	750 - 890 mm
Total length (different stretcher lengths) (celková délka)	1950 - 2005 mm
Length of chassis (incl. wheel frame) (délka podvozku (včetně rámu pro kolečka))	980 - 1203 mm
Height of chassis (výška podvozku)	200 – 204 mm

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

NABÍDKA č. N/2015/158

Datum: 27.5.2015

Naše reference: Martin Takács / Lenka Vaňurová

POPIS ZBOŽÍ:

Elektrický vakový zvedák Maxi Move

Maxi Move je mobilní pasivní zvedák, který nabízí flexibilní řešení pro pacienty a klienty ve všech typech ošetrovatelských zařízení. Soukromá obydlí, pečovatelské domy, domovy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, ústavy sociální péče, zařízení poskytující specializovanou péči, zařízení poskytující akutní péči a nemocnice - všechna tato prostředí mohou mít prospěch z mechanických řešení šitých na míru pokud jde o zvedání a přesuny pacientů tak, aby chránila sestry a ošetrovatelky před riziky manuálního zdvihání.

ARJO má dlouhodobé zkušenosti s vybavováním ergonomickými, snadno ovladatelnými mobilními zvedáky takže transformovalo zvedák Maxi Move v jedinečné řešení, které může „ušítím na míru“ zlepšit kvalitu péče všude tam, kde je pasivní zvedání potřebné. Pomocí modulárního řešení můžete vytvořit konfiguraci zvedáku Maxi Move podle svého přání s takovými vlastnostmi, příslušenstvím a stupněm flexibility, jaké potřebujete pro svoje pacienty nebo klienty.

Maxi Move má mnoho nových nebo zlepšených konstrukčních prvků a volitelného vybavení, z nichž některé jsou pro mobilní pasivní zvedák naprosto výjimečné, např.:

- SVS (stabilní vertikální systém), který se skládá z: vertikálního zvedáku, systému anti-houpání, přípojku závěsného rameno a vaku se závěsnými úchyty
- Elektrický DPS (dynamický polohovací systém) ovládaný dálkovým ovladačem
- Nové široké elektricky polohovatelné DPS závěsné rameno pro těžší pacienty/klienty
- Malé otevřené DPS závěsné rameno pro děti a mládež
- Nový combi systém dovolující snadnou záměnu závěsných ramen a lehátek
- Nová obsáhlá řada vaků s poutky a 4-bodovým úchytem
- Volitelné duální ovládání nabízí ovládací panel na sloupu, jakož i na ručním dálkovém ovladači, 2- bateriový systém znamená, že zvedák je vždy připraven k použití, BDI (bateriový indikátor stavu baterie) a minutoměr ukazují stav baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Max. bezpečné pracovní zatížení 227 kg

Hmotnost (včetně čtyřbodového ramena s elektrickým polohováním DPS a baterie) 70 kg

Dráha zdvihu: 1 315 mm

Min. výška zdvihu (závěsné rameno střední velikosti s DPS) 225 mm

Max. výška zdvihu (chodící závěsné rameno) 1 540 mm

Výška podvozku 117 mm

Vnější šířka sevřených noh podvozku 718 mm

Vnitřní šířka rozevřených noh podvozku 1 074 mm



Čtyřbodový standardní vak

To je náš standardní vak, který se obzvláště rychle aplikuje a snímá z pacienta. Anatomicky tvarovaný vak s opěrkou hlavy dokonale obepíná pacienta pro bezpečný a pohodlný přesun. S tímto vakem můžete bezpečně zvednout většinu pacientů včetně těch, kteří nejsou schopni své pohyby ovládat.

Čtyřbodový síťový vak

Jde v podstatě o stejný vak jako standardní ale je vyroben ze síťového materiálu, který nachází uplatnění zvláště při koupání a sprchování protože jím voda velmi dobře prostupuje. Je také užitečný pro pacienty, kteří jsou ve vaku delší dobu, protože dovoluje prostupnost čerstvého vzduchu. Tento vak se také dodává s prodlouženými podstehenními částmi pro pacienty s objemnými stehny.

Sprchový vozík Carevo

Sprchové lůžko CAREVO™ od ArjoHuntleigh představuje inovativní řešení hygieny pro imobilní klienty. Nové vlastnosti, inovativní design a intuitivní ovládání přináší pečovateli i imobilním klientům jednoduché a účinné řešení hygienických potřeb.

- Elektricky ovládané nastavení výšky se zabudovanou funkcí “soft start”;
 - Elektricky ovládané nastavení zádového dílu (u typu BAC1111-01) se zabudovanou funkcí “soft start” a s rozsahem sklonu od 1° do 15°;
 - Maximální celková nosnost (SWL): 200 kg, v souladu s ustanovením normy EN10535;
 - Dvě výměnné dobíjecí baterie;
 - Nabíječka baterií;
 - Lůžko je poháněno 2,5Ah dobíjecí baterií NiMH (24 V);
 - 3 integrované ovládací panely – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka;
 - Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm;
 - Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy;
 - Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta;
 - Odvodňovací kanálky podél matrace, odpad se zátkou;
 - Trvalé 1° nklonění lůžka pro snadnější odtok vody;
 - “Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze na boku;
 - Použitý materiál vozíku: pevný, sklolaminátem vyztužený polyester;
 - Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování;
 - Integrovaný držák sprchy;
 - Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm);
 - Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu;
 - Měkký podhlavník;
 - Materiál použitý pro matraci: pěnová polyesterová výplň, povrch je z textilie potažené polyuretanem;
 - 125 mm kolečka, všechna bržděná;
 - Funkce nouzového vypnutí;
 - Indikátor nízkého napětí baterie;
 - Výška podvozku (nad kolečky): 204 mm
 - Výška – horní poloha od země: 955 mm
 - Výška – dolní poloha od země: 605 mm
 - Výškový rozsah: 350 mm
 - Šířka podvozku: 700 mm
-
- Maximální hmotnost klienta: 182 kg
 - Hmotnost lůžka (Carevo včetně matrace): 82 kg



„Pořízení vnitřního vybavení domácnost“ VZ: P15V00000198”

- Šířka lůžka: 586 mm
- Celková šířka včetně postranic: 759 mm- 888 mm
- Celková délka: 2005 mm
- Délka podvozku (včetně podvozku): 1203 mm

NABÍDKOVÁ CENA – SPECIFIKACE – SPRCHOVÝ VOZÍK:

Zboží	ks	Cena / ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
Sprchový vozík Carevo se zádovým zdvihem, elektrický zdvih, nabíječka, 2 baterie	3	108 648	325 944
El. vakový zvedák Maxi Move bez váhy, 4-bodové rameno s el. polohováním DPS, nabíječka, 2 baterie	3	116 452	349 356
vak standard S,M,L,XL	12	5 114	61 368
Celkem bez DPH		736 668	
DPH 15%		110 500,20	
Celkem vč. DPH		847 168 Kč	

Ceny zařízení jsou včetně dopravy do místa určení, instalace a zaškolení obsluhy.

• **Platební podmínky:**

Platba na základě faktury.

• **Dodací podmínky:**

Zařízení bude dodáno nebo nainstalováno v termínu 6 týdnů.

• **Záruční doba:**

Záruční lhůta na zařízení je 24 měsíců od data předání zboží uživateli.

• **Podmínky servisu:**

Nabízíme možnost uzavření servisní smlouvy na pravidelnou údržbu zařízení 1 x ročně, při případných pozáručních opravách poskytujeme 20 % slevu na náhradní díly a na dopravu technika (4,80 Kč/km), 50 % slevu na práci technika. V případě, kdy není uzavřena servisní smlouva, účtujeme na dopravu technika 6 Kč/km, na práci technika 850 Kč/hod, na čas na cestě 400 Kč/hod. Sídlo servisního technika je v Praze a Brně.

• **Platnost nabídky:**

Cenová nabídka je platná do 31. 12. 2015

S pozdravem,
Ing. Dušan Chytrý, prokurista



ARJOHUNTLEIGH s.r.o.
Hlinky 505/118
603 00 Brno
Tel: +420 549 254 252
Fax: +420 541 213 550
Email: info.cz@ArjoHuntleigh.com
web: www.arjohuntleigh.com