ing. Tina Batková
Digitálně podepsal ing. Tina Batková
Datum: 2018.10.04 14:08:17 +02'00'

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

ve smyslu §28 odst. 1 písm. a) v návaznosti na §§ 36 a 37 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

stanovené v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky:

„Dodávky složených setů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.“

Zadavatel veřejné zakázky

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
se sídlem Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 263 65 804

Obsah zadávacích podmínek (dále jen ZP)

I. Základní údaje o zadavateli 4
II. Předmět veřejné zakázky 4
III. Doba plnění zakázky 6
IV. Požadavky na prokázání kvalifikace 6
V. Způsob zpracování nabídkové ceny 10
VI. Obchodní podmínky 10
VII. Pravidla pro hodnocení nabídek 11
VIII. Datum, čas a místo otevírání nabídek 14
IX. Lhůta a způsob podání nabídek 14
X. Součinnost k výběru dodavatele 15
XI. Podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy 16
XII. Uzavření smlouvy a oznámení výsledku zadávacího řízení 16
XIII. Prohlídka místa plnění a vysvětlení zadávací dokumentace 16
XIV. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 17
XV. Závěrečná ustanovení 17

Přílohy:

Příloha č. 1 - Vzor titulního listu nabídky
Příloha č. 2 - Vzorový koš – cenová nabídka
Příloha č. 3 - Závazný text návrhu rámcové kupní smlouvy

PREAMBULE

Tyto zadávací podmínky (dále též „ZP“) slouží jako podklad pro vypracování nabídek dodavatelů v rámci otevřeného řízení pro tuto nadlimitní veřejnou zakázku. Práva a povinnosti neuvedené v těchto zadávacích podmínkách se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). V případě rozporu mezi těmito zadávacími podmínkami a zákonem, platí vždy přednostně ustanovení zákona.

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.kr-karlovarsky.cz

Veškeré úkony včetně podání nabídky a předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na https://ezak.kr-karlovarsky.cz

Dodavatel či účastník zadávacího řízení musí provést registraci v elektronickém nástroji E_ZAK za účelem komunikace se zadavatelem a pro podání nabídky.

Adresa pro registraci je https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosíme, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel. +420 538 702 719.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html

Zadávací dokumentace je k dispozici pouze v elektronické podobě. Listinnou podobu zadávací dokumentace zadavatel neposkytuje.

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávaní veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.

Zadavatel proto žádá dodavatele, aby neprodleně po převzetí této zadávací dokumentace tuto podrobili vlastnímu přezkoumání a v případě nejasností, nesouladu nebo nesouhlasu s jakoukoliv skutečností, resp. procesem v ní obsaženým, využili svého práva požádat o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ nebo podat námitky dle § 241 a násl. ZZVZ.

I. Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele:	**Karlovarská krajská nemocnice a.s.**
Sídlo:	Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČ:	263 65 804
DIČ:	CZ26365804
banka :	Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
číslo účtu:	35-0227290217/0100
www:	www.kkn.cz
profil zadavatele:	https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_630.html

Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. Jitka Samáková, předsedkyně představenstva a Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva.

Osobou odpovědnou za zadání této zakázky je Ing. Jaroslav Bednář, vedoucí obchodního oddělení, tel: +420 734 412 273. E-mail: jaroslav.bednar@kkn.cz

II. Předmět veřejné zakázky

2.1. Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky složených setů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. na dobu **2 let**.

2.2. Základní vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka složených setů dle přílohy č. 1 – vzorový koš.

2.2.1. Zatřídění dodávky dle kódu CPV:

- Zdravotnické spotřební materiál kód CPV: 33140000-3

2.2.2. Základní požadavky:

- Materiál roušek musí být bezprašný, netřepivý, nepropustný a vysoce savý pro biologický materiál.
- Roušky musí být vyrobeny z materiálu bez latexu.
- Samolepící části roušek musí vykazovat dobrou lepivost během celého operačního výkonu, lepidlo na rouškách nesmí způsobovat alergické změny na pokožce pacienta.
- Minimální složení jednotlivých setů je specifikováno v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předloží-li účastník zadávacího řízení rouškovací sety, které budou obsahovat další produkty, které nejsou požadovány dle přílohy č. 1 zadávací

dokumentace, nepovede tato skutečnost ke zvýhodnění dané nabídky v zadávacím řízení.

- Zadavatel požaduje dodržet minimální rozměry roušek uvedené v příloze č. 1 s tolerancí -5%.

2.2.3. Základní typy roušek požadovaných v rámci jednotlivých setů:

1. Dvouvrstvá rouška

- slouží ke krytí pacienta během operačního výkonu
- musí mít savou vrstvu po celé ploše roušky
- na straně pacienta musí mít nepropustnou fólii po celé ploše roušky

2. Zónová rouška s extra savou vrstvou

- slouží ke krytí pacienta během operačního výkonu
- musí mít savou vrstvu po celé ploše roušky
- na straně pacienta musí mít nepropustnou fólii po celé ploše roušky
- zónová rouška musí mít extra savou zónu v oblasti operačního pole o minimálních rozměrech uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace, umístění této zóny musí být bezprostředně u kritické oblasti operačního pole u lepícího okraje roušky.
- spodní strana extra savé vrstvy nesmí obsahovat folii, aby byla zajištěna distribuce tekutin do dalších vrstev roušky.

3. Rouška na pomocný stolek

- rouška slouží ke krytí pomocných stolků
- rouška musí být zesílená v oblasti vrchní plochy pomocného stolku, aby nedošlo k perforaci roušky při odkládání nástrojů na plochu stolku

4. Operační pláště v setech

- jsou vyrobeny z hydrofobní netkané textilie
- jsou prodyšné pro komfort personálu
- mají zavinovací střih
- jsou odolné proti penetraci tekutin a mikrobů

2.2.4. Technické a kvalitativní požadavky:

- Veškeré parametry a specifikace roušek a komponent uvedené v zadávací dokumentaci a v příloze č. 1 zadávací dokumentace jsou stanoveny jako závazné a účastníci zadávacího řízení jsou povinni je ve svých nabídkách dodržet.
- Nabízené zboží musí být nové, zabalené v originálních obalech.
- Nabízené zboží musí splňovat příslušné právní předpisy a normy, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a harmonizované normy ČSN EN 13795+A1.

- Všechny komponenty setu musí být společně zabaleny v jednom sterilním obalu při splnění hygienických norem, na kterém bude uvedeno složení setu v ČJ. V době dodání musí mít minimální exspiraci 2 roky.
- Obal setů i ostatního materiálu musí být snadno otevíratelný bez nutnosti použití nástrojů.
- Obal setů musí být opatřen minimálně 2 identifikačními štítky s uvedením data exspirace, šarží a EAN kódem, které lze vlepit do zdravotnické dokumentace.
- Součástí předmětu plnění je zaškolení zaměstnanců zadavatele pro užívání operačních setů.

Všechny technické a kvalitativní požadavky jsou stanoveny jako požadavky **absolutní**, tj. takové, které musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. **V případě nedodržení absolutních požadavků bude nabídka posouzena jako nesplňující podmínky zadání a bude vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.**

2.3. Místo plnění zakázky

Místem plnění zakázky je Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary – nemocnice Karlovy Vary a nemocnice Cheb.

III. Doba plnění zakázky

Podpis rámcové kupní smlouvy - po ukončení zadávacího řízení.

Předpokládané zahájení plnění: **neprodleně po podpisu smlouvy**

IV. Požadavky na prokázání kvalifikace

4.1. Dodavatel musí prokázat splnění **základní způsobilosti** dle § 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

4.2. Dodavatel musí prokázat splnění **profesní způsobilosti** dle § 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

4.2.1. **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

4.3. Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou zkušeností pro plnění předmětu veřejné zakázky. Za tímto účelem zadavatel v souladu s § 79 ZZVZ stanovil následující **kritéria technické kvalifikace a způsob jejich prokázání**:

4.3.1. Dodavatel prokáže, že v uplynulých **3 letech** řádně zrealizoval **významné obdobné zakázky** pro různé odběratele. Jako významné obdobné zakázky zadavatel považuje **dodávku rouškování**.

Realizaci obdobných zakázek prokáže dodavatel **předložením seznamu** významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její cena, doba plnění a identifikace objednatele.

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který výše uvedeným způsobem doloží, že v posledních třech letech realizoval a dokončil **2 významné zakázky**, každá min. ve finančním objemu ve výši **800.000 Kč bez DPH**.

4.3.2. Zadavatel požaduje pro ověření splnění jakostních a funkčních požadavků uvedených v článku III. dodání níže uvedených sterilních vzorků (od každého setu 3 ks).

1. Sekční set combi
1x - Rouška na pomocný stolek 190 x 140 cm - obalová
1x - Čepelka č. 21
1x - Stříkačka 2 ml, dvoudílná
2x - Jehla růžová 18G
1x - Sekční rouška 170 x 300 cm, otvor 21 x 13,5 cm, s incizní folií - lepící
1x - Rouška na mimino 87 x 90 cm
1x - Operační plášť vel. L
2x - Operační plášť vel. XXL - zesílený
1x - Operační plášť vel. L
4x - Ručník 33 x 30 cm
1x - Návlek na instrumentační stolek 80 x 145 cm
5x - Břišní rouška 45 x 45 cm, bílá s tkanicí a RTG vláknem
40x - Tampón č. 5, 34 x 34 cm - s RTG vláknem
1x - Krytí rány 35 x 10 cm
2x - Operační rukavice bezpudrové, vel. 6,5
2x - Operační rukavice bezpudrové, vel. 7

2. TEP kyčle combi
1x - Rouška na pomocný stolek 190 x 140 cm - obalová
10x - Tampón č.2, 8 x 8 cm - s RTG vláknem
3x - Čepelka č.22
2x - Redon dren 10CH, délka 50 cm, perforovaná část 14 cm
1x - Odsávací set 24CH, nástavec 30CH, 21CH, 30CH
2x - Návlek na držadlo světla 9,5 x 12 x 5 cm
1x - Sběrná kabelka 43 x 38 cm
1x - Rouška zesílená 300 x 170 cm, 100 cm - lepení (k hlavě)
1x - Rouška 175 x 150 cm
1x - U rouška zesílená 200 x 260 cm, s výřezem 6,5 x 80 cm
20x - Tampón stáčený Ø 4cm, 19 x 21 cm - s RTG vláknem
1x - Návlek na končetinu 35 x 120 cm
2x - Operační plášť vel. XXL - zesílený
1x - Operační plášť vel. L
1x - Operační plášť vel. XXL - zesílený
1x - Suchý zip 2 x 23 cm
1x - Návlek na instrumentační stolek 80 x 145 cm
20x - Břišní rouška 45 x 45 cm, bílá s tkanicí a RTG vláknem
2x - Lepicí páska 10 x 50 cm
30x - Komprese gázová 10 x 20 cm

3. Velké břicho
1x - Rouška na pomocný stolek 190 x 140 cm - obalová

10x - Tampón č. 2, 8 x 8 cm - s RTG vláknem
1x - Čepelka č. 21
1x - Odsávačka 24 CH, nástavec 30 CH, délka 220 cm
2x - Návlek na držadlo světla 9,5 x 12 x 5 cm
1x - Rouška zesílená 240 x 150 cm, 90 cm - lepení (k hlavě)
1x - Rouška zesílená 175 x 170 cm, 90 cm - lepení (k nohám)
2x - Rouška zesílená 90 x 75 cm, 86 cm - lepení (boční)
1x - Operační plášť vel. L
2x - Operační plášť vel. XXL - zesílený
1x - Suchý zip 2 x 23 cm
1x - Suchý zip 2 x 23 cm
4x - Ručník 33 x 30 cm
1x - Návlek na instrumentační stolek 80 x 145 cm
20x - Břišní rouška 45 x 45 cm, bílá s tkanicí a RTG vláknem
1x - Lepicí páska 10 x 50 cm
20x - Tampón č. 5, 34 x 34 cm - s RTG vláknem
10x - Komprese gázová 10 x 20 cm
10x - Komprese gázová 10 x 20 cm
10x – Komprese gázová 10 x 20 cm

4.4. PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNI KVALIFIKACE

4.4.1. Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace mohou být v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ předloženy v prosté kopii.

4.4.2. Dodavatel může v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ nahradit v nabídce požadované doklady čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

4.4.3. Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 ZVZ splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

4.4.4. Zadavatel má v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazující splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace, v takovém případě je účastník zadávacího řízení povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit.

4.4.5. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí v souladu s § 86 odst. 5 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

4.4.6. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

4.4.7. Pokud ZZVZ nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel v souladu s § 45 odst.

3 ZZVZ předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

4.4.8. *Dodavatel může v souladu s § 83 odst. 1 ZZVZ prokázat určitou část profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku, ekonomické nebo technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:*

- *výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje*
- *doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné osoby*
- *doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 takovou jinou osobou*
- *písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby referenční zakázky, pak musí písemný závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazované kritérium vztahuje.*

4.4.9. *V případě, že nabídku podává* ***více osob společně*** *jako jeden dodavatel (účastník zadávacího řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) požaduje,* ***aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky.*** *Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky, a kterou konkrétní část plnění veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně z předložené smlouvy musí odpovědnost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat.*

4.4.10. *Podává-li nabídku více osob společně, musí každá z nich v souladu s § 82 ZZVZ prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) samostatně. Profesní způsobilost dle odst. 7.2.2. a technickou kvalifikaci dle odst 7.3.1. těchto ZP musí prokázat jednotlivé osoby společně podávající nabídku v takovém rozsahu, který odpovídá jejich faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění veřejné zakázky.*

4.4.11. *Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel v souladu s § 88 ZZVZ povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.*

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

4.4.12. Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

V. Způsob zpracování nabídkové ceny

5.1. Dodavatel stanoví **nabídkovou cenu** jako celkovou cenu vymezenou v souladu s těmito ZP, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH.

5.2. Dodavatel uvede nabídkovou cenu v členění uvedeném ve Vzorovém koši – cenové nabídce, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 2 těchto ZP. Celková nabídková cena bude zároveň uvedena v Titulním listu nabídky a v návrhu rámcové kupní smlouvy. Vyplněná příloha č. 2 – Vzorový koš – cenová nabídka se stane po podpisu rámcové kupní smlouvy její přílohou.

5.3. Nabídková cena musí vždy zahrnovat veškeré náklady na zhotovení a dodávku zboží včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě. Cena musí zahrnovat veškeré další náklady dodavatele nutné pro realizaci předmětu plnění, včetně pojištění, daní, cel a poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních).

Veškeré náklady dodavatele spojené s realizací dodávky musí být zahrnuty v nabídkové ceně dodávky, v příloze č. 2 – Vzorový koš – cenová nabídka.

5.4. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

5.5. Nabídková cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou DPH, veškerá rizika spojená se změnou sazby DPH musí účastník zadávacího řízení zahrnout do své nabídkové ceny.

5.6. **Platební podmínky**

5.6.1. Platba za zboží, které je předmětem veřejné zakázky, bude provedena v české měně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného vybraným dodavatelem jednorázově, vždy po dodání veškerého zboží. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dní od jejich doručení zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje. Podrobně jsou platební podmínky vymezeny v rámci závazných smluvních ustanovení návrhu rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 3 těchto ZP.

VI. Obchodní podmínky

6.1. Účastník zadávacího řízení jako součást nabídky předloží **návrh rámcové kupní smlouvy**, jehož závazný text je uveden v příloze č. 4 těchto ZP. Jako součást rámcové kupní smlouvy předloží účastník zadávacího řízení rovněž vyplněný

formulář pro zpracování nabídkové ceny (dle přílohy č. 1 těchto ZP), který se po podpisu rámcové kupní smlouvy stane její přílohou.

6.2. Návrh rámcové kupní smlouvy musí být ze strany dodavatele **doplněn o údaje** nezbytné pro vznik smlouvy (veškeré údaje podbarvené šedě), zejména se jedná o vlastní identifikaci účastníka zadávacího řízení (dodavatele), nabídkovou cenu, číslo účtu pro platby faktur, jméno zástupce dodavatele ve věcech technických, kontaktní údaje pro zasílání písemností, číslo pojistné smlouvy a název pojišťovacího ústavu apod.

6.3. Smluvní ustanovení obsažená v závazném textu rámcové kupní smlouvy nesmí dodavatel podstatným způsobem měnit ani doplňovat (ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ) mimo části vyznačené podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno jako nesplnění zadávacích podmínek a účastník může být ze zadávacího řízení vyloučen.

6.4. V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má dodavatel možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. II těchto ZP.

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnoceny budou všechny nabídky doručené v řádné lhůtě, které budou podány kvalifikovanými účastníky zadávacího řízení a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídky budou hodnoceny podle dílčích kritérií ekonomické výhodnosti nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria:

Celková výše nabídkové ceny bez DPH	**70%**
Hodnocení	**30%**

1. Kritérium: Celková výše nabídkové ceny
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena nabízeného zboží bez DPH stanovená na základě vyplněné přílohy č. 1 – vzorový koš zadávací dokumentace pro zpracování nabídkové ceny. V tomto kritériu získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 100 bodů a každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Získané bodové hodnoty budou vynásobeny váhou tohoto kritéria.

2. Kritérium: Hodnocení
V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny technické parametry nabízeného zboží, a to podle níže uvedených subkritérií. Hodnocení bude prováděno na základě certifikátů materiálů roušek.

Hodnoceny budou konkrétně tyto roušky:

1. Sekční set combi
Sekční rouška 170 x 300 cm, otvor 21 x 13,5 cm, s inciční folií - lepící

2. TEP kyčle combi
Rouška zesílená 300 x 170 cm, 100 cm - lepení (k hlavě)
Rouška 175 x 150 cm
U rouška zesílená 200 x 260 cm, s výřezem 6,5 x 80 cm

3. Velké břicho
Rouška zesílená 240 x 150 cm, 90 cm - lepení (k hlavě)
Rouška zesílená 175 x 170 cm, 90 cm - lepení (k nohám)
Rouška zesílená 90 x 75 cm, 86 cm - lepení (boční)

Zadavatel stanovil následující subkritéria hodnocení:

a) Odolnost proti průniku tekutin — cm (H20)
V rámci tohoto subkritéria budou hodnoceny uvedené jednotlivé roušky v každém setu definované v bodě VIII. 2. Kritérium: Hodnocení zadávací dokumentace. Nejlépe hodnocena bude rouška, která certifikátem nezávislé akreditované laboratoře prokáže nejvyšší odolnost proti pronikání tekutin, a to vodním sloupcem v cm.
Bodové hodnocení roušky je stanoveno na základě technických parametrů normy EN 20811 pro kritickou oblast výrobku a to dle intervalů:

Hodnoty pro dvouvrstvou roušku

< 110	0 bodů
110,1 - 139,9	1 bod
140 - 169,9	2 body
170 - 189,9	3 body
> 190	4 body

Hodnoty pro zónovou roušku v zesílené části

< 110	0 bodů
110,1 - 139,9	1 bod
140 - 169,9	2 body
170 - 189,9	3 body
> 190	4 body

b) Pevnost v tahu za mokra v podélném směru — (N/50mm)
V rámci tohoto subkritéria budou hodnoceny uvedené jednotlivé roušky v každém setu definované v bodě VIII. 2. Kritérium: Hodnocení zadávací dokumentace. Nejlépe bude hodnocena rouška, která certifikátem nezávislé akreditované laboratoře prokáže nejvyšší pevnost v tahu za mokra v podélném směru v N/50 mm. Bodové hodnocení roušky je stanoveno na základě technických parametrů normy EN 29073-3 v kritické oblasti výrobku a to dle intervalů:

Hodnoty pro dvouvrstvou roušku

< 39,9	0 bodů
40 - 69,9	1 bod
70 - 89,9	2 body

90 - 109,9	3 body
> 110	4 body

Hodnoty pro zónovou roušku v zesílené části

< 79,9	0 bodů
80 - 139,9	1 bod
140 - 199,9	2 body
200 - 239,9	3 body
> 240	4 body

c) Třepivost roušky — (logio)
V rámci tohoto subkritéria budou hodnoceny uvedené jednotlivé roušky v každém setu definované v bodě VIII. 2. Kritérium: Hodnocení zadávací dokumentace. Nejlépe bude hodnocena rouška, která certifikátem nezávislé akreditované laboratoře prokáže nejmenší třepivost — uvolňování vláken v kritické oblasti výrobku v jednotce měření v log10 — počet částic. Bodové hodnocení roušky je stanoveno na základě technických parametrů normy EN ISO 9073-10 a to dle intervalů:

Hodnoty pro dvouvrstvou roušku

> 3,66	0 bodů
3,65 - 3,4	1 bod
3,39 - 2,9	2 body
2,89 - 2,2	3 body
≤ 2,19	4 body

Hodnoty pro zónovou roušku v zesílené části

> 4,21	0 bodů
4,2 - 4	1 bod
3,99 - 3,6	2 body
3,59 - 2,9	3 body
≤ 2,89	4 body

d) Absorpce kapaliny v %
V rámci tohoto subkritéria budou hodnoceny uvedené jednotlivé roušky v každém setu definované v bodě VIII. 2. Kritérium: Hodnocení zadávací dokumentace. Nejlépe bude hodnocena rouška, která certifikátem nezávislé akreditované laboratoře prokáže největší absorpci kapaliny vyjádřené v% u sterilních roušek (množství kapaliny vyjádřené v %) Bodové hodnocení roušky je stanoveno na základě technických parametrů normy EN ISO 9073-6 a to dle intervalů:

Hodnoty pro dvouvrstvou roušku

<100%	0 bodů
101% - 149%	1 bod
150% - 199%	2 body
200% - 249%	3 body
≥250%	4 body

Hodnoty pro zónovou roušku v zesílené části

<200%	0 bodů
201% - 249%	1 bod
250% - 299%	2 body
300% - 349%	3 body
≥350%	4 body

Celkové hodnocení
Roušky definované výše budou dostávat body dle hodnotících subkritérií odolnost vůči průniku tekutin, pevnost v tahu, třepivost roušky a absorpce. Body získané jednotlivými rouškami za subkritéria a), b), c) a d) se sečtou.

Nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu bodů, v rámci hodnotícího kritéria Hodnocení technických parametrů nabízeného zboží, obdrží 100 bodů. Ostatní nabídky obdrží takový počet bodů, který vznikne násobkem 100 a poměrem součtové hodnoty bodů hodnocené nabídky k nejlépe hodnocené nabídce. Získané hodnoty budou vynásobeny váhou tohoto kritéria.

Vážené body získané účastníkem zadávacího řízení v rámci obou kritérií budou sečteny a na základě tohoto součtu stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek a jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, která dosáhla nejvyššího celkového počtu vážených bodů.

VIII. Datum, čas a místo otevírání nabídek

Vzhledem k podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje bude otevírání nabídek podaných v elektronické podobě provedeno dle § 109 ZZVZ a to bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

IX. Lhůta a způsob podání nabídek

9.1. **Nabídky budou podány písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/.**

9.2. **Lhůta pro podání nabídek** byla stanovena v souladu s § 57 ZZVZ a končí **dnem 12.11.2018 v 10:00 hodin.**

9.3. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na

doklady ve slovenském jazyce, diplomy v latinském jazyce a technickou dokumentaci v anglickém jazyce.

9.4. Nabídky budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

9.5. Podpis nabídky a příslušných dokumentů:

Podpis nabídky a jednotlivých dokumentů, které mají být podepsány nebo je zadavatel požaduje podepsat, je možno provést následujícími způsoby:

- podpis nabídky při podání v elektronickém nástroji E-ZAK a to zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele; pokud bude nabídka při podání v elektronickém nástroji E-ZAK takto podepsána, není nutné podepisovat jednotlivé dokumenty vlastnoručním podpisem ani není nutné jednotlivé dokumenty opatřovat elektronickým podpisem,

- podpis jednotlivých dokumentů nabídky, a to zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele; pokud budou příslušné dokumenty nabídky takto podepsány, není nutné podepisovat jednotlivé dokumenty vlastnoručním podpisem,

- vlastnoruční podpis jednotlivých dokumentů nabídky osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; v tomto případě budou příslušné dokumenty nabídky vlastnoručně podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a tyto podepsané dokumenty budou součástí naskenované nabídky.

9.6. Z důvodu ochrany oprávněných zájmů účastníka zadávacího řízení doporučuje zadavatel podat nabídky s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání způsobilosti a kvalifikace). Jednotlivé strany nabídky nesmí obsahovat překlepy, přepisy, škrty či jiné úpravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.

9.7. **Zadavatel doporučuje předložit nabídky v tomto jednotném členění:**

A. **Titulní list nabídky** (viz příloha č. 1 těchto ZP), podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení, obsahující identifikační údaje o účastníkovi, celkovou nabídkovou cenu.

B. **Obsah nabídky** s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce.

C. **Doklady k prokázání kvalifikace účastníka.**

D. **Návrh rámcové kupní smlouvy** (dle přílohy č. 3 těchto ZP).

E. **Cenová nabídka** (dle přílohy č. 2 těchto ZP). Cenová nabídka se po podpisu smlouvy stane její přílohou.

F. Přílohy (nepovinné).

X. Součinnost k výběru dodavatele

10.1 Zadavatel je dle § 122 odst. 1 ZZVZ povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka, jehož nabídka byla podle stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

10.2 Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel písemně vyzve účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, k předložení následujících dokladů:

a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici a

b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy

10.3 Zadavatel bude postupovat dle § 122 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ.

10.4 Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli požadované doklady ve lhůtě stanovené v písemné výzvě, přičemž zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

10.5 V případě, že účastník zadávacího řízení požadované doklady ve stanovené lhůtě nepředloží nebo zadavatel zjistí, že účastník nesplňuje kvalifikaci nebo že došlo ke střetu zájmů ve smyslu § 44 odst. 2 ZZVZ, zadavatel tohoto účastníka ze zadávacího řízení vyloučí. V takovém případě bude postupováno dle § 125 ZZVZ.

10.6 Pokud je vybraný dodavatel akciovou společností, pak je zadavatel dle § 48 odst. 9 ZZVZ povinen na základě údajů uvedených v obchodním rejstříku ověřit, zda má vydány výlučně zaknihované akcie. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení vybraného účastníka ze zadávacího řízení. V případě akciové společnosti se sídlem v zahraničí bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.

10.7 Povinnost vyloučit účastníka ve smyslu odst. 10.6 se nevztahuje na akciové společnosti ve 100% vlastnictví obce nebo kraje.

10.8 Po rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení oznámí výběr dodavatele v souladu s § 123 ZZVZ.

XI. Podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy

11.1 Při uzavření smlouvy postupuje zadavatel dle § 124 ZZVZ.

11.2 Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy, a to tak, aby mohla být smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ.

11.3 **Neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy může být důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 124 odst. 2 ZZVZ.**

XII. Uzavření smlouvy a oznámení výsledku zadávacího řízení

Při uzavření smlouvy postupuje zadavatel dle § 124 ZZVZ. Oznámení o výsledku zadávacího řízení zadavatel uveřejní způsobem uvedeným v § 126 ZZVZ.

XIII. Prohlídka místa plnění a vysvětlení zadávací dokumentace

13.1 Organizovaná prohlídka místa plnění se neuskuteční.

13.2 Dodavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ písemně požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

13.3 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je dodavatel povinen doručit v písemné podobě elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://ezak.kr-karlovarsky.cz/ u příslušné veřejné zakázky.

13.4 Písemná žádost musí být doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Podal-li dodavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve shora stanovené lhůtě, uveřejní zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

13.5 Veškerá vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.

XIV. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

14.1. Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.

14.2. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ.

14.3. Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

14.4. Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení.

14.5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

XV. Závěrečná ustanovení

15.1. Veřejná zakázka je vypsána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

15.2. Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

15.3. Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 ZZVZ nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

Za zadavatele:

Ing. Jitka Samáková
předsedkyně představenstva
Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva
Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178
(2)