

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE EP011-2018



Návrh proveden programem E-CONFIG 3.4.23. Databáze 2018.02.6, platnost dat od 01.02.2018

## Zpracoval:

### Projektová kancelář

Závodu Míru 578/5

360 17 Karlovy Vary

IČO: 73430871

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

B. Jaroslav Skůra

Telefon: +420 605 178 561

E-mail: skura@seznam.cz

## Příjemce materiálu:

IČO:

DIČ:

Banka:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

## Soubory:

Projekt1.ECFX

E-Config\_ItemsList001001.XLS

## Poznámka:

Sumarizovaný seznam

(počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednávací jednotky)

## Projekt:

Domov mládeže a školní jídelna, Lidická 38, Karlovy Vary  
EP011-2018

## Datum:

09.02.2018

Platnost: 30 dní (do 11.03.2018)

Splatnost: 14 dní

Poř.	Popis	Typové označení	Objednávací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
<b>Rozvaděč R-KUCH Pole č. 1</b>					
1	Skříň s dveřmi, závora, šedá, V=2060, Š=800, IP54	BPM-F-800/20-P	111052	1	0,00
2	Držák krycích desek, výška 1950 (sada)	BPZ-FPS/20	106430	1	0,00
3	Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	81301	6	0,00
4	Bočnice pro podstavec, skříň IP54, na podlahu, hloubka 320mm, šedý V=100	BPZ-SS-1/320	112348	1	0,00
5	Čelní kryt pro podstavec, šedý, V=100, Š=800	BPZ-FS-800/1	293501	2	0,00
6	Závěsná oka	BPZ-LE	286770	1	0,00
7	Zámková vložka, profil "energetický půlměsíc"	BPZ-LOCK/DH	116675	1	0,00
8	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00
9	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800	BPZ-TSB-800	106449	1	0,00
10	Držák bočnice horní/dolní (pár)	BPZ-CTS-L	106446	2	0,00
11	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	2	0,00
12	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	KL-29	275449	4	0,00
13	Montážní sada pro NZM3 vertikálně, šedá, Š=800 v=500	BPZ-NZM3-800-MV	293607	1	0,00
14	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688	BPZ-DINR35-800	293596	9	0,00
15	Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár	BPZ-TF/2	116651	8	0,00
16	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-45	286690	8	0,00
17	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-BL	286689	1	0,00
18	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=100	BPZ-FP-800/100-BL	286688	1	0,00
19	Záslepka pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, šedá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-12MB-GY	178979	13	0,00
20	Výkonový vypínač, 3pól, In=630A	LN3-630-I	112009	1	0,00
21	Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/=	NZM2/3-XA208-250AC/DC	259763	1	0,00
22	Pojistkový odpínač pro Z-C10, 1p	C10-SLS/32/1	112220	1	0,00
23	Pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 100A, 3-pól	VLCE22-3P	192370	1	0,00
24	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	1	0,00
25	HEP	Kopos EPS2		10	0,00
26	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.	Z-S230/S	265262	3	0,00
27	Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	Z-SCH230/25-40	248847	2	0,00


Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
28	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.30A, I <sub>n</sub> =40A	PF7-40/4/03	263588	2	0,00
29	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =40A	PF7-40/4/003	263586	4	0,00
30	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =32A	PL7-B32/3	263392	4	0,00
31	Jistič PL7, char C, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =25A	PL7-C25/3	263411	2	0,00
32	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =10A	PL7-B10/3	263387	2	0,00
33	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =4A	PL7-C4/1	262700	2	0,00
34	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =6A	PL7-C6/1	262701	1	0,00
35	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =2A	PL7-C2/1	262699	1	0,00
36	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =10A	PL7-B10/1	262674	14	0,00
37	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =16A	PL7-B16/1	262676	16	0,00
38	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =10A	PL7-C10/1	262702	1	0,00
39	Ovládací hlavice nouzového zastavení, kompletní přístroj, 1Z 1V	M22-PV/K11	216516	1	0,00
					<b>0,00</b>
<b>Rozvaděč R-KUCH Pole č. 2</b>					
1	Skříň s dveřmi, závora, šedá, V=2060, Š=800, IP54	BPM-F-800/20-P	111052	1	0,00
2	Držák krycích desek, výška 1950 (sada)	BPZ-FPS/20	106430	1	0,00
3	Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32	F3A-4	81301	6	0,00
4	Bočnice pro podstavec, skříň IP54, na podlahu, hloubka 320mm, šedý V=100	BPZ-SS-1/320	112348	1	0,00
5	Čelní kryt pro podstavec, šedý, V=100, Š=800	BPZ-FS-800/1	293501	2	0,00
6	Závěsná oka	BPZ-LE	286770	1	0,00
7	Zámková vložka, profil "energetický půlměsíc"	BPZ-LOCK/DH	116675	1	0,00
8	Schránka na dokumentaci A4	LAB-BAG_A4	107913	1	0,00
9	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=800	BPZ-TSB-800	106449	1	0,00
10	Držák bočnice horní/dolní (pár)	BPZ-CTS-L	106446	2	0,00
11	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	KT-3	275445	2	0,00
12	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	KL-29	275449	4	0,00
13	DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688	BPZ-DINR35-800	293596	13	0,00
14	Držák DIN lišty, pevná hloubka, sada 1pár	BPZ-TF/2	116651	11	0,00
15	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-BL	286689	2	0,00
16	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150	BPZ-FP-800/150-45	286690	11	0,00
17	Záslepka pro výřezy 45mm, 12 modulů TE, šedá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	BS-12MB-GY	178979	13	0,00
18	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =32A	PL7-B32/3	263392	12	0,00
19	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =16A	PL7-B16/3	263389	5	0,00
20	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =63A	PL7-B63/3	263401	1	0,00
21	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =10A	PL7-B10/3	263387	2	0,00
22	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =20A	PL7-B20/3	263390	2	0,00
23	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =40A	PL7-B40/3	263393	5	0,00
24	Jistič PL7, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =25A	PL7-B25/3	263391	2	0,00
25	Jistič PLHT, char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =20kA, I <sub>n</sub> =80A	PLHT-B80/3	248030	1	0,00
26	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =16A	PL7-B16/1	262676	49	0,00
27	Jistič PL7, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =10A	PL7-B10/1	262674	2	0,00
28	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =40A	PF7-40/4/003	263586	14	0,00
29	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =25A	PF7-25/4/003	263584	6	0,00

Poř.	Popis	Typové označení	Objednáací číslo	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
30	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =80A	PF7-80/4/003	263594	1	0,00
31	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =63A	PF7-63/4/003	263590	5	0,00
32	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =100A	PF7-100/4/003	102925	1	0,00
					<b>0,00</b>
<b>Doplnění rozvaděče RH pole č. 4</b>					
1	Výkonový jistič, 3pól, I <sub>n</sub> =500A, I <sub>cu</sub> =50kA	LZMN3-A500-I	111968	1	0,00
2	Výkonový jistič, 3pól, I <sub>n</sub> =80A, I <sub>cu</sub> =36kA	LZMC1-A80-I	111894	1	0,00
					<b>0,00</b>
<b>Cena celkem včetně slevy [Kč]</b>					<b>0,00</b>
Sazba DPH základní (A) 21% [Kč]					<b>0,00</b>
<b>Cena celkem včetně slevy + Sazba DPH základní (A) [Kč]</b>					<b>0,00</b>

Sumarizovaný seznam (počty kusů NEBYLY zaokrouhleny na násobky základní objednáací jednotky)

Zvýrazněné položky - počet kusů neodpovídá základní objednáací jednotce.


Zobrazení cen vypnuto.



Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)  
 Poloha: NA podlaze  
 Stupeň krytí: IP54  
 Požární klasifikace: Žádná  
 Dveře: Plechové plné s 3-bodovou závorou, jednokřídlé  
 Vnější rozměry: 800 x 2060 x 320 (Šířka x Výška x Hloubka)  
 Vnitřní rozměry: 720 x 1950 (Šířka x Výška)  
 Výklenek: -  
 Podstavec: Výška 100mm  
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 720mm.  
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek.  
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 13 (modulů 455).

Poznámka:  
 Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz  
 Datum: 09.02.2018  
 Soubor: Projekt1.ECFX

Rozváděč: Rozvaděč R-KUCH Pole č. 1  
 Projekt: Domov mládeže a školní jídelna, Lidická 38, Karlovy Vary  
 Číslo: EP011-2018



Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)  
 Poloha: NA podlaze  
 Stupeň krytí: IP54  
 Požární klasifikace: Žádná  
 Dveře: Plechové plné s 3-bodovou závorou, jednokřídlé  
 Vnější rozměry: 800 x 2060 x 320 (Šířka x Výška x Hloubka)  
 Vnitřní rozměry: 720 x 1950 (Šířka x Výška)  
 Výklenek: -  
 Podstavec: Výška 100mm  
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 720mm.  
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek.  
 Konstrukce: Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 13 (modulů 455).

Poznámka:  
 Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz  
 Datum: 09.02.2018  
 Soubor: Projekt1.ECFX

Rozváděč: Rozváděč R-KUCH Pole č. 2  
 Projekt: Domov mládeže a školní jídelna, Lidická 38, Karlovy Vary  
 Číslo: EP011-2018

Poznámka:  
Zpracoval: Projektová kancelář, B. Jaroslav Skůra, +420 605 178 561, skura@seznam.cz  
Datum: 09.02.2018  
Soubor: Projekt1.ECFX

Rozváděč: Doplnění rozvaděče RH pole č. 4  
Projekt: Domov mládeže a školní jídelna, Lidická 38, Karlovy Vary  
Číslo: EP011-2018