


LEGENDA MATERIÁLŮ:


- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- lehčený beton
- původní terén
- SDK, jednoduchá - dvojitě opláštěná konstrukce s vloženou minerální izolací, ve sprchách a koupelnách desky vhodné do vlhkého prostředí
- sklobetonová konstrukce ( luxfery vhodné pro obloukové stěny př. luxfery Clear 19/8 Arctic Allbend - číra s dekorem námrazy )

SCHÉMA OBJEKTŮ



POZNÁMKA

- Vybourání vyznačených zděných příček tl.100 a 150mm
- Vybourání obkladů a dlažeb hygienického zázemí, demontáž dveřních křidel
- Demontáž zařizovacích předmětů
- Demontáž instalací dle rozsahů uvedených v TZ jednotlivých profesí
- Vybourání podlah, včetně stávající hydroizolace a násypu předpokládáná tl.230mm předpokl.skladba: ker.dlažba, malt.lože 40mm, násyp 155mm

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.	1:50
Projektant	Kubaštová Zd. Ing.	Schválil		
<div></div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>		ZAKÁZKA:		Počet A4
		Rekonstrukce sociálního zařízení		4
		ČÁST (SO,PS):		Stupeň projektu
		Dokumentace objektu Architektonické a stavební technické řešení		PST
		OBSAH:		Datum dokončení
OBJEDNATEL:		Číslo zakázky	Číslo archivní:	
Střední lesnická škola Žitlice, příspěvková organizace		16.04.2018		
		8962-26		
		BPO 2-100259		