


INTERNÁT SLŠ-Pádorys 2.NP-rozvod vody a kanalizace  
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2np

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	WC Chlapeč
2.02	Sprchy - Chlapeč
2.03	Sprchy - Chlapeč
2.04	WC Chlapeč
2.05a	Pokoje
2.05b	Chodba
2.05c	WC
2.06a	Pokoje
2.06b	Chodba
2.07a	Koupelna + WC
2.07b	Pokoje
2.07c	Chodba
2.08a	Pokoje
2.08b	Chodba
2.08c	Koupelna + WC

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Označení	Popis prvku/úroveň série	Počet
WC	Kombiklozet se šikmým odpadem Rohový ventil	5
U	Umývadlo 500/440 s otvorem pro baterii+nerezový sifon Umývadlová baterie stojánková jednopáková chrom Rohové ventily v.500	17
WC.Z	Zdvžený klozet+WC systém pro zdvžené klozety určený pro přestěnovou montáž	2
VL	Výleška keramická glazovaná Dřezová baterie stojánková s vysokým a dlouhým raménkem jednopáková	1
S2	Sprchová páková baterie nástěnná,včetně sprchové sady/ruční sprcha,hlavice-4funkce,hadice 1,7m,držák sprchy,tyč/ Přefabrikovaný bezdrátový sprchový kout 800/1200	2
S3	Sprchová páková baterie nástěnná,včetně sprchové sady/ruční sprcha,hlavice-4funkce,hadice 1,7m,držák sprchy,tyč/ Koupelnový žab 8.900včetně vpustí a nerezového roštu	6
S3a	Sprchová páková baterie nástěnná,včetně sprchové sady/ruční sprcha,hlavice-4funkce,hadice 1,7m,držák sprchy,tyč/ Koupelnový žab 8.1500včetně vpustí a nerezového roštu	2
Ur	Určídi keramický glazovaný,včetně sprchovací hlavice,instalobní sady a sifonu Tiskový splachovací ventil	2

TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU UPŘESNĚNY DLE VÝBERU INVESTORA.  
SPRCHOVÉ KOUTY SOUČÁSTI DODÁVKY STAVEBNÍ ČÁSTI.

LEGENDA MATERIÁLŮ VODY

---	POTRUBÍ PPR PN16 PRO ROZVOD SV
---	POTRUBÍ PPR PN20 PRO ROZVOD TUV
---	POTRUBÍ PPR PN20 PRO ROZVOD C

LEGENDA MATERIÁLŮ KANALIZACE

---	Stoupací potrubí HT
---	Připojovací potrubí

POZNÁMKA  
Před zahájením prací nutné upřesnit trasy  
stávajících rozvodů

INDEX	ZÁJEVA	DATA	INVEN	PODPIS
-------	--------	------	-------	--------

Vedoucí projektant	Zeměčková Martina	Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.	1:50
Projektant		Schválí		
<b>bpo</b>	ZAKÁZKA	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, včetně potrubí, odvětrání sociálních zařízení DM	Počet A4	Pořadové číslo
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 365 01 OSTROV Tel. +420353875111 Fax +420353872416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ČÁST (SO,PS)	Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace	12 Stupeň projektu PST Datum dokončení 16.04.2018 Číslo zakázky	3
	OBSAH:	INTERNÁT Pádorys 2.NP-rozvod vody a kanalizace	8961-26	
	OBJEDNATEL:	Střední lesnická škola Zlúčka, příspěvková organizace	Položka archivu:	BPO 1-100452