



POHLED VPRAVO M1:50

▲ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ



▲ LÁZNĚ KYNŽVART


PŘÍČNÝ ŘEZ B-B' M1:50



PODÉLNÝ ŘEZ A-A' M1:50

▲ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

▲ LÁZNĚ KYNŽVART



POZNÁMKA :

PRACOVNÍ SPÁRA — X — X —


- VŠECHNY HRANY ZKOSIT 20 x 20 mm, NEJÍ - LI UVEDENO JINAK!
- ÚPRAVA POHLEDYVÝCH PLOCH BETONU - VIZ PR. č.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- PRACOVNÍ SPÁRA BUDE NATŘENA ZADANOU KRYSTALIZAČNÍ LÁTKOU DLE APLIKAČNÍCH POKYŇNŮ VÝROBCE.
- BETONOVÉ PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY HYDROIZOLACÍ VIZ. PR. č.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA.

BETON:

- C12/15-X0
- C25/30-XF3
- C30/37-XF2.XD1.XC4
- PODKLADNÍ BETON
- ZAKLADY NK A KŘIDEL
- STOLKY A PŘÍČEL NK, DŘÍKY KŘIDEL

POHLED VLEVO M1:50


▲ LÁZNĚ KYNŽVART



▲ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ


PŘÍČNÝ ŘEZ C-C' M1:50

▲ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ



PŘÍČNÝ ŘEZ D-D' M1:50

▲ LÁZNĚ KYNŽVART



INVESTOR		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE		Ověřka 202, 306 Úd Sokolov, pošta Dolní Rybnov	
SO 201		MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 211 4 - 4			
STAVBA		MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 211 4 - 4		S.A.W. CONSULTING s.r.o.	
VYPRACOVAL		VALY		Dolní 202, 407 47 Tumbark	
ING. EVA BRAGOUNOVÁ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	
JAROSLAV ZAVADIL, DIS.		TECHNICKÁ KONTROLA		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	
ZAVADIL		INVESTOR		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	
ZAVADIL		ZAKAZOVATEL		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	
ZAVADIL		DATA		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	
ZAVADIL		STUPEN		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	
ZAVADIL		Č. PRÍLOHY		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	
ZAVADIL		6		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	