

**INVESTOR****KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
KARLOVARSKÉHO KRAJE**

Chebská 282, 356 04 Sokolov, pošta Dolní Rychnov

**SO 201    MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 221 27 - 11****STAVBA****MODERNIZACE MOSTU  
EV.Č. 221 27 - 11 VELICHOV**

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf

středisko UL: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí n. L.

web: www.sawconsulting.cz

e-mail: info@sawconsulting.cz

**VYPRACOVAL****ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT****TECHNICKÁ KONTROLA****INVESTOR****KSUSKK p.o.**


KOLEKTIV

ING. EVA DRAGOUNOVÁ


JAROSLAV ZAVADIL, DiS.

**ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO****2016-078****DATUM****03/2017****STUPEŇ****DSP/PDPS****PŘÍLOHA****DETAILY****Č. PŘÍLOHY****7****PARÉ**


# ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ M 1:20




# PATNÍ DESKA M 1:10




# PRACOVNÍ SPÁRA M 1:10




# TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU M 1:10



# TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ŘÍMSY M 1:5



# KOTVENÍ ŘÍMSY M1:5



# OCEL S235


PROTIKOROZNÍ OCHRANA ZINKOVÁNÍM PONOREM MIN. 80 µm

# VÝKAZ MATERIÁLU PRO KOTVENÍ ŘÍMS


OZN.	POPIS	DĚLKA [m]	KS	HMOTNOST [kg]	
				1 bm (1 ks)	CELKEM
1A	KOTVA DO BETONU SE ŠROUBEM M24	0.280	1	3.551	0.994
1B	MATICE M24 S PODLOŽKOU TL. 4 mm, ZINKOVANÁ	-	1	(0.128)	0.128
2	PŘÍTLAČNÁ DESKA Ø140 mm, TL. 10 mm	-	1	(1.133)	1.133
3	PÁSEK 80 x 10 dl. 530 mm	0.530	1	6.280	3.328
HMOTNOST KOTVENÍ CELKEM [kg]					5.58
HMOTNOST KOTVENÍ CELKEM - 24 ks [kg]					133.92

# DETAIL LETOPOČTU VÝSTAVBY M 1:5


## POHLED



## ŘEZ A-A



# DETAIL OKAPNICE M1:5



# VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE SKRZ OPĚRU

## M 1:10

