

Svislý řez A (1:25)

Svislý řez B (1:25)

Půdorys střechy (1:50)

Legenda

- Zásyp stavebním recyklatem
- Drcené kamenivo
- Prostý beton

D-S1 Markýza schodiště

PVC fólie 1,5mm
Geotextilie
Bednění OSB 4P+D
Krokve 80/120
Podhled
- cementovláknité desky 12,5mm
- tmelelé spáry cementovou stěrkovou hmotou
vyztužené sklotextilní síťovinou
- celoplošné armování + stěrková hmota + přebroušení
- nátěr disperzní barvou

D-S2 Markýza garáže

PVC fólie 1,5mm
Geotextilie
Bednění OSB 4P+D
Krokve a=900mm
Podhled
- cementovláknité desky 12,5mm na kovovém závěsném roštu
- tmelelé spáry cementovou stěrkovou hmotou
vyztužené sklotextilní síťovinou
- celoplošné armování + stěrková hmota + přebroušení
- nátěr disperzní barvou

bezpečnostní bod záchytyný nerezový systém pro dřevěnou konstrukci kotvení v místě krokve průstup ošetřen prostupovou tvarovkou PVC krytiny

Vedoucí projektant Vopat Věroslav Ing.
Projektant ZAKÁZKA: Zodolnění výjezdové základny zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově
ČÁST (SO.PS): Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Architektonicko-stavební řešení
OBSAH: D_Koridor - svislé řezy
OBJEDNATEL: Karlovarský kraj

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353875111
Fax: +420353812416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

PROJEKTANT: Vopat Věroslav Ing.
Schválil:
Počet A4: 6
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 14.12.2018
Číslo zakázky: 9009-26


1:25
Podřadové číslo: 24

Číslo archivu: BPO 5-101848

[illegible]


PVC fólie 1,5mm
Geotextílie
Bednění OSB 4P+D
Krokve 80/120
Podhled
- cementovláknité desky 12,5mm
- tmelené spáry cementovou stěrkovou hmotou
vystužené sklotextilní síťovinou
- celoplošné armování + stěrková hmota + přebroušení
- nátěr disperzní barvou

PVC fólie 1,5mm
Geotextilie
Bednění OSB 4P+D
Krokve a=900mm
Podhled
- cementovláknité desky 12,5mm **na kovovém závěsném roštu**
- Imlešené spáry cementovou stěrkovou hmotou
vyztužené sklotextilní síťovinou
- celoplošné armování a stěrková hmota s přebrošením
- nátěr disperzní barvou

bezpečnostní bod2  záchytný nerezový systém pro dřevěnou konstrukci
kotvení v místě krokve
prostup ošetřen prostupovou tvarovkou PVC krytiny

INDEX		DATUM	JMENO	PODPIS
ZMENÁ				

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Ruhař Martin Ing., CSc.	1:25
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil		



BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekt@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA:	Zodolnění výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově	Počet A4 6	Pořadové číslo
ČÁST (SO.SP):	<p>Dokumentace pro provádění stavby</p> <p>Dokumentace stavby</p> <p>Architektonicko stavební řešení</p>	Stupeň projektu PST	24
OBSAH:	D_Koridor - svislé řezy	Datum dokončení 14.12.2018	
OBJEDNATEL:	Karlovarský kraj	Císlo zakázky 9009-26	
			Číslo archivu: BPO 5-101848